

Сорта и гибриды овощных культур
для открытого и защищённого грунта



Каталог 2014-2015

Sharing a healthy future





Петер Хекмейер

Уважаемые коллеги,

Мы рады предложить вашему вниманию новый каталог, где мы представили весь спектр наших сортов и гибридов овощных культур. В данном каталоге вы найдете гибриды и сорта, предназначенные для выращивания в высокотехнологичном сегменте, плёночных теплицах и в открытом грунте. Для каждого гибрида и сорта мы предлагаем описание устойчивостей и характеристик растения, а также дополнительную информацию по вкусовым качествам и индивидуальным особенностям.

Наша команда селекционеров постоянно работает над расширением и улучшением ассортимента огурцов, томатов, капусты, салатов и других культур. Все гибриды сначала проходят комплексное тестирование в наших исследовательских и демонстрационных центрах, где мы собираем информацию по различным признакам, чтобы предоставить вам гибрид с заданными характеристиками. Демонстрационные центры компании «Райк Цваан» расположены в Австралии, Франции, Испании, Германии и Нидерландах.

В России все наши продукты проходят обязательное тестирование, чтобы мы могли предложить каждому производителю гибрид или сорт, подходящий к его условиям выращивания.

Из последних достижений селекции нашей компании можно отметить такие уже набравшие популярность гибриды, как среднеплодный бугорчатый огурец Геракл F1, огурец корншон Ленера F1, томат Махитос F1, белокочанная капуста Джинтама F1, салаты Роксай, Сантаринас, Диамантинас, Лугано и многие другие.

Из новинок мы рады рекомендовать вам наши гибриды среднеплодного бугорчатого огурца Данди F1 и 24-916 F1, длинноплодного гладкого огурца Лоэнгрин F1, гибриды томата Аламина F1, Аттия F1, ранней белокочанной капусты Лемма F1, сорта салата из линейки Саланова®: Кук, Гоген, Экзакт, подходящие для выращивания как на гидропонике, так и в условиях открытого грунта, а также новые гибриды из линейки специальных томатов.

Мы хотим поделиться нашими умениями и знаниями, чтобы помочь вам использовать прекрасные дары, которые дает нам Природа. Наша команда – это увлеченные своим делом профессионалы, которые создают и помогают выращивать высококлассные гибриды и сорта овощей, чтобы, в конечном итоге, мы вместе с нашими партнёрами могли обеспечить конечных покупателей вкусными и полезными продуктами для ежедневного потребления, тем самым создавая здоровое будущее для всего населения Земли.

Rijk Zwaan – Sharing a healthy future

Петер Хекмейер

Генеральный директор
ООО «Райк Цваан Россия»

Содержание

Овощные культуры

Огурец / Томат	Корнеплоды	Прочие культуры
Огурец 6	Морковь столовая 44	Эндивий 68
Огурец корнишон 12	Свёкла столовая 48	Салат полевой 69
Томат 16	Редис 51	Шпинат 69
		Подвой 70
		Арбуз 70
		Дыня 71
		Лук порей 72
		Фасоль 72
		Петрушка 73
		Сельдерей 74
Перец / Баклажан	Салат	
Сладкий перец 24	Салат 52	
Острый перец 27	Сорта салата для проточной гидропоники 54	
Баклажан 28	Салат кочанный маслянистый 57	
	Салат айсберг 58	
	Салат ромэн 62	
	Салат листовой 64	
	Салатова® 66	
Капуста		
Капуста 30		
Капуста белокочанная 32		
Капуста краснокочанная 38		
Капуста савойская 39		
Капуста цветная 40		
Брокколи 43		
Кольраби 43		

Дополнительная информация

Компания "Райк Цваан Россия" 4	Продуктовые линейки "Райк Цваан" 76	Реакция растений на воздействие вредителей и болезней 82
Общие определения и обозначения 75	Общие условия поставки 80	Устойчивости 83

Условные обозначения

-  HR = высокая устойчивость
-  IR = средняя устойчивость
-  = входит в линейку "Convenience" – "Готовые к употреблению"
-  = входит в линейку "Industry" – "Переработка"
-  = входит в линейку "Sensational Flavours" – "Великолепный вкус"
-  = входит в линейку "Sensational Snacks" – "Сенсационные снеки"

Огурец

Компания “Райк Цваан” занимает лидирующие позиции на международном рынке семян огурца. Команда наших селекционеров постоянно разрабатывает новые гибриды и инновационные концепции для различных условий выращивания.

Разнообразие

Существует большое количество разных типов огурца. Наши селекционеры выводят гибриды различной окраски, формы, длины – от коротких коктейльных до длинноплодных и от гладких до бугорчатых. Хороший пример разнообразия гибридов “Райк Цваан” – это снековый огурец, который как раз такого размера, чтобы можно было съесть за один укус. Этот тип также подходит в качестве перекуса между основными приемами пищи, особенно для детей. Линейка снековых огурцов теперь расширена: есть гибриды с плодами светло-зелёного и кремово-белого цвета, еще более хрустящие.

Современная технология выращивания

Для новых технологий выращивания нужны новые характеристики гибридов. Поэтому компания “Райк Цваан” выводит гибриды специально для новых технологий, таких как выращивание на высокой шпалере с приспусканием и досвечивание, которые всё больше используются в современном тепличном овощеводстве. Гибриды, идеально подходящие для определенных технологий, способствуют повышению урожайности и улучшению качества продукции.



Огурец длинноплодный

Огурец среднеплодный гладкий

Огурец короткоплодный





Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Огурец среднеплодный бугорчатый



Огурец коктейльный



Огурец корнишон



Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Огурец

Длинноплодный

Авианс / Aviance RZ F1

HR Cca/Ccu IR Px

Для светокультуры. Сочетает устойчивость к мучнистой росе с высокой урожайностью.

длина плода 29-33 см, масса 330-420 г

- плоды очень красивые, однородные, высокого качества
- с хорошей лёжкостью
- растение сильное, но довольно открытое



Авианс

Демарраж / Demarrage RZ F1

HR Cca/Ccu IR Px

Для светокультуры и летне-осеннего выращивания.

- высокая урожайность
- плоды длиной 30-32 см, массой 350-420 г
- хорошая завязываемость
- практически нет нестандарт
- открытое генеративное растение

Высокоурожайный гибрид при выращивании с досвечиванием от 15.000 Люкс. Широко выращивается на светокультуре в России и Беларуси.

Лоэнгрин / Lohengrin RZ F1 (ранее 24-200)

НОВИНКА

HR Cca/Ccu/Px IR CVYY

Высокоурожайный гибрид для светокультуры с освещённостью более 15.000 Люкс.

- плоды 30-32 см, одинаковой длины в течение всего периода вегетации
- высокий процент стандартных плодов
- растение сильное
- хорошая завязываемость и меньше сброса плодов
- высокая устойчивость к мучнистой росе
- меньше повреждается ВЗМО

Пролог / Proloog RZ F1

HR Ccu IR Px



Лоэнгрин

Длинноплодный

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Зимне-весенний оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура
Авианс RZ	Cca/Ccu	Px	•			•	•
Демарраж RZ	Cca/Ccu	Px	•			•	•
Лоэнгрин RZ	Cca/Ccu/Px	CVYY	•			•	•
Пролог RZ	Ccu	Px	•		•	•	

Среднеплодный гладкий

Медиа / Media RZ F1

HR Csa/Ccu IR CMV/CVYV/Px

Для посадки с середины января в 3-ей световой зоне, а также летне-осеннего оборота.

- плоды 18-21 см, плотные, лёжкие
- растение довольно открытое, сила роста средняя
- лист некрупный, что облегчает работы по уходу



Медиа

Мева / Mewa RZ F1

HR Csa/Ccu IR CMV/CVYV/Px

Высокоурожайный теневыносливый гибрид.

- для выращивания на светокультуре и летне-осеннего оборота – средняя устойчивость к мучнистой росе
- для выращивания на шпалере с приспусканием растений – высокая сила роста
- для зимне-весеннего выращивания – посадка со второй декады января в 3-ей световой зоне
- высокая регенеративная способность
- плод 18-22 см длиной, тёмно-зелёный, цилиндрической формы, блестящий
- меньше повреждается ВЗКМО

Яни / Yani RZ F1

HR Ccu IR CMV/CVYV

Теневыносливый, посадка с начала января в 3-ей световой зоне. Высокая урожайность при ранних посадках, переносит недостаток освещения легче, чем другие гибриды.

- плоды 17-18 см на главном стебле и 18-21 см на боковых побегах
- гладкие, с блеском, хорошего качества, вкусные
- лёжкие, хорошо переносят транспортировку, не вянут
- сильнорослое растение открытого типа, с сильной корневой системой и боковыми побегами
- сохраняет отличную завязываемость при неблагоприятных погодных условиях

Плоды очень выровненные по форме и размеру и не требуют сортировки даже при упаковке на подложку.

Гарантированно высокое и стабильное качество продукции, высокая стандартность плодов до конца культуры.



Яни

Среднеплодный гладкий

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Зимне-весенний оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура
Медиа RZ	Csa/Ccu	CMV/CVYV/Px	•		•	•	•
Медиа RZ	Csa/Ccu	CMV/CVYV/Px	•		•	•	
Яни RZ	Ccu	CMV/CVYV	•		•		

Огурец

Среднеплодный бугорчатый

Данди / Dundee RZ F1 (ранее 24-912) **НОВИНКА**

HR Csa/Csu

Партенокарпический среднеплодный бугорчатый огурец для зимне-весеннего оборота.

- теневыносливый, для ранних посадок – с начала января в 3-й световой зоне
- для выращивания как на почве, так и на субстрате
- высокий ранний и общий урожай
- плод крупно-бугорчатый, веретеновидной формы, с небольшой «ручкой»
- 16-17 см на главном стебле, 19-22 см на боковых побегах
- растение сильное, но открытое
- хорошая регенерация
- формирует 2-3 плода в узле

Плоды Данди RZ по внешнему виду очень похожи на плоды пчелоопыляемых гибридов.

Геракл / Gerakl RZ F1

HR Csu **IR** CMV/CVYV/Px

Партенокарпический среднеплодный бугорчатый огурец для посадки с середины февраля в 3-ей световой зоне и для второго оборота.

- для остеклённых и плёночных теплиц
- для выращивания как на субстратах, так и на почве
- тёмно-зелёный плод с более светлым цветочным концом и небольшой «ручкой»
- длина 16-18 см, на боковых побегах до 20 см, диаметр 3-4 см
- хорошо хранится благодаря плотной кожце
- отличная транспортабельность
- прекрасный вкус и аромат
- растение открытое, генеративного типа
- высокая завязываемость
- мощная корневая система, устойчив к привяданиям



24-916 RZ

24-916 RZ F1 **НОВИНКА**

HR Csu **IR** CVYV/Px

Партенокарпический среднеплодный бугорчатый огурец, высокоурожайный теневыносливый гибрид.

- для выращивания на светокультуре и летне-осеннего оборота – средняя устойчивость к мучнистой росе
- для выращивания на шпалере с приспусканием растений – высокая сила роста
- для зимне-весеннего выращивания с посадкой с начала января в 3-ей световой зоне
- высокая регенеративная способность
- плод 18-21 см длиной, тёмно-зелёный, цилиндрической формы, блестящий
- бугорки не слишком частые, хорошо выраженные

Первый среднеплодный бугорчатый гибрид для выращивания на высокой шпалере с приспусканием и для светокультуры!



Данди

Среднеплодный бугорчатый

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Зимне-весенний оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура
Геракл RZ	Csu	CMV/CVYV/Px	•	•	•	•	
Данди RZ	Csa/Csu		•	•	•		
24-916 RZ	Csu	CVYV/Px	•		•	•	•

Короткоплодный

Делтастар / Deltastar RZ F1

HR Csa/Csu/Px IR CMV/CVYV

Для посадки с конца февраля в 3-ей световой зоне, а также для летне-осеннего оборота.

- плоды 13-16 см, гладкие, прямые
- высокое содержание сухого вещества
- растение выносливое, сильнорослое, открытого типа
- высокая регенеративная способность



Пиковелл

Пиковелл / Picowell RZ F1

HR Csu IR Px

Короткоплодный огурец для выращивания на субстрате со средней степенью устойчивости к мучнистой росе.

- для выращивания на светокультуре – 4-5 оборотов в год
- для зимне-весеннего оборота – посадка с конца января для 3-ей световой зоны
- длина плода 15 см, масса около 120 г
- плоды стандартные, однородные
- прямые, хорошей формы, лёжкие
- растение открытое, сбалансированное
- высокая завязываемость
- высокий и дружный ранний урожай

Короткоплодный

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Зимне-весенний оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура	Линейка
Короткоплодный								
Делтастар RZ	Csa/Csu/Px	CMV/CVYV	•	•	•	•		
Пиковелл RZ	Csu	Px	•	•	•	•	•	
Коктейльный								
Ларино RZ	Csu/Px		•		•	•		



Ларино

Коктейльный

Ларино / Larino RZ F1

HR Csu/Px

Для зимне-весеннего (с посадкой в феврале для 3-ей световой зоны) и летне-осеннего оборотов, а также для выращивания на высокой шпалере с приспусканием.

- плоды 9-11 см, гладкие, без шипов, блестящие
 - растение генеративное, открытое, с маленькими листьями и короткими междоузлиями
 - в начале культуры закладывает 1-2 плода в узле, с середины главного стебля 3-5 плодов в узле
- Оптимальная густота посадки 2,5-3 раст./ м2. Рекомендуется уборка плодов массой около 50 грамм. После уборки лучше упаковать плоды в плёнку, чтобы избежать подвядания зеленцов. Входит в линейку "Великолепный вкус".

Огурец корнишон



Гравиния

Бугорчатые партенокарпические гибриды

Гравиния / Gravina RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV/CVYV

Для плёночных и остеклённых теплиц. Посадка с февраля в 3-ей световой зоне.

- длина плода 12-14 см, диаметр 3,5-4 см
- плоды тёмно-зелёные с короткими светлыми полосками
- плотные, лёжкие, с маленькой семенной камерой
- хорошего качества, прямые до конца культуры, генетически без горечи
- растение довольно мощное
- 1-2 плода в узле, плоды очень быстро наливаются, благодаря чему растение всегда сбалансированное и имеет равномерную отдачу урожая

При перерастании плод удлиняется, а не становится «бочковидным».

Ленара / Lenara RZ F1

HR CMV/Ccu/Px

Для выращивания в теплицах весной (с посадкой с февраля в 3-ей световой зоне), летом и осенью. Очень ранний гибрид.

- длина зеленца 11-13 см
- при перерастании не принимает форму «бочонка», даже крупные плоды остаются цилиндрическими
- 2-3 плода в узле
- растение мощное, нормально формирует сильные, но при этом не слишком длинные боковые побеги
- сильная корневая система




Кибрия / Kybria RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV

Высокоурожайный гибрид для плёночных и остеклённых теплиц. Для культуры, где нет возможности тщательного ухода (низкотрудозатратная культура).

- плоды тёмно-зелёные, однородного цвета, одинакового размера
- до 5 плодов в узле
- растение открытое, генеративное
- развитие боковых побегов ограничено

Один из самых стрессоустойчивых гибридов на рынке, имеет здоровое растение до конца выращивания.



Кибрия

Караоке / Karaoke RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV/Pcu

Для открытого грунта и теплиц.

- очень красивые тёмно-зелёные однородные плоды
- отношение длины к диаметру 3,1:1
- при засолке сохраняет цвет и плотность мякоти, не имеет пустот, остаётся хрустящим
- хорошая регенеративная способность, высокая «полевая» устойчивость
- 3-4 плода в пазухе

Караоке является ведущим гибридом по урожайности и качеству плода, как в свежем виде, так и при засолке.



Караоке



Ленара

Компонирист / Componist RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV

Широко известный гибрид с высоким потенциалом как ранней, так и общей урожайности.

- зеленцы от средне- до тёмно-зелёных, с выдающимся внутренним качеством
- очень хрустящие
- отношение длины к диаметру 3,2:1

Компонирист подходит для получения зеленцов различного размера – от мелкого до крупного; отличные результаты при засолке и мариновании.

Огурец корнишон

Пуччини / Puccini RZ F1

HR Ccu IR Co:1/Px

Кустовой корнишон, подходит для механизированной уборки.

- плоды темно-зелёные без белых полос
- отношение длины к диаметру 3,1:1
- отличные засолочные качества
- растение компактное, с короткими междоузлиями и довольно короткими боковыми побегами
- листья темно-зелёные, некрупные

Самая высокая урожайность получается при сочетании ручного и механизированного способов уборки. Дружное созревание позволяет убирать до 11 плодов за 1 сбор.

Рекомендуемая густота стояния – 90.000-120.000 раст./га.

Гершвин / Gershvin RZ F1 **НОВИНКА**

HR Ccu IR Px

Высокоурожайный кустовой корнишон для открытого грунта.

Подходит для механизированной уборки.

- плоды темно-зелёные без белых полос, длиннее, чем у гибрида Пуччини
- отношение длины к диаметру 3,2:1
- короткие боковые побеги
- высокая завязываемость
- здоровое растение

Сочетает хорошее отношение длины к диаметру и высокое внутреннее качество, необходимое для консервирования.

Рекомендуемая густота стояния – 90.000-120.000 раст./га.

Мелкобугорчатые партенокарпические гибриды

Гармония / Harmonie RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV

Ранний высокоурожайный корнишон, рекомендуется для консервирования.

- отношение длины к диаметру 3,0:1
 - плод вкусный, хрустящий, генетически без горечи, с очень плотной мякотью как в свежем виде, так и после переработки
 - зеленцы однородного размера и формы в течение всего периода выращивания
 - идеально подходит для перерабатывающей промышленности по консервации, форме плода и удобству мойки
 - очень урожайный за счет высокой способности к регенерации
 - хорошо развитая корневая система, не подвядает в жару
- Сочетает высокую общую урожайность с высоким качеством зеленца. Широко выращивается под нетканым материалом.

Диригент / Dirigent RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV

Очень раннеспелый (при использовании укрывного материала) гибрид с постоянной регенерацией побегов, предназначенный для равномерного получения огурца на протяжении всего периода уборки.

- отношение длины к диаметру 3,1:1
- плоды одинакового размера на всём протяжении уборки
- хрустящие темно-зелёные плоды с маленькой семенной камерой
- средняя сила роста, очень открытое растение, легко убирать урожай, благодаря чему обеспечивается высокая производительность при уборке

Надёжный гибрид для основных областей производства корнишона; отличные результаты при мариновании и засолке.



Пуччини

Трилоджи / Trilogy RZ F1

HR Ccu/Px IR CMV/ZYMV

Первый гибрид с устойчивостью к ZYMV, представленный на рынке.

- отношение длины к диаметру 3,0:1
- высокая стандартность до конца сборов
- хорошо подходит для мойки
- растение очень здоровое, генеративное, с короткими боковыми побегами
- 3-4 плода в узле

Раннеспелый высокоурожайный гибрид для выращивания в открытом грунте врасстил и в туннелях; отличные результаты при мариновании и засолке.



Фуга

Фуга / Fuga RZ F1 **НОВИНКА**

HR Ccu/Px IR CMV

Раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте врасстил. Рекомендуется для переработки.

- плоды тёмно-зелёные, очень однородные
- хорошее внутреннее качество зеленца
- отношение длины к диаметру 3,0:1
- высокое качество при засолке
- растение компактное, с хорошей завязываемостью
- закладывает в узле по 2 плода, которые развиваются одновременно

Имеет неспецифическую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе.



Диригент

Огурец корнишон

Гибрид	HR	IR	Отношение длина: диаметр	Врасстил	На шпалере	Теплицы	Механизированная уборка	Линейка
Партенокарпические бугорчатые								
Гершвин RZ	Ccu	Px	3,2:1	•			•	☐
Гравиния RZ	Ccu/Px	CMV/CVYV	3,4:1		•	•		☐
Караоке RZ	Ccu/Px	CMV/Pcu	3,1:1	•	•	•		☐
Кибрия RZ	Ccu/Px	CMV	3,2:1		•	•		☐
Компониет RZ	Ccu/Px	CMV	3,2:1	•				☐
Ленара RZ	CMV/Ccu/Px		3,3:1		•	•		
Пуччини RZ	Ccu	Co:1/Px	3,1:1	•			•	☐
Партенокарпические мелкобугорчатые								
Гармония RZ	Ccu/Px	CMV	3,0:1	•	•	•		☐
Диригент RZ	Ccu/Px	CMV	3,1:1	•				☐
Трилоджи RZ	Ccu/Px	CMV/ZYMV	3,0:1	•				☐
Фуга RZ	Ccu/Px	CMV	3,0:1	•				☐

Томат

Плоды томата – вкусные и очень полезные. Кроме того, сложно представить себе другую культуру, которая имела бы такое разнообразие форм и расцветок плода. Компания “Райк Цваан” является одним из лидеров в сегменте кистевых томатов, и сейчас мы успешно внедряем новые гибриды во всех сегментах свежих томатов по всему миру.

Расширение разнообразия

Мы предлагаем постоянно увеличивающийся спектр высококачественных гибридов, которые подходят для многих условий выращивания по всему миру: гибриды для современных высокотехнологичных теплиц, холодоустойчивые гибриды для зимнего выращивания в плёночных туннелях и гибриды для открытого грунта.

“Райк Цваан” расширяет ассортимент специальных томатов, так как растёт спрос на специальные гибриды, используемые в качестве овощных снеков. Мы предлагаем широкий выбор таких гибридов: от сладких, мини-сливовидных томатов разных форм и размеров до специальных салатных гибридов, таких как, например, Ругантино – наш первый гибрид в типе “кор де бёф”.

Качество и вкус

Помимо прекрасных характеристик растений, устойчивостей и урожайности, компания “Райк Цваан” фокусируется на высоком качестве плодов и активно ведёт селекцию на вкусовые качества. Мы стремимся получить много разнообразных вкусов для конкретных целей, таких как – снековые томаты, салатные гибриды, и различные варианты приготовления томата.

Работа над устойчивостью

Вирусные и грибные болезни постоянно оказывают давление на выращивание томатов во всём мире. “Райк Цваан” вкладывает много усилий в селекцию на устойчивости для обеспечения сильной, чистой и здоровой культуры томата. Расширяющийся ассортимент подвоев также способствует достижению этой цели.



Томаты

Крупноплодные



Среднеплодные



Розовые



Кистевые





Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Томаты специальные

Коктейльные

Черри

Сливовидные

Кор де бёф

Перцевидные



Томат



Для продлённого оборота

Гайана / Guyana RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Крупноплодный томат. Высокая завязываемость как при недостатке освещённости весной, так и при высоких температурах летом.

- 200-210 г в течение всего сезона
- плоды очень высокого качества: плоско-округлые, однородные, плотные, без пустот
- растение средней длины, открытое, сбалансированное
- не сбрасывает цветки и завязи в стрессовых условиях
- макушка растения всегда достаточно сильная

Рекомендуется нормировать кисти на 4-5 плодов, в зависимости от желаемого размера.

Ладога / Ladoga RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0 **IR** On

Крупноплодный томат. Ранний, очень урожайный гибрид.

- 210-230 г, в начале сезона – крупнее
- плоды слегка ребристые, плотные, лёжкие
- растение генеративное, но достаточно сильное
- довольно длинное, открытое, здоровое
- высокая завязываемость



Гайана



Томала / Tomala RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0 **IR** On

Среднеплодный томат для продлённого оборота и светокультуры. Высокая ранняя и общая урожайность.

- 140-160 г
 - плотные плоско-округлые плоды
 - растение мощное, но сбалансированное, открытого типа, с горизонтальными листьями и короткими междоузлиями
- Благодаря коротким междоузлиям показывает хорошие результаты как в высоких, так и в низких теплицах.



Томала

72-528 RZ F1 **НОВИНКА**

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** On

Среднеплодный высокоурожайный томат.

- 140-160 г
- плоско-округлые, ровные, плотные, не ребристые плоды
- растение открытое, достаточно сильное, сбалансированное
- листья среднего размера, расположены почти горизонтально

Меньше подвержен появлению заломов кисти по сравнению с другими гибридами этого сегмента.



72-528 RZ

Для продлённого оборота

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Продлённый оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура	Масса плода, г
Крупноплодные								
Гайана RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si		•		•			200 - 210
Ладора RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0	On	•		•		•	210 - 230
Среднеплодные								
Томала RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0	On	•		•		•	140 - 160
72-528 RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si	On	•		•			140 - 160

Томат

Специальные томаты

Эндевер / Endeavour RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Кистевой томат для продлённого оборота и светокультуры.

Высокий ранний и общий урожай.

- 140-150 г при нормировке кисти на 5 плодов
- плоды высокого качества, насыщенного красного цвета, не растрескиваются
- правильная форма кисти
- растение вегетативное, довольно длинное, мощное

Даже в начале выращивания плоды на кистях однородные, правильной округлой формы.



Эндевер

Тестери / Tastery RZ F1

HR ToMV:0-2/TSWV/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si

IR Ma/Mi/Mj

Кистевой черри томат, ранний и урожайный.

- плоды 18-20 г, рекомендуется нормировка на 12 плодов
- не растрескиваются, имеют отличную лежкость
- содержание сахара 7,5 Brix
- хорошо развитые кисти правильной симметричной формы, не образует сложных кистей
- кисти и чашелистики долго остаются зелёными; плоды прочно крепятся к плодоножке и остаются на кисти длительное время
- растения сильные, но при этом открытые, генеративные



Тестери

Шерами / Cheramy RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si **IR** Ma/Mi/Mj

Черри томат для поштучного сбора.

- плоды 16 г, очень плотные, вкусные, не растрескиваются
- с зелёным пятном около плодоножки, которое при созревании краснеет
- растение мощное, но достаточно открытое
- хорошая завязываемость даже в начальный период выращивания
- довольно короткие междоузлия

Высокий урожай благодаря тому, что легко образует сложные кисти.



Шерами

Подвой
страница 70

Аморозо / Amoruso RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si **IR** On/Ma/Mi/Mj

Коктейльный кистевой томат для продлённого оборота и светокультуры. Входит в линейку "Райк Цваан" "Великолепный вкус".

- 35 г, рекомендуется нормировка кисти на 8-10 плодов
- блестящие ярко-красные плоды
- содержание сахара до 7 Brix
- чашелистики долго остаются зелёными
- растения мощные, выносливые, с короткими междоузлиями
- кисти однородные, красивой формы, плоские, симметричные, идеальны для упаковки

Один из лучших гибридов коктейльного томата по вкусовым качествам: соотношение сладость/кислотность, а также по сочности, послевкусию, плотности кожицы.



Аморозо

Специальные томаты

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Продлённый оборот	Летне-осенний оборот	Светокультура	Масса плода, г	Линейка	Примечания
Черри										
Тестери RZ	ToMV:0-2/TSWV/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si	Ma/Mi/Mj	•		•			18-20	•	Кистями
Шерами RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si	Ma/Mi/Mj	•	•	•			14-16	•	Поштучно
Коктейльный										
Аморозо RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si	On/Ma/Mi/Mj	•		•		•	35-45	•	Кистями
Делиозо RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si	Ma/Mi/Mj	•		•		•	35-45	•	Кистями
Круглый										
Дометика RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si	On	•		•		•	75-80		Поштучно
Ротерно RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si	Lt/On/Ma/Mi/Mj	•		•		•	80-90	•	Кистями
"кор де бёф"										
Ругантино RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sb/Va:0/Vd:0		•	•	•	•		170-190	•	Поштучно
Сливовидный										
Сопарино RZ	ToMV:0-2/Fol:0,1	Sb/Ma/Mi/Mj	•		•			10-12	•	Поштучно
Парезо RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si	Ma/Mi/Mj	•		•			15-17	•	Поштучно
Конфетто RZ	ToMV:0-2/Fol:0,1	Sb	•		•			14-18	•	Поштучно и кистями
Монтеройо RZ	ToMV:0-2/TSWV/TYLCV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	•	•	•			90-100		Поштучно и кистями
Перцевидный										
Идолини RZ	ToMV:0-2/Fol:0	Ma/Mi/Mj	•		•			15-20	•	Поштучно и кистями
Табаре RZ	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	•	•	•			110-120		Поштучно
Кистевой										
Капприция RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sb/Va:0/Vd:0/Si		•		•			110-120		Кистями
Эндевер RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0		•		•		•	140-150		Кистями

Томат

Индетерминантные томаты для плёночных теплиц

Махитос / Mahitos RZ F1

НОВИНКА

HR ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For:Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

Крупноплодный высокоурожайный гибрид. Довольно рано вступает в плодоношение.

- 220-260 г, плоды на первых кистях крупнее
- однородные плоды очень хорошего качества, высокая товарность
- плоды округлой формы, красные, гладкие, плотные, не растрескиваются, образуют носик
- растение сильное, довольно длинное



Махитос

Аттия / Attiya RZ F1 (ранее 73-667)

НОВИНКА

HR ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

Крупноплодный томат для плёночных теплиц с обогревом и без, для первого и второго оборота. Очень урожайный гибрид с дружной отдачей раннего урожая!

- плоды 200-230 г, плотные, не растрескиваются
 - плоско-округлые, насыщенного красного цвета, блестящие
 - одинаковые в течение всего сезона
 - растение открытое, генеративное
 - хорошая сила роста и мощная корневая система
- Очень хорошо завязывает плоды даже в стрессовых условиях.



Аттия

Аламина / Alamina (ранее 73-672)

НОВИНКА

HR ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

Раннеспелый томат для плёночных теплиц с обогревом и без, для первого и второго оборота.

- 160-180 г, на первых кистях 200-220 г
- плоды округлые, очень хорошего качества – тёмно-красные, очень плотные, лёжкие, транспортабельные
- растение открытое, с умеренной силой роста
- междоузлия средней длины

Очень ранний, по срокам вступления в плодоношение сравним с полу-детерминантными гибридами!

Эсмира / Esmira RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

Розовый томат с очень концентрированной отдачей раннего урожая.

- плоды 190-210 г, на первых кистях – крупнее
- насыщенный розовый цвет, без зелёного пятна
- высокое качество плода, не растрескивается
- плоды округлой формы, плотные
- компактное, открытое растение с очень короткими междоузлиями

Очень генеративное растение, что необходимо учитывать при выборе стратегии выращивания.

Цинто / Cinto RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0 **IR** Ma/Mi/Mj

Крупноплодный томат с дружной отдачей раннего урожая.

- 180-200 г, масса плода стабильна в течение сезона
- красивые плоды округлой формы, не ребристые, очень плотные
- без зелёного пятна, глубокого красного цвета
- растение довольно короткое, открытое, но сохраняет сильную макушку
- высокая завязываемость весь сезон

Стрессоустойчив, показывает стабильно хорошие результаты при самых различных условиях выращивания.



Лилос

Лилос / Lilos RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 **IR** Ma/Mi/Mj

Раннеспелый, высокоурожайный, надёжный гибрид, даже в стрессовых условиях не сбрасывает ни одного плода!

- 150-160 г
- плоды округлые, не ребристые, очень однородные, поверхность блестящая
- без зелёного пятна вокруг плодоножки, ярко-красные
- плотные, хорошо хранятся и транспортируются
- растение открытое, что облегчает уход
- сильная корневая система

Благодаря хорошей силе роста завязывает много плодов отличного качества на всех кистях. Как нижние, так и верхние кисти сильные, с короткой осью, не заламываются.



Цинто

Индетерминантные томаты для плёночных теплиц

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Первый оборот	Второй оборот	Масса плода, г
Крупноплодные							
Аттия RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj		•	•	•	200 - 230
Махитос RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj		•	•	•	220 - 260
Цинто RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj		•	•	•	180 - 200
Среднеплодные							
Аламина RZ	ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj		•	•	•	160 - 180
Лилос RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	•	•	•	•	150 - 160
Розовые							
Эсмира RZ	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0			•	•	•	190 - 210

Сладкий перец



Калота

Для плёночных теплиц и открытого грунта

Калота / Kalota RZ F1

HR Tm:0-2

Белый конусовидный сладкий перец. Очень раннеспелый, урожайный гибрид, с дружной отдачей раннего урожая.

- плоды белые, однородные, отличного качества
- крупные: до 15 см в длину, диаметр до 9 см
- растение очень компактное, междоузлия короткие

Сноувайт / Snowwhite RZ F1

HR Tm:0-2

Белый конусовидный сладкий перец. Раннеспелый гибрид.

- плоды почти белые, при созревании – красно-оранжевые
- довольно крупные, очень однородные, имеют удлинённую форму
- растение компактное, с короткими междоузлиями
- завязывает много плодов на растении



Сноувайт

Коринна / Corinna RZ F1

HR Tm:0-2 **IR** Pc

Красный конусовидный сладкий перец.

- плоды тёмно-зелёные, при созревании – глубокого насыщенного красного цвета
- 13-15 см длиной, 5-7 см диаметром
- толстостенные, сочные, очень сладкие
- высокая товарность в течение всего периода выращивания
- растение короткое, компактное, но сильное
- с хорошо развитым листовым аппаратом, что особенно важно в жару

Бачата / Bachata RZ F1

HR Tm:0-3 **IR** TSWV

Жёлтый блочный сладкий перец.

- плоды крупные, толстостенные, тяжёлые
- тёмно-зелёные, при созревании – ярко-жёлтые
- растение компактное
- высокая завязываемость



Бачата

Сондела / Sondela RZ F1

HR PVY:0,1/Tm:0/Xcv:1-3 **IR** TSWV

Красный блочный сладкий перец.

- плоды очень крупные, тяжёлые, толстостенные
- тёмно-зелёные, при созревании – ярко-красные
- растение довольно высокое
- отличная завязываемость плодов даже в холодных условиях

Надёжный гибрид благодаря комплексу устойчивостей.



Сондела

Для продлённого оборота

Нагано / Nagano RZ F1

HR Tm:0-2 **IR** Lt

Красный сладкий блочный перец. Раннеспелый высокоурожайный гибрид.

- плод 180 г, красивой правильной формы, с хорошей лёжкостью
- очень высокий процент стандартных плодов
- короткие междоузлия
- открытое растение с хорошей силой роста

Благодаря короткому растению подходит для выращивания как в высоких, так и в низких теплицах. Широко выращивается в Голландии.



Нагано



Саппоро

Саппоро / Sapporo RZ F1 **НОВИНКА**

HR Tm:0-2

Красный сладкий блочный перец.

Ранний высокоурожайный гибрид.

- 170 г, слегка удлиненные плоды
- растение сильное, с высокой завязываемостью
- междоузлия средней длины

Сладкий перец

Стайер / Stayer RZ F1

HR Tm:0-2

Жёлтый сладкий блочный перец. Один из основных гибридов этого типа в Голландии.

- 200 г
- плоды крупные, толстостенные, правильной формы, хорошего качества, очень однородные, лёжкие
- практически не поражаются внутренней гнилью плодов
- растение открытое, сбалансированное
- с высокой нагрузкой плодами, но при этом сохраняет сильную макушку

Легко выращивать, очень урожайный.



Стайер

Свен / Sven RZ F1

НОВИНКА

HR Tm:0-2 **IR** TSWV

Жёлтый сладкий блочный перец. Высокоурожайный гибрид.

- 190 г
- плоды прекрасной формы, среднего размера, очень однородные
- растение сильное, но компактное, не длинное
- регулярное завязывание даже в неблагоприятных условиях

Благодаря коротким междоузлиям успешно выращивается и в низких теплицах.



Свен

Сладкий перец

Гибрид	HR	IR	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Открытый грунт
Белый конусовидный					
Калота RZ	Tm:0-2			•	•
Сенчури RZ	Tm:0-3			•	•
Сноувайт RZ	Tm:0-2			•	•
Красный конусовидный					
Коринна RZ	Tm:0-2	Pc		•	•
Блочный красный					
Мазурка RZ	Tm:0			•	•
Нагано RZ	Tm:0-2	Lt	•		
Саппоро RZ	Tm:0-2		•		
Сондела RZ	PVY:0,1/Tm:0/Xcv:1-3	TSWV		•	•
Блочный желтый					
Бачата RZ	Tm:0-3	TSWV		•	•
Стайер RZ	Tm:0-2		•		
Свен RZ	Tm:0-2	TSWV	•		

Острый перец



Янка / Yanka RZ F1

HR Tm:0

Раннеспелый, высокоурожайный гибрид.

- плоды около 20 см длиной и 3 см в диаметре
- почти белые, при полном созревании – красного цвета
- растение мощное, открытого типа, формирует очень много плодов

Бонанза / Bonanza RZ F1

HR Tm:0-2

Высокоурожайный гибрид.

- плоды 13-16 см длиной и 2-3 см в диаметре, тёмно-зелёные, при созревании – ярко-красного цвета
- прямые, с гладкой, очень блестящей поверхностью
- остаются прямыми и сохраняют длину до конца выращивания
- растение мощное, открытое, с небольшими листьями
- высокая завязываемость



Острый / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Баклажан



Для продлённого оборота

Джейло / Jaylo RZ F1

Один из основных гибридов баклажана в Голландии.

Имеет высокий ранний и общий урожай, высокий процент стандартных плодов.

- 300-400 г, можно собирать плоды массой до 500 г без потери качества
- плоды овальные, интенсивного тёмно-фиолетового цвета
- высокого качества, лёжкие, однородные в течение всего сезона
- практически без шипов
- растение сбалансированное, с высокой завязываемостью

По сравнению с представленными на рынке гибридами меньше поражается серой гнилью.

Джейло

Бейонсе / Beyonce RZ F1

Овальный баклажан для ранних посадок, теневыносливый.

- крупные тёмно-фиолетовые плоды овальной формы
- цвет плода практически не меняется при неоптимальных условиях выращивания – даже летом плоды тёмные, блестящие
- растение средней длины, довольно открытое, что облегчает уход

Бейонсе

Подвой
страница 70

Для плёночных теплиц и открытого грунта

Анамур / Anamur RZ F1

Тёмно-фиолетовый короткий цилиндрический баклажан.
Жароустойчив.

- плотные плоды цилиндрической формы
- чашечка без шипов
- плоды очень однородные, хорошего качества
- мякоть без горечи, поздно формирует семена
- растение довольно короткое, компактное, но очень мощное и сильное, со здоровым листом

Очень ранний гибрид – сразу завязывает много плодов, имеет очень высокий ранний урожай.



Анамур

Шарапова / Sharapova RZ F1

Ранний гибрид баклажана с овальными плодами.

- плоды насыщенного тёмно-фиолетового цвета, плотные, однородные и довольно большие
- чашечка зелёная, с шипами
- растение сильное, но достаточно компактное, междоузлия короткие



Шарапова



Баклажан

Гибрид	Остеклённые теплицы	Плёночные теплицы	Открытый грунт	Цвет плода
Овальные плоды				
Бейонсе RZ	•			тёмно-фиолетовый
Джейло RZ	•			тёмно-фиолетовый
Шарапова RZ		•	•	тёмно-фиолетовый
Цилиндрические плоды				
Анамур RZ		•	•	тёмно-фиолетовый

Капуста

Во всём мире капуста является важной и стабильной культурой. Высокая питательная ценность делает её популярной и перспективной. В рамках основных типов капусты существует широкое разнообразие форм, размеров, вкусов и текстуры. “Райк Цваан” предлагает широкий выбор по каждому типу.

Компания “Райк Цваан” имеет сильные позиции по ранней белокочанной и краснокочанной капусте. Наши сорта и гибриды для хранения быстро набирают популярность. Мы предлагаем гибриды с кочанами разного размера как для свежего рынка, так и со специальными характеристиками для перерабатывающей промышленности, а также гибриды двойного назначения. Наши гибриды характеризуются хорошей способностью стоять в поле и оптимальными характеристиками до и после хранения.

Болезни и вредители – главная проблема для производителей, поэтому “Райк Цваан” вкладывает средства в селекцию устойчивых гибридов. Специализированные исследовательские центры по всему миру позволяют нам проверять наш селекционный материал в самых экстремальных условиях.

Капуста с коническим кочаном набирает популярность как салатная культура. Мы предлагаем два универсальных гибрида с отличным мягким, сладким вкусом – Сонсму и Тоуриму.



Капуста белокочанная



Капуста белокочанная коническая



Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста



Капуста краснокочанная



Капуста савойская

Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Капуста белокочанная

Етма / Jetma RZ F1

Самый популярный ультраранний гибрид. Идеально подходит для выращивания в туннелях, малогабаритных укрытиях, с применением укрывного материала.

- 45-50 дней
- округлые однородные кочаны массой 0,8-1,5 кг
- период уборки в течение недели, возможна уборка за 1 раз
- посадка: с марта до конца апреля под пленку и нетканый материал, и до середины мая – в открытый грунт
- уборка с начала мая до конца июня

Лемма / Lemma RZ F1 (ранее 30-266) **НОВИНКА**

В конвейере капуст подходит сразу после Етмы. Применение укрывного материала ускоряет получение продукции.

- 54-58 дней
- округлый кочан, 0,7-1,8 кг
- быстро формирует мощный листовой аппарат с восковым налетом
- высокая полевая устойчивость
- возможна уборка в течение двух недель
- посадка – ранней весной, уборка с середины мая на юге и с июня – в центральной части России

Меньше других ранних капуст восприимчив к пероноспорозу.



Лемма

Райма / Rayma RZ F1

Ранний гибрид для открытого грунта с применением нетканого укрывного материала.

- 55-60 дней
- кочан округлый, с короткой внутренней кочерыгой, 1,0-2,5 кг
- формирует мощный листовой аппарат на всех типах почв
- может долго стоять в поле без потери качества
- посадка с начала апреля до середины мая

Сочетает раннеспелость и урожайность при длительном периоде уборки.



Райма

Адема / Adema RZ F1

Ранний гибрид для открытого грунта и для выращивания с применением нетканого укрывного материала.

- 60-65 дней
- 1,5-2,5 кг
- компактный кочан красивой округлой формы с достаточно плотной внутренней структурой и короткой внутренней кочерыгой
- длительный период уборки без потери товарного качества
- посадка с середины марта до начала мая
- уборка с середины мая до середины июля



Тафма

Тафма / Toughma RZ F1

Ранняя летняя капуста.

- 65-75 дней
- компактное, здоровое растение с тёмно-зелёным листом
- кочан заполняется медленно
- форма от округлой до плоско-округлой
- долго стоит в поле не растрескиваясь, пригоден для конвейерной посадки и уборки
- посадка с середины марта до конца июня, уборка с начала июня до конца октября

В зависимости от способа производства возможно получение продукции разного размера:

Стандартная капуста (1,5-2,5 кг): 35.000-45.000 раст./га

Мини-капуста (300-500 г): 60.000-80.000 раст./га

Ориема / Oriema RZ F1

Для свежего потребления и переработки.

- 75-85 дней
- кочан овально-округлый, очень компактный, зелёного цвета, с короткой внутренней кочерыгой
- листья быстро заполняют внутреннее пространство кочана
- очень однородное внутреннее качество, отличное наложение внутренних листьев
- стоит в поле до октября без снижения качества
- посадка с ранней весны до середины лета, подходит и для второго оборота
- уборка с июля по октябрь

Марчелло / Marcello RZ F1

Надёжный летний гибрид.

- 80-90 дней
- среднеранняя капуста для переработки с плотными кочанами массой 2,5-4,0 кг и хорошим внутренним наложением тонких листьев
- долгое время сохраняет качество в поле, не растрескивается, отличается транспортабельностью и высокой урожайностью
- посадка с конца марта до конца мая или прямым посевом с конца апреля
- уборка с конца июня до конца сентября



Марчелло

Такома / Tacoma RZ F1

HR Фос: 1

Универсальный гибрид для свежего рынка и переработки, кратковременного хранения.

- 80-90 дней
- кочан плоско-округлый, 1,5-3,0 кг
- хорошо развитый листовой аппарат с восковым налетом
- высокая устойчивость к трипсу
- длительный период уборки

Гибрид отлично зарекомендовал себя во всех климатических зонах, в жарких условиях и при стрессах. В южных регионах можно сажать на второй оборот.

Капуста белокочанная

Джинтама / Gintama RZ F1 (ранее 30-282)

НОВИНКА

HR Фос: 1

Универсальный гибрид для рынка свежей продукции, переработки, и краткосрочного хранения.

- 95-100 дней
- 1,8-4,0 кг, масса кочана регулируется густотой посадки
- плоско-округлый, очень компактный кочан с короткой внутренней кочерыгой
- высокая полевая устойчивость

Гибрид прекрасно зарекомендовал себя в различных климатических условиях, устойчив к стрессам. Отлично подходит для выращивания во втором обороте в южных регионах.



Секома

Сельма / Selma RZ F1

Среднепоздний гибрид для свежего рынка и для квашения, возможен прямой посев.

- 105-120 дней
- кочан плотный, округлый, кочерыга короткая
- масса более 5 кг при густоте 28.000 раст./га и 3-4 кг при густоте 35.000-45.000 раст./га
- покровные листья зелёные с хорошим восковым налетом, внутренние – белые, нежные и сочные
- однородная внутренняя структура
- сильное растение, формирует большую розетку листьев

Надёжный гибрид, хорошо сохраняется в поле, проявляет высокую устойчивость к трипсу. Отлично приспосабливается к разным условиям выращивания, высокий урожай даже в засушливых условиях.



Анкома

Секома / Secoma RZ F1 (ранее 30-283)

НОВИНКА

HR Фос:1

Универсальный гибрид для рынка свежей продукции, переработки и краткосрочного хранения. Устойчив к фузариозу и бактериозу.

- 105-110 дней
- кочан округлый, красивого зелёного цвета, 2,5-5,5 кг
- короткая внутренняя кочерыга
- мощный листовой аппарат с сильным восковым налетом
- равномерное наслоение внутренних листьев

Подходит для всех климатических зон, прекрасно зарекомендовал себя в засушливых регионах. Также подходит для выращивания во втором обороте в южных регионах.

Анкома / Ancoma RZ F1

HR Фос: 1

Самый популярный гибрид в средне-позднем сегменте. Очень надёжный гибрид, после длительного хранения подходит для засолки и нарезки в салаты.

- 110-125 дней
- кочаны крупные, 3,5-5,0 кг, округлые, плотные, с хорошим покровным листом и восковым налетом, с белоснежными внутренними листьями
- после длительного хранения отлично зачищаются, малый отход после хранения
- посадка с середины апреля до середины июня; возможен прямой посев
- уборка с августа до середины октября
- длительный период реализации – с середины августа до начала мая

Очень хорошие результаты при интенсивной технологии и капельном орошении.

Септима / Septima RZ F1 (ранее 30-263) **НОВИНКА**

HR Фос:1

Самая высокая урожайность в данном сегменте! Идеальный гибрид для переработки, а также для краткосрочного хранения.

- 125-130 дней
- 3,5-7,0 кг, масса регулируется густотой посадки
- кочан плоско-округлый, с короткой внутренней кочерыгой
- равномерное наложение внутренних листьев
- очень мощный листовой аппарат с сильным восковым налетом
- хорошо развитая корневая система
- высокая полевая устойчивость

Долго сохраняет товарные качества в поле, возможен длительный период уборки.



Муксума

Муксума / Mucsuma RZ F1

HR Фос: 1

Для свежего рынка, переработки, отлично подходит для длительного хранения и последующей переработки с высоким выходом товарной продукции.

- 125-135 дней
- кочан от округлого до округло-овального, 3,5-5,5 кг
- хорошо сформированный восковой налет, крупные, легко убираемые покровные листья
- плотное внутреннее качество с равномерным наложением листьев
- посадка с середины апреля до начала июня
- уборка с середины сентября до начала ноября

Устойчивость к фузариозу обеспечивает высокую урожайность в жарких регионах с сухим климатом.

Толсма / Tolsma RZ F1

Калорама / Kalorama RZ F1

Гибрид для длительного хранения. Уборка с середины августа до середины октября.

- 125-135 дней
- 1,7-3,0 кг
- отличная окраска кочана, общая устойчивость
- компактная розетка, поэтому возможна плотная посадка



Септима

Капуста белокочанная

Сторема / Storema RZ F1

Идеальный гибрид для длительного хранения
(до нового урожая).

- 125-135 дней
- округлый кочан, 2,5-4,5 кг, с очень тонким внутренним наслоением листьев
- высокий потенциал урожайности и однородность при средней густоте стояния
- здоровое растение и отличная сохранность качества в поле в зрелом состоянии обеспечивают длительный период уборки
- посадка с апреля до конца мая
- уборка с середины августа до конца октября

Даже после длительного хранения идеальное качество продукции, покровные листья свежее-зелёного цвета.



Сторема

Белокочанная капуста

Гибрид	HR	Свежий рынок	Переработка	Хранение	Длительное хранение	Срок созревания (дней после посадки)	Густота стояния, раст./га	Масса кочана, кг	Линейка
Етма RZ		•				45 - 50	40.000 - 60.000	0,8 - 1,5	
Лемма RZ		•				54 - 58	40.000 - 60.000	0,7 - 1,8	
Райма RZ		•				55 - 60	40.000 - 60.000	1,0 - 2,5	
Адема RZ		•				60 - 65	45.000 - 55.000	1,5 - 2,5	
Тафма RZ		•				65 - 75	35.000 - 80.000	0,5 - 2,5	
Ориема RZ		•	•			75 - 85	35.000 - 45.000	1,5 - 2,5	
Такома RZ	Foc: 1	•	•	•		80 - 90	30.000 - 40.000	1,5 - 3,0	
Толсма RZ		•				80 - 90	30.000 - 40.000	2,0 - 3,5	
Марчелло RZ		•	•			80 - 90	35.000 - 45.000	2,5 - 4,0	
Джинтама RZ	Foc: 1	•	•	•		95 - 100	32.000 - 40.000	1,8 - 4,0	
Секома RZ	Foc: 1	•	•	•		105 - 110	30.000 - 40.000	2,5 - 5,5	📦
Сельма RZ		•	•			105 - 120	22.000 - 35.000	3,0 - 6,0	📦
Анкома RZ	Foc: 1		•	•	•	110 - 125	28.000 - 35.000	3,5 - 5,0	📦 📦
Септима RZ	Foc: 1		•	•		125 - 130	25.000 - 28.000	3,5 - 7,0	📦
Калорама RZ		•		•	•	125 - 135	35.000 - 45.000	1,7 - 3,0	
Муксума RZ	Foc: 1	•	•	•	•	125 - 135	25.000 - 35.000	3,5 - 5,5	📦
Сторема RZ		•		•	•	125 - 135	35.000 - 45.000	2,5 - 4,5	

Капуста с коническим кочаном

Сонсма / Sonsma RZ F1

Самая ранняя коническая капуста с очень быстрым и однородным развитием.

- 45-55 дней
- кочан конический, окраска от зелёной до средне-зелёной, красивая светло-зелёная внутренняя окраска
- компактный кочан, который быстро заполняется
- период уборки 7-10 дней без растрескивания
- посадка с марта по апрель, уборка с начала мая до июня

Густота стояния:

Мини-капуста (500-800 г): 50.000-70.000 раст./га

Стандартная капуста (0,8-2,0 кг): 40.000-55.000 раст./га

Тоурима / Tourima RZ F1

Надёжный в производстве гибрид конической капусты для конвейерного выращивания.

- 65 дней
- кочаны однородные по форме, рано заполняются, имеют красивую светло-зелёную окраску
- с длинным периодом уборки и высокой гарантией урожая
- посадка с конца марта до середины августа, уборка с мая до конца октября

Густота стояния:

Мини-капуста (500-800 г): 75.000-100.000 раст./га

Стандартная капуста (0,8-2,0 кг): 40.000-70.000 раст./га



Сонсма

Капуста с коническим кочаном

Гибрид	HR	Свежий рынок	Переработка	Хранение	Длительное хранение	Срок созревания (дней после посадки)	Густота стояния, раст./га	Масса кочана, кг
Сонсма RZ		•				45 - 55	40.000 - 70.000	0,5 - 2,0
Тоурима RZ		•				60 - 70	40.000 - 100.000	0,5 - 2,0

Капуста краснокочанная

Нурима / Nurima RZ F1

Самая ранняя краснокочанная капуста в ассортименте "Райк Цваан".

- 70-80 дней
- среднее по величине растение с хорошим развитием розетки, удобно для применения укрывного материала
- идеально круглый кочан массой 1,0-2,0 кг
- сочетает раннеспелость, хорошее внутреннее качество и гибкий график уборки
- высокая полевая устойчивость также и при летнем выращивании
- посадка с марта (под укрывной материал) до конца июня, уборка с июня до сентября

Редма / Redma RZ F1

Среднеранний гибрид для свежего рынка и ранней промышленной переработки.

- 80-100 дней
- округлый кочан с отличным внутренним качеством и нежной внутренней структурой, массой 1,5-3,0 кг в зависимости от густоты стояния
- высокий потенциал урожайности в комбинации с длительным периодом уборки
- посадка с начала марта до конца июня, уборка с середины июня до конца октября

Рексома / Rexoma RZ F1

Родима / Rodima RZ F1

Стандартный гибрид для промышленной переработки и снабжения свежего рынка после длительного хранения.

- 120 дней
- кочан овальный, 2,5-4,0 кг, великолепная тёмно-красная внутренняя и внешняя окраска
- хорошая устойчивость в поле и отличное здоровье растений обеспечивают длительный период уборки
- возможна механизированная уборка для краткосрочного хранения
- посадка в апреле-мае, уборка с сентября до окончания сезона, хранение до июня-июля

Высокий выход сырья при приготовлении салатов, нарезке и консервировании, как при использовании свежей продукции, так и после хранения.

Ресима / Resima RZ F1

Выдающийся гибрид для хранения и рынка свежей продукции.

- 120 дней
- кочан округлый, отличная тёмно-красная внешняя и внутренняя окраска
- кочаны одинакового размера, массой 1,5-2,5 кг
- отличная полевая устойчивость благодаря сильному восковому налёту и вертикальному росту
- легко убирать и дорабатывать
- посадка с мая до начала июня, уборка с сентября до заморозков



Редма



Ресима

Краснокочанная капуста

Гибрид	HR	Свежий рынок	Переработка	Хранение	Длительное хранение	Срок созревания (дней после посадки)	Густота стояния, раст./га	Масса кочана, кг	Линейка
Нурима RZ		•				70 - 80	40.000 - 55.000	1,0 - 2,0	
Редма RZ		•	•			80 - 100	30.000 - 45.000	1,5 - 3,0	☒ ☐
Родима RZ		•	•			120	25.000 - 35.000	2,5 - 4,0	☒ ☐
Ресима RZ		•		•		120	30.000 - 45.000	1,5 - 2,5	
Рексома RZ		•		•		110 - 130	35.000 - 45.000	1,5 - 3,0	

Капуста савойская

Салима / Salima RZ F1

Ранний гибрид для свежего потребления. Хорошо подходит для конвейерного выращивания при правильном планировании производства.

- 55-60 дней
- кочаны компактные, 1,0-2,0 кг, с немного кучерявым листом
- очень красивое, высокое внутреннее качество с жёлтой окраской
- для самых ранних посадок с марта (под укрывной материал) до апреля
- уборка с начала мая до середины июня

Салима идеальна для свежих салатов благодаря хрустящей внутренней структуре и особенному мягкому вкусу.

Морама / Morama RZ F1

Переходный тип между белокочанной и савойской капустой; листья более гладкие, чем у традиционной савойской капусты. Период развития 100-110 дней.

- крупное растение с округлым кочаном, 2,5-4,0 кг
- отличное здоровье, не поражается трипсом
- прочные средне-зелёные покровные листья, привлекательная средне- / светло-зелёная внутренняя окраска
- посадка с апреля до конца июня, уборка с августа до ноября

Гибрид интересен для переработки (сушка), благодаря очень высокому содержанию сухого вещества. Идеально подходит для приготовления голубцов.



Морама



Эстрема

Эстрема / Estrema RZ F1

HR Фоc:1

Переходный тип между белокочанной и савойской капустой. Высокоурожайный гибрид для свежего рынка.

- 80-100 дней
 - сильное растение с крупной розеткой листьев
 - внешние листья зелёного цвета со средней гофрированностью и хорошим восковым налетом
 - кочан 1,7-3,5 кг, от округлого до плоско-округлого, с короткой внутренней кочерыгой, более плотный и компактный, чем у обычной савойской капусты
 - внутренние листья слабо-гофрированные, бело-жёлтой окраски
 - очень пластичный гибрид, период посадки зависит от региона
 - может долго стоять в поле
 - хорошо переносит стрессовые и засушливые условия
- Подходит для приготовления салатов, имеет мягкий вкус.

Маргот / Margot RZ F1

Савойская капуста

Гибрид	HR	Свежий рынок	Переработка	Хранение	Длительное хранение	Срок созревания (дней после посадки)	Густота стояния, раст./га	Масса кочана, кг	Линейка
Салима RZ		•				55 - 60	30.000 - 40.000	1,0 - 2,0	
Эстрема RZ	Фоc: 1	•	•			80 - 100	30.000 - 45.000	1,7 - 3,5	☑
Морама RZ		•	•			100 - 110	27.000 - 35.000	2,5 - 4,0	☑
Маргот RZ		•	•			125 - 135	25.000 - 35.000	2,0 - 2,5	

Капуста цветная



Опаал / Opaal RZ

Самый ранний сорт цветной капусты в ассортименте компании "Райк Цваан", период развития 45-55 дней.

Целеритас / Celeritas RZ F1

Для самого раннего выращивания (с использованием укрывного материала) и уборки с начала мая.

- 62-67 дней
- вертикальные листья, покровный лист идеально закрывает головку
- хорошо закрытая белая головка
- очень однородное развитие и одновременное созревание
- рекомендуется кассетное выращивание рассады

Для получения ранней продукции рекомендуется посев в самые ранние сроки.

Белкорт / Belcourt RZ F1 (ранее 26-296)

НОВИНКА

Новый гибрид, сочетающий раннеспелость и хорошее качество в жаркий период. Для рынка свежей продукции и переработки.

- 65-70 дней
- большое количество покровных листьев хорошо закрывают головку
- красивая белоснежная головка, прекрасной формы
- очень дружное созревание, возможна однократная уборка

При высоких температурах не образует волосистости и антоциановой окраски.

Стабилис / Stabilis RZ F1

Для рынка свежей продукции и переработки. При правильном планировании возможно выращивание в течение всего сезона.

- 65-80 дней
- мощные растения, сильная корневая система
- формирует закрытую головку даже при экстремально высоких температурах
- головка всегда белая, нет проявления антоциановой окраски в жару, нет "волосистости"
- масса: 1,5-2,0 кг летом, 2,0-2,5 кг осенью
- высокая устойчивость к меняющимся погодным условиям и болезням листа
- посадка с конца марта до начала июля
- уборка с начала июня до конца сентября

Прекрасно подходит для переработки, так как хорошо разбирается на соцветия.

Дивита / Divita RZ F1

68-75 дней. Рекомендуется для посадок с марта (под укрывной материал) до середины апреля.

Шамборд / Chambord RZ F1

Летний гибрид.

- 70-80 дней
- мощное растение, с большим количеством крупных листьев, которые хорошо закрывают соцветие
- гарантированная закладка головки даже при высоких температурах
- прочное белое соцветие с удобным основанием, которое легко срезать и упаковывать
- устойчив к "волосистости" и стрессовым факторам
- посадка с середины марта до конца июня
- уборка с начала июня до середины сентября



Белкорт



Шамборд

Церси / Cercy RZ F1

Для рынка свежей продукции и переработки.

- 75-90 дней
- мощный листовой аппарат, хорошо закрывающий головку
- формирует головку хорошего качества даже при высоких температурах
- снежно-белая головка с хорошей самозакрываемостью, масса до 3,5 кг
- посадка с конца мая до середины июля
- уборка с середины августа до середины октября

При переработке легко разделяется на соцветия ("розочки") с минимальным количеством отходов.

Декстер / Dexter RZ F1

Для рынка свежей продукции и переработки.

- летом 75, осенью 95 дней
- мощная корневая система позволяет хорошо переносить стрессовые ситуации
- крепкое растение с большим количеством широких листьев, хорошо закрывающих головку
- отличное качество головки в течение всего периода выращивания: головка прочная, тяжёлая, очень белая
- не поражается ложной мучнистой росой
- посадка с начала июня до середины июля
- уборка с середины августа до конца октября

Идеально подходит для переработки благодаря однородным, круглым, легко отделяемым друг от друга соцветиям.

Капуста цветная

Каспер / Casper RZ F1

Для рынка свежей продукции и переработки (заморозка).
Очень пластичный, однородный и высокоурожайный гибрид.

- 85-90 дней
- мощное растение с хорошо развитыми листьями
- самозакрывающаяся, твердая белоснежная головка
- масса головки – до 3,0 кг
- посадка с начала июня до середины июля
- уборка с конца августа до конца октября

При переработке головка легко разделяется на соцветия оптимального размера.



Каспер

Зелёная цветная капуста



Витаверде

Витаверде / Vitaverde RZ F1

- 70-80 дней
- большое количество вертикальных листьев, защищающих головку
- тяжёлые, прочные, жёлто-зелёные соцветия, хорошо защищённые покровными листьями
- привлекательно выглядят при реализации
- дружное созревание
- посадка с середины марта до конца июля
- уборка ранним летом и осенью

Цветная капуста

Гибрид	Свежий рынок	Переработка	Весна	Лето	Осень	Срок созревания (дней после посадки)	Густота стояния, раст./га
Белая цветная капуста							
Опаал RZ	•		•	•		45 - 55	25.000 - 40.000
Целеритас RZ	•		•	•		62 - 67	35.000 - 45.000
Белкорт RZ	•	•		•		65 - 70	30.000 - 40.000
Стабилис RZ	•				•	65 - 80	25.000 - 30.000
Дивита RZ	•		•			68 - 75	30.000 - 42.000
Шамборд RZ	•		•	•	•	70 - 80	25.000 - 32.000
Церси RZ		•			•	75 - 90	25.000 - 32.000
Каспер RZ	•	•		•	•	85 - 90	30.000 - 35.000
Декстер RZ		•			•	75 - 95	25.000 - 32.000
Зелёная цветная капуста							
Витаверде RZ	•		•	•	•	70 - 80	30.000 - 35.000

Брокколи

Монфилс / Monfils RZ F1

HR Фоc:1

- 65-75 дней
- средне-зелёное соцветие, округлое, плотное, с очень хорошей сохранностью после уборки
- очень красивые одиночные "розочки", пригодные для промышленной переработки
- дружное развитие соцветий, подходит для одновременной уборки
- практически не подвержен пустотелости стебля
- летняя культура: посадка в марте-апреле, уборка в мае-июне
- осенняя культура: посадка в июне-июле, уборка в сентябре-октябре

Густота посадки: 30.000-40.000 раст./га.

Агасси / Agassi RZ F1

HR Фоc:1

Очень урожайный гибрид с особенно хорошими результатами в тёплых условиях выращивания.

- 65-75 дней
- соцветия средне-зелёные, округлые, прочные, долго сохраняют товарный вид после уборки
- отличная форма головки с мелкими "розочками"
- благодаря дружному созреванию подходит для одновременной уборки
- устойчив к прорастанию листьев и пустотелости стебля
- летняя культура: посадка в марте-апреле, уборка в мае-июне
- осенняя культура: посадка в июне-июле, уборка в сентябре-октябре

Густота посадки: 30.000-40.000 раст./га.



Агасси

Кольраби

Терек / Terek RZ F1

- вертикально растущее растение с крепкими листьями и хорошим восковым налётом
- устойчив к болезням листьев
- плоско-округлые однородные белые стеблеплоды, долгое время сохраняющие форму
- длительный период уборки

Весеннее выращивание: посадка с середины марта до конца апреля, уборка с начала мая до начала июля;

Осеннее выращивание: посадка с конца июля до окончания периода посадки в регионе выращивания, уборка – с середины сентября до конца октября.

Едер / Eder RZ F1

Широко известный гибрид для открытого и защищённого грунта, как для свежего рынка, так и для переработки.

- плоско-округлый стеблеплод с очень хорошим внутренним качеством, прочным гипокотилем и ботвой средней длины

Для посадки с марта до середины апреля в открытом грунте и с марта до конца сентября в защищённом грунте.



Морковь столовая



Джерада / Jerada RZ F1 (ранее 55-151) **НОВИНКА**

Для ранней поставки на рынок.

- 90 дней
- как для ранних, так и для повторных посевов
- корнеплоды однородной формы, с гладкой поверхностью
- крепкая, тёмно-зелёная ботва, с высокой полевой устойчивостью к болезням
- прекрасно убирается комбайнами теребильного типа

Фидра / Fidra RZ F1 (ранее 55- 205) **НОВИНКА**

Среднеранний гибрид для мойки, фасовки и длительного хранения.

- 110 дней
- цилиндрические корнеплоды длиной 18-20 см и массой 100-200 г
- корнеплоды очень однородные, интенсивного оранжевого цвета
- здоровая тёмно-зелёная ботва
- подходит для механизированной уборки

Монанта / Monanta RZ

Очень популярный сорт моркови Нантского типа для свежего рынка. Выделяется высоким содержанием сахаров!

Карадек / Caradec RZ F1

Среднепоздний высокоурожайный гибрид для свежего рынка, переработки и длительного хранения.

- 110-120 дней
 - длинный корнеплод массой 200-400 г
 - насыщенная ярко-оранжевая внешняя и внутренняя окраска, хороший вкус
 - используется для изготовления соков, нарезки, нарезки в кубики
 - высокое содержание каротина и сахаров
- Густота посева для свежего рынка: 1,0-1,5 млн.шт./га; для переработки: 0,8-1,2 млн.шт./га

Морелия

Рига / Riga RZ F1

Среднепоздний гибрид для мойки и длительного хранения.

- 120 дней
- крепкий листовый аппарат, пригодный для механизированной уборки
- один из лучших гибридов по вкусовым качествам

Морелия / Morelia RZ F1 **НОВИНКА**

Среднепоздняя морковь.

- 110-120 дней
- длина 18-20 см, масса 100-200 г
- цилиндрический гладкий закруглённый корнеплод с равномерным прокрашиванием
- благодаря привлекательной блестящей окраске очень выгодно смотрится в упаковке
- хороший вкус
- крепкая вертикально растущая тёмно-зелёная ботва средней длины, оптимальная для механизированной уборки
- длительное хранение (до июня)

Морелия рекомендуется для выращивания на среднетяжёлых и тяжёлых почвах.

Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Морковь столовая

Магно / Magno RZ F1

Надёжный в производстве поздний высокоурожайный гибрид для свежего рынка, переработки и длительного хранения.

- 120-130 дней
- корнеплод гладкий, неломкий, длиной 18-25 см, без "зелёной головки", интенсивного оранжевого цвета, устойчив к растрескиванию
- мощная ботва, подходит для механизированной уборки
- высокое содержание сухого вещества, каротина, прекрасные вкусовые качества

Отличные результаты на всех типах почв.

Крофтон / Crofton RZ F1

Поздний гибрид для мойки и длительного хранения (до мая).

- 120-130 дней
- длина 18-20 см, масса 100-200 г
- цилиндрический гладкий закруглённый хорошо покрашенный корнеплод
- выгодно смотрится в упаковке, обладает отличным вкусом благодаря высокому содержанию сахаров
- красивая вертикально растущая ботва, отлично подходит для механизированной уборки

Особенно хорошие результаты на среднетяжёлых и тяжёлых почвах.





Вармия

Для переработки

Вармия / Warmia RZ F1

Высокоурожайный гибрид для различных способов промышленной переработки и хранения.

- 130-140 дней
- корнеплоды конические, гладкие, равномерно покрашенные, очень однородные по длине и диаметру, массой 200-400 г
- мощная, вертикально растущая ботва, тёмно-зелёная, с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям

Вармия показывает отличные результаты на всех типах почв.

Каротан / Karotan RZ

Высокоурожайный сорт. Основной и непревзойдённый сорт в Европе для промышленной переработки. Имеет самое высокое содержание сухого вещества, каротина, сахаров.

- 145-160 дней
- длина 25 см, диаметр 5 см
- корнеплод без "зелёной головки", ярко оранжево-красный снаружи и внутри
- сильная тёмно-зелёная ботва, что необходимо для механизированной уборки
- пригоден для длительного хранения

Морковь

Гибрид	Срок созревания (дней после посева)	Густота посева, млн.шт./га	Тип	Мойка	Пучки	Переработка	Линейка
Джерада RZ	90	0.8 - 1.0	Нантская	•	•		
Монанта RZ	100	1.2 - 1.6	Нантская	•	•		
Фидра RZ	110	1.0 - 1.4	Нантская	•			
Карадек RZ	110 - 120	0.8 - 1.5	Нантская			•	☑ ☐
Морелия RZ	110 - 120	1.2 - 2.0	Нантская				
Рига RZ	120	1.0 - 1.2	Нантская	•			
Крофтон RZ	120 - 130	0.8 - 1.2	Нантская	•			☑ ☐
Магно RZ	120 - 130	0.8 - 1.2	Берликумер			•	☐
Вармия RZ	130 - 140	0.6 - 0.8	Флакке			•	☐
Каротан RZ	145 - 160	0.7 - 1.0	Флакке			•	☐

Свёкла столовая



Акепа

Цеппо / Zeppo RZ F1

Гибрид столовой свёклы, при ранних сроках посева – для свежего рынка и реализации пучками, при поздних сроках посева подходит для хранения. Для выращивания как под укрывным материалом, так и в открытом грунте.

- гладкий, красивый круглый корнеплод с маленьким хвостиком
- листовой аппарат устойчив к заболеваниям

Созревание за 35 дней при густоте 250.000 шт./га; при увеличении густоты посева срок созревания увеличивается.

Либери / Libero RZ

Ранний сорт для свежего рынка, промышленной переработки и краткосрочного хранения.

- 70-90 дней
- корнеплод шаровидной формы с особенно гладкой кожей и интенсивной окраской
- средне-длинная ботва с маленьким местом прикрепления
- для ранних посевов



Бебибит / Babybeat RZ

Универсальный сорт: подходит как для раннего производства, так и для длительного хранения, для свежего рынка и переработки.

- 90 дней
- размер корнеплода регулируется густотой посева
- круглый корнеплод, очень высокий выход стандартной продукции
- идеальные внутренние качества, интенсивный цвет
- ботва отличается высоким здоровьем

Раннее производство: посев с марта по май 350.000-450.000 шт./га

На хранение: посев с июня до середины июля 450.000-550.000 шт./га



Белуши

Акела / Akela RZ

Очень выносливый, среднеранний, высокоурожайный промышленный сорт, отлично подходит для длительного хранения (при более поздних посевах).

- круглый корнеплод с насыщенной тёмной окраской и мощной ботвой
- устойчив к цветушности и особенно хорошо подходит для механизированной уборки
- посевы начиная с мая, уборка с июля

Белуши / Belushi RZ F1 **НОВИНКА**

Новый гибрид для длительного хранения, свежего рынка и переработки. Зарекомендовал себя во всех климатических условиях как надежный и пластичный.

- круглый корнеплод, меньше всех повреждается церкоспорозом
- очень высокое содержание сахара
- сильная ботва

Прекрасно подходит для упаковки и мойки после длительного хранения.

Монти / Monty RZ F1 **НОВИНКА**

Новый высокоурожайный гибрид для свежего рынка, длительного хранения и переработки.

- корнеплод от округлого до слегка удлинённого, с интенсивной бордовой окраской
- идеальные вкусовые качества, высокое содержание сахаров
- очень сильная корневая система и развитый листовой аппарат



Монти

Свёкла столовая



Ларка

Ларка / Larka RZ

Среднеранний сорт для ранних и поздних сроков возделывания, без особых требований к агротехнике. Для хранения, переработки и реализации в свежем виде.

- корнеплоды круглые, гладкие, отличного качества, с интенсивной тёмно-красной внутренней окраской
- отличные вкусовые качества

Цилиндрическая свёкла

Кариллон / Carillon RZ

- однородные, длинные корнеплоды тёмно-красного цвета
- возможна механизированная уборка
- хорошо хранится
- посев с середины апреля до начала июня, уборка с конца августа



Кариллон

Свёкла

Сорт/ Гибрид	Густота посева, шт./га	Свежий рынок	Переработка	Линейка
Круглая				
Цепно RZ F1	250.000 - 600.000	•		
Либери RZ	250.000 - 500.000	•	•	☐
Бебибит RZ	350.000 - 550.000	•	•	
Ларка RZ	450.000 - 550.000	•		
Акела RZ	300.000 - 600.000		•	☐
Белуши RZ F1	300.000 - 600.000	•	•	
Монти RZ F1	300.000 - 600.000	•	•	☐
Цилиндрическая				
Кариллон RZ	400.000 - 550.000		•	☐

Редис



Рондеел / Rondeel RZ

Широко известный сорт с отличным качеством корнеплода для выращивания в открытом грунте весной, летом и осенью.

- крупные, тёмно-красные корнеплоды с очень хорошим внутренним качеством
- даже при диаметре 5 см не грубеет и не образует пустот
- не поражается ложной мучнистой росой и серой гнилью
- посев в открытый грунт с марта до начала сентября (в зависимости от региона)

Из-за сильного развития ботвы необходимо обращать внимание на густоту стояния растений.

Оптимальная схема: 10х5 см.

Мондиал / Mondial RZ F1

Гибрид для выращивания в открытом грунте для получения ранней продукции, особенно рекомендуется для выращивания под укрывным материалом.

- однородные, круглые ярко-окрашенные корнеплоды с тонким корешком
- средняя по длине, крепкая ботва облегчает уборку на пучки
- быстрое развитие растений – ранний урожай
- посев в плёночные теплицы или под нетканый материал с февраля по апрель (в зависимости от региона)



Салат

Широкий ассортимент успешных сортов

Во всем мире салат является важной овощной культурой. Это необходимый ингредиент для здорового и свежего диетического питания. “Райк Цваан” – одна из ведущих компаний по селекции салата в мире. Мы проводим огромное количество исследований и вкладываем большие усилия в поиск новых и лучших сортов салата для всех условий выращивания, а также в развитие разнообразия по цвету, вкусу и текстуре.

Помимо новых уникальных разработок в ассортименте Саланова® (Salanova®), мы предлагаем полный спектр типов салата, таких как листовой (красный и зелёный), дуболистный (красный и зелёный), кочанный маслянистый, айсберг, ромэн и батавия, которые подходят для открытого и защищённого грунта. Все сорта, которые мы предлагаем, были отобраны на основе высокого качества, хорошей силы роста и широкого набора устойчивости, таких как устойчивость к вирусу салатной мозаики, ложной мучнистой росе и салатной корневой тле. Мы также предлагаем полный спектр сортов, устойчивых к зелёной салатной тле.

Выбирая сорта “Райк Цваан”, вы выбираете многолетнюю преданность и опыт в селекции салата; многообразие надёжных и успешных сортов; высокую урожайность и отличное качество продукции.



Салат батавия



Салат ромэн



Салат листовой





Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Салат дуболистный



Катанор 2014-2015

Салат айсберг



Салат кочанный маслянистый



Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Сорта салата для проточной гидропоники



Экзакт

Афицион / Aficion RZ

HR Bl:1-16,21,23

Самый популярный сорт для салатных линий в России.

- тип – светло-зелёный батавия
- успешно выращивается в самых разных световых и климатических условиях
- переносит отклонения от оптимальной температуры, не вытягивается при повышенных температурах
- устойчив к краевому некрозу и цветущности

Один из самых быстрорастущих сортов салата при выращивании на гидропонике (около 15 дней рассада, 20 дней на линии).

Старфайтер / Starfighter RZ

HR Bl:1-25,27,28,30,31/Nr:0/Pb

Салат батавия с тёмно-зелёными листьями для круглогодичного выращивания на гидропонике.

- формирует крупную открытую розетку листьев
- лист плотный, немного пузырчатый
- устойчив к внутренним некрозам

Максимус / Maximus RZ

HR Bl: 1-27,29,30 **IR** Ss (Rs)

Крупный зелёный салат ромэн для салатных линий, а также для открытого грунта.

- лист насыщенного зелёного цвета, блестящий, довольно плотный, гладкий
- на салатных линиях формирует крупную розетку, состоящую из вертикально стоящих листьев длиной около 20-25 см зимой и около 30 см летом
- очень выносливый, хорошо переносит жару без потери товарных качеств
- устойчив к цветущности и развитию некрозов

Крилда / Krilda RZ

HR Bl:1-23,25,31/Pb

Дуболистный салат со светло-зелёной окраской листьев для салатных линий.

- быстро формирует крупную, тяжёлую розетку
- хорошо растёт зимой
- нижние листья не слишком хрупкие
- устойчив к цветущности и развитию некрозов – практически не поражается краевым ожогом



Роксай / Rouxai RZ

HR Bl:1-30/Nr:0

Красный дуболистный салат для салатных линий и открытого грунта.

- очень интенсивная красная окраска листа (quatro red) – листья окрашиваются даже при недостатке освещённости, поэтому может выращиваться круглогодично
- быстрое развитие
- формирует крупную розетку листьев
- устойчив к развитию некрозов
- очень высокая устойчивость к формированию цветоноса в экстремальных условиях летом

Лугано / Lugano RZ

HR Bl:1-16,21,23

Светло-зелёный листовой салат типа Lollo bionda для круглогодичного выращивания на гидропонике.

- быстро формирует объёмную розетку листьев
- устойчив к цветущности и развитию некрозов



Максимум



Роксай

Сатин / Satine RZ

HR Bl:1-28,30,31/Nr:0

Тёмно-красный листовой салат типа Lollo rossa для салатных линий и открытого грунта.

- очень красивая насыщенная красная окраска, также внутри розетки
- сильнорослый, быстро набирает большой объём и массу, что гарантирует лучшее качество и более раннюю уборку

Кармези / Carmesi RZ

HR Bl:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0

Экзакт / Exact RZ

Salanova

HR Bl:1-28,30,31 **IR** LMV:1

Светло-зелёный "хрустящий фризе" с быстрым развитием для салатных линий и открытого грунта.

- крупная, объёмная розетка, состоящая из вертикально стоящих листьев
- листья сильно рассечённые, блестящие, сладкие
- хорошо хранится
- устойчив к цветущности и выносит неоптимальные условия

Сорта салата для проточной гидропоники

Кук / Cook RZ

Salanova

HR Bl:1-31

Многолистный дуболистный зелёный салат для салатных линий и открытого грунта.

- ярко-зелёные, блестящие листья небольшого размера
- быстро набирает массу
- длительный срок хранения после уборки
- остается свежим и сочным в течение долгого времени
- мягкий вкус
- устойчив к цветущности в летний период



Кук



Гоген

Гоген / Gaugin RZ

Salanova

HR Bl:1-15,17-22,24-28,30,31

Многолистный маслянистый красный салат для салатных линий и открытого грунта.

- довольно быстро набирает массу
- после удаления кочерыги даёт оптимальный выход большого количества одинаковых по размеру листьев
- очень красивый контраст между красным и зелёным
- сильная корневая система
- хорошо хранится
- свежий, слегка сладкий вкус
- улучшенная устойчивость к цветущности

Салат для проточной гидропоники

Сорт	HR	IR	Цвет	Примечание	Линейка
Батавия					
Афицион RZ	Bl:1-16,21,23		светло-зелёный		
Старфайтер RZ	Bl:1-25,27,28,30,31/Nr:0/Pb		тёмно-зелёный		☑
Ромэн					
Максимус RZ	Bl:1-27,29,30	Ss (Rs)	зелёный		☑
Дуболистный					
Крилда RZ	Bl:1-23,25,31/Pb		светло-зелёный		☑
Роксай RZ	Bl:1-30/Nr:0		красный	"quatro red"	☑
Листовой					
Кармези RZ	Bl:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0		красный	"triple red"	☑
Лугано RZ	Bl:1-16,21,23		зелёный		☑
Сатин RZ	Bl:1-28,30,31/Nr:0		красный	"triple red"	☑
Саланова®					
Гоген RZ	Bl:1-15,17-22,24-28,30,31		красный	кочанный маслянистый	☑ ☑
Кук RZ	Bl:1-31		зелёный	дуболистный	☑
Экзакт RZ	Bl:1-28,30,31	LMV:1	светло-зелёный	хрустящий фризе	☑

Салат кочанный маслянистый

Lactuca sativa var. capitata
Салат кочанный маслянистый



Хунгарина / Hungarina RZ

HR BI:1-31/Nr:0 IR LMV:1

Специальный сорт для летних условий. Очень хорошо подходит для выращивания в жарких регионах. Для свежего рынка и переработки (нарезка в салаты).

- кочан не очень крупный, быстро развивается
- длительный период уборки летом
- устойчив к бактериозу и гнилям
- устойчив к цветущности и внутреннему некрозу, медленно заполняет кочан
- посадка с конца апреля до конца июля

Санторо / Santoro RZ

HR BI:1,4-22,24,25,28-31/Nr:0/Pb IR LMV:1

Зелёный маслянистый кочанный салат для открытого грунта. Сохраняет форму, зелёный цвет и однородность в условиях жаркого лета.

- крупный круглый кочан с плоским основанием
- прекрасно упаковывается целыми кочанами
- не выгорает на солнце
- отлично подходит для переработки
- устойчив к цветущности



Хунгарина

Салат айсберг



Рубетт / Rubette RZ

HR BI:1-16,21,23 **IR** LMV:1

Отлично зарекомендовавший себя в России ранний сорт, для посадки под укрывной материал, для получения самой ранней продукции.

Умбринас / Umbrinas RZ

HR BI:1-31/Nr:0

Для получения ранней продукции.

- кочан от среднего до крупного размера, округлой формы, быстро растёт и заполняется
- высокая стандартность
- для упаковки и продажи поштучно
- устойчив к развитию внутреннего некроза
- посадка с конца марта до середины мая, а также в августе

Фиоретт / Fiorette RZ

HR BI: 1-16,21,23 **IR** LMV:1

Хорошо зарекомендовавший себя компактный сорт, гарантирует урожай даже в самых жарких условиях.

Миретт / Mirette RZ

HR BI:1-22,24-26,28,31/Pb **IR** LMV:1

Салат с размером кочана от среднего до крупного для летней уборки, для свежего рынка и переработки (также в ранние сроки).

- высокая сила роста, средне-зелёная окраска, очень высокая однородность
- очень красивая внутренняя структура, хорошая консистенция
- устойчив к цветущности
- посадка с конца марта до конца июня



Рубетт



Миретт

Платинас / Platinas RZ

HR BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb

Стандарт в сегменте средне-крупного салата, дающий гарантированный урожай на протяжении всего периода выращивания.

- практически идеально круглый кочан со средним по длине покровным листом
- очень хорошая выровненность растений, оптимальная для быстрой уборки
- хороший вкус
- благодаря плоским центральным жилкам и хорошо закрытой нижней стороне кочана хорошо подходит для упаковки в плёнку
- устойчив к цветущности, внутреннему некрозу и пригоден для длительной уборки
- посадка с середины марта до середины августа

Диамантинас / Diamantinas RZ

HR BI:1-31/Nr:0

Средне-крупный салат для выращивания в течение всего сезона, для упаковки в плёнку и продажи поштучно, а также для переработки (при контроле плотности кочана).

- кочан круглый, плотный, без выступающих жилок
- прекрасный цвет листьев и внутренняя структура кочана
- устойчив к цветущности, стекловидности и развитию внутреннего некроза
- посадка с середины марта до середины августа

Аргентинас / Argentinas RZ

HR BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb IR LMV:1

Стандартный сорт в сегменте средне-крупного салата с высоким качеством кочана для свежего рынка и переработки.

- кочан круглый, ровный, поэтому отлично подходит для автоматической упаковки в плёночный рукав (Flowpack)
- гладкие наружные и внутренние листья, красивая жёлтая внутренняя окраска и великолепное наложение листьев
- устойчив к цветущности и внутреннему некрозу
- посадка с середины марта до середины августа



Диамантинас

Еленас / Elenas RZ

HR BI:1-16,21,23/Nr:0

Компактный сорт с быстрым и однородным развитием.

- хорошо заполненный, плоско-округлый кочан, легко срезается и быстро упаковывается, что экономит рабочее время
- устойчив к краевому некрозу, гнилям кочана и цветущности
- посадка с середины марта до конца июля

Огурец / Томат

Перец / Баклажан

Капуста

Корнеплоды

Салаты

Прочие культуры

Салат айсберг

Картагенас / Cartagenas RZ

HR BI:1-16,21,23/Nr:0

Кочан от среднего до крупного, красивой круглой формы, для свежего рынка и переработки.

- кочан заполняется медленно и очень долго сохраняет оптимальное строение до момента уборки
- длительный период уборки – растения очень долго стоят в поле, не теряя своих качеств
- высокая устойчивость к некрозам и цветущности
- для выращивания в течение всего сезона

Аруша / Arusha RZ (ранее 45-96) **НОВИНКА**

HR BI:1-29,31/Pb

Для выращивания весной, летом и осенью. Для переработки и упаковки в плёнку. Хорошо показал себя при выращивании в жарких летних условиях.

- кочаны практически идеально круглые, очень однородные, медленно заполняются
- хорошая внутренняя структура
- плотные средне-зелёные листья
- возможен длительный период уборки
- устойчив к краевым некрозам, цветущности и побурению жилок

Ардинас / Ardinas RZ

HR BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb IR LMV:1

Крупный хрустящий салат с хорошей силой роста, для уборки ранним летом и осенью, для свежего рынка и нарезки в салаты.

- круглый, слегка приплюснутый кочан с оптимальным, не слишком плотным заполнением, даже при большой массе кочана
- сохраняет качество и структуру кочана при высоких температурах
- устойчив к внутреннему некрозу, имеет длительный период уборки
- посадка с начала апреля до середины мая и с конца июля до середины августа

Кампионас / Campionas RZ

HR BI:1-16,21,23/Nr:0

Среднеранний сорт, образующий очень крупный кочан.

- один из наиболее популярных сортов для свежего рынка и переработки
- высокая полевая устойчивость: устойчив к краевому некрозу, цветущности, имеет длительный период уборки
- посадка с середины апреля



Картагенас

Лагунас / Lagunas RZ

HR BI:1-16,21,23/Nr:0

Кочан от среднего до крупного, красивой круглой формы. Для свежего рынка и переработки.

- кочан заполняется медленно и очень долго сохраняет оптимальное строение до момента уборки
- длительный период уборки – растения очень долго стоят в поле, не теряя своих качеств
- для выращивания в течение всего сезона

Лагунас



Сантаринас

Сантаринас / Santarinas RZ

HR BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb

Крупный салат для выращивания летом – гарантированная высокая урожайность в условиях высоких температур.

Прекрасно подходит для переработки, благодаря высокому выходу продукции и лёгкости нарезки.

- кочан плоско-округлый, с короткой кочерыгой
- длительный период уборки
- устойчив к цветущности и развитию некрозов
- посадка с середины мая до середины июля

Салат айсберг

Сорт	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Весна	Лето	Осень	Линейка
Аргентинас RZ	BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb	LMV:1		•		•	•	☑
Ардинас RZ	BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb	LMV:1		•		•	•	☑
Аруша RZ	BI:1-29,31/Pb			•		•	•	
Диамантинас RZ	BI:1-31/Nr:0			•		•	•	☑
Еленас RZ	BI:1-16,21,23/Nr:0			•	•	•	•	☑
Кампионас RZ	BI:1-16,21,23/Nr:0			•		•	•	☑
Картагенас RZ	BI:1-16,21,23/Nr:0			•		•	•	☑
Лагунас RZ	BI:1-16,21,23/Nr:0			•		•	•	☑
Миретт RZ	BI:1-22,24-26,28,31/Pb	LMV:1		•	•	•	•	☑
Платинас RZ	BI:1-23,25,31/Nr:0/Pb		•	•		•	•	☑
Рубетт RZ	BI:1-16,21,23	LMV:1		•	•		•	
Сантаринас RZ	BI:1-26,28,31/Nr:0/Pb			•		•		☑
Умбринас RZ	BI:1-31/Nr:0			•	•			
Фиоретт RZ	BI:1-16,21,23	LMV:1		•	•	•		

Салат ромэн



Квинтус

Максимус / Maximus RZ

HR BI:1-27,29,30 **IR** Ss(Rs)

Крупный салат для салатных линий и открытого грунта.

Для упаковки и реализации целыми растениями, нарезки и добавления в салатные смеси.

- при выращивании в открытом грунте образует хорошо закрытый кочан
- лист насыщенного зелёного цвета, блестящий, довольно плотный, гладкий
- очень выносливый, хорошо переносит жару без потери товарных качеств
- устойчив к цветушности и развитию некрозов
- посадка с начала апреля до начала августа в открытом грунте



Максимус

Квинтус / Quintus RZ

HR BI:1-20,22-25,28-30/Fol:1/Nr:0 **IR** LMV:1

Крупный тёмно-зелёный салат для открытого грунта. Для

упаковки и реализации отдельными растениями, а также для переработки.

- блестящие, насыщенно-зелёные, плотные хрустящие листья
- цилиндрический кочан с плоскими жилками
- возможно получение кочанов нужного размера (от среднего до крупного)
- посадка с начала марта до августа
- устойчив к цветушности и развитию некрозов

Викторинус / Victorinus RZ

HR BI:1-31/Nr:0 **IR** LMV:1/Ss (Rs)

Крупный зелёный салат с вертикальным развитием для

открытого грунта. Для упаковки и реализации целыми растениями, а также для нарезки и добавления в салатные смеси.

- образует хорошо закрытый кочан
- выдерживает условия недостаточной освещённости
- устойчив к цветушности и развитию некрозов
- для выращивания в течение всего сезона

Аувона / Auvona RZ

HR BI:1-15,17-22,24-26,28/Fol:1

Салат ромэн открытого типа, пригодный для свежего рынка и переработки. Оптимален для переработки – не формирует пустых жилок. Можно убирать как целыми кочанами, так и отдельными листьями. Подходит для механизированной уборки.

- вертикально растущие тёмно-зелёные листья, сердцевина кочана не желтеет
- хорошо закрытая нижняя сторона
- возможен очень длительный период уборки, высокая устойчивость к внутреннему некрозу

Хрустящий ромэн**Кранчита** / Crunchita RZ

HR BI:1-27,29,30/Nr:0



Первый сорт в новом типе “хрустящий ромэн”, выведенный путём скрещивания хрустящего салата и ромэна. Для выращивания в открытом и защищённом грунте, а также на гидропонике; как для свежего рынка, так и для переработки.

- объединяет в себе хрустящие листья салата айсберг и приятный вкус ромэна
- форма кочана – как у салата ромэн, цвет листьев и хрустящая структура айсберга
- устойчив к внутреннему некрозу



Аувона



Викторинус




Кранчита

Салат ромэн

Сорт	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Линейка
Аувона RZ	BI:1-15,17-22,24-26,28/Fol:1		•	•	☑
Викторинус RZ	BI:1-31/Nr:0	LMV:1/Ss (Rs)		•	
Квинтус RZ	BI:1-20,22-25,28-30/Fol:1/Nr:0	LMV:1		•	☑
Максимус RZ	BI:1-27,29,30	Ss (Rs)	•	•	☑
Хрустящий ромэн					
Кранчита RZ	BI:1-27,29,30/Nr:0		•	•	☑

Салат листовой



Кармези

Кармези / Carmesi RZ

HR BI:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0

Тёмно-красный салат типа Lollo rossa (triple red) с быстрым развитием для открытого и защищённого грунта, в том числе и для гидропоники. Для реализации целыми растениями или отдельными листьями, а также для нарезки и добавления в салатные смеси.

- блестящие, прокрашенные до основания, вишнёво-красные листья
- крупная розетка открытого типа
- относительно высокая скорость роста
- устойчив к цветущности

Левистро / Levistro RZ

HR BI:1-23,25,31/Pb **IR** LMV:1

Зелёный салат типа Lollo bionda с большим объёмом листьев и массой. Для открытого грунта и плёночных теплиц. Для реализации целыми растениями или отдельными листьями.

- красивые плотные блестящие листья
- быстрое развитие
- розетка листьев хорошо закрывается снизу
- долго сохраняется после уборки
- устойчив к неблагоприятным климатическим факторам
- для выращивания в течение всего сезона

Энтони / Anthony RZ

HR BI:1-16,21,23/Fol:1

Красный салат типа Lollo rossa (double red) с большим объёмом листьев и массой. Для открытого грунта, для реализации целыми растениями или отдельными листьями.

- высокая сила роста
- очень быстро образует большой объём
- красивый цвет и глубокое прокрашивание листа
- устойчив к низким положительным температурам
- для выращивания в течение всего сезона



Левистро



Вилбур / Wilbur RZ

HR BI:1-31/Nr:0

Краснолистный сорт типа Lollo Rossa (double red) для выращивания в открытом грунте. Подходит для раннего производства.

Локарно / Locarno RZ

HR BI:1-16,21,23

Светло-зелёный сорт типа Lollo bionda для выращивания в открытом грунте в течение всего сезона.

- высокоурожайный сорт
- крупная, равномерно сформированная розетка
- край листа волнистый, рассечённый
- высокая устойчивость к цветущности даже в жарких условиях

Сатин / Locarno RZ

HR BI:1-28,30,31/Nr:0

Салат листовой

Сорт	HR	IR	Плёночные теплицы	Гидропоника	Открытый грунт	Цвет	Примечание	Линейка
Красный								
Вилбур RZ	BI:1-31/Nr:0				•	красный	"double red"	
Кармези RZ	BI:1-28,30,31/Fol:1/Nr:0			•	•	красный	"triple red"	☒
Сатин RZ	BI:1-28,30,31/Nr:0		•	•		красный	"triple red"	☒
Энтони RZ	BI:1-16,21,23/Fol:1				•	красный	"double red"	
Зелёный								
Левистро RZ	BI:1-23,25,31/Pb	LMV:1	•	•	•	зелёный		☒
Локарно RZ	BI:1-16,21,23		•		•	зелёный		☒

Многолистный маслянистый зелёный

- Свежий зелёный цвет
- Мягкая, нежная текстура листа
- Большое количество одинаковых маленьких листьев на одном растении
- Легко выращивать, просто готовить
- Долго сохраняет товарность



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Аквино RZ	Bl:1-31/Nr:0			•	
Декарт RZ	Bl:1-31/Nr:0/Pb		•	•	

Многолистный маслянистый красный

- Яркий контрастный цвет
- Большое количество одинаковых маленьких листьев на одном растении
- Прекрасный вкус
- Легко выращивать, просто готовить
- Долго сохраняет товарность



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Гоген RZ	Bl:1-15,17-22,24-28,30,31		•	•	
Клее RZ	Bl:1-31/Nr:0		•	•	•

Многолистный дуболистный зелёный

- Привлекательная форма листа
- Свежий зелёный цвет
- Большое количество одинаковых маленьких листьев на одном растении
- Легко выращивать, просто готовить
- Долго сохраняет товарность



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Гумбольдт RZ	Bl:1-31/Nr:0			•	•
Кук RZ	Bl:1-31		•	•	

Многолистный дуболистный красный

- Привлекательная форма листа
- Яркий контрастный цвет
- Большое количество одинаковых маленьких листьев на одном растении
- Легко выращивать, просто готовить
- Долго сохраняет товарность



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Ксерафин RZ	Bl:1-30		•	•	

Хрустящий зелёный с сильно рассечённым листом

- Хрустящие сладкие листья
- Сильно рассечённая, объёмная структура
- Великолепная лёжкасть
- От светло- к тёмно-зелёному цвету
- Высокое качество при механизированной уборке



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Экспириенс RZ	Bl:1-31/Nr:0	LMV:1	•	•	•
Экспедишн RZ	Bl:1-28,30,31/Nr:0	LMV:1		•	•
Экспертайз RZ	Bl:1-31/Nr:0/Pb	LMV:1	•	•	•
Экзакт RZ	Bl:1-28,30,31	LMV:1	•	•	•

Хрустящий красный с сильно рассечённым листом

- Хрустящие сладкие листья
- Сильно рассечённая, объёмная структура
- Великолепная лёжкасть
- От тёмно-рубинового к зелёному цвету
- Высокое качество при механизированной уборке



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Триплекс RZ	Bl:1-30/Nr:0		•	•	•
Винтекс RZ	Bl:1-30/Nr:0			•	•

Листовой зелёный с сильно рассечённым листом

- Объёмные листья для использования в смесях
- Отличный вкус
- Сильно рассечённые зелёные листья
- Высокая лёжкасть
- Высокое качество при механизированной уборке



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Вицинити RZ	Bl:1-30/Nr:0	LMV:1		•	•

Листовой красный с сильно рассечённым листом

- Объёмные красные листья для использования в смесях
- Отличный вкус
- Сильно рассечённая листовая пластинка
- Высокая лёжкасть
- Высокое качество при механизированной уборке



Сорта:	HR	IR	Гидропоника	Открытый грунт	Механизированная уборка
Гексагон RZ	Bl:1-30		•		
Полигон RZ	Bl:1-31/Nr:0	LMV:1		•	•

Эндивий



Монако / Monaco RZ

Эндивий-фризе с сильно рассеченными листьями и крупной розеткой. Для переработки в салатные смеси.

- формирует плотную тяжелую розетку
- лист плотный, объёмный
- пригоден для отбеливания
- высокая устойчивость к цветущности и некрозам
- для выращивания в открытом грунте с мая до сентября



Монако



Сигал

Сигал / Sigal RZ

Классический эндивий фризе (Frisee) с сильно рассечёнными листьями и крупной розеткой. Для свежего рынка, а особенно для переработки (нарезка в салатные смеси).

- оптимальное заполнение с высоким процентом отбелённой части, хорошая самоотбеливаемость
- высокий выход товарной продукции при нарезке
- хорошая устойчивость к цветущности при жаре и холоде
- устойчив к кольцевому некрозу при сложных условиях выращивания
- для выращивания в открытом грунте в течение всего сезона

Салат полевой



Сирилла

Сирилла / Cirilla RZ

Стандартный сорт с тёмно-зелёными круглыми листьями для круглогодичного выращивания: с весны до осени в открытом грунте, зимой в теплицах или плёночных туннелях, в том числе и на гидропонике

- полувертикальный рост, формирует очень красивую розетку листьев, которая долгое время не теряет форму
- компактное растение с короткими черешками и толстыми листьями
- легко убирать
- высокая масса отдельного растения обеспечивает высокую урожайность (в кг/м²) продукции высокого качества

Spinacia oleracea Шпинат

Шпинат



Дольфин

Дольфин / Dolphin RZ F1

HR CMV/Pfs:1-7,9,11,13

- Ранний сорт, для переработки и свежего рынка
- Формирует крупные, слегка заострённые листья

Пума / Puma RZ F1

HR Pfs:1-4,7,11 IR Pfs:5,6,8-10,12-14

Летний сорт для свежего рынка и переработки, для уборки с начала июня до конца сентября.

- крупные, закруглённые, толстые листья, короткие черешки
- отличное качество листьев, красивая окраска, высокая устойчивость к цветущности



Пума

Подвой



Эмператор / Emperor RZ F1

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj

Подвой для томата и баклажана. Возможны посадки круглый год, как на субстрате, так и на почве, как в остеклённых, так и в плёночных теплицах.

- сильный, выносливый, с хорошей силой роста
- дает большую массу сильных корней в мате
- по сравнению с другими подвоями, присутствующими на рынке, дает более генеративное, сбалансированное развитие привоя
- привитые растения показывают хорошую силу роста, хорошее развитие плодов и высокую урожайность
- привитые растения сильные, но не чересчур вегетативные

Прививка на Эмператор F1 не задерживает созревание плодов.

Арбуз

Cucumis melo

Бахчевые



Коламбия / Columbia RZ F1

Среднеранний арбуз сортотипа Кримсон Свит.

- 6-8 кг и более
- плод округлый, выровненный, транспортабельный
- мякоть тёмно-красная, хрустящая, сладкая (12-13% сахаров)
- растение хорошо развитое, со здоровым листовым аппаратом
- высокая завязываемость

Коламбия

Дыня



Юкар

Юкар / Jucar RZ F1

HR Fom:0,1 **IR** Gc:1/Px:2,5

Ранняя, сильнорослая, овально-округлая дыня сортотипа Галия.

- 1,5-1,8 кг
- маленькая семенная камера
- мякоть белая, с незначительным позеленением возле кожицы

Чрезвычайно урожайный гибрид с отличной завязываемостью плодов и хорошей лёжкостью.

Реймель / Reymiel RZ F1 **НОВИНКА**

HR MNSV/Fom:0,1 **IR** Gc:1/Px:2,3,5

Среднепоздняя дыня сортотипа Пиель де Сапо для свежего рынка, переработки и длительного хранения.

Срок созревания – 80-85 дней.

- плоды массой 5-6 кг, удлинённо-овальные, выровненные, слегка ребристые, кожица зелёная
- мякоть белая, семенная камера небольшая
- вкусная, ароматная, сахаристость 13-15%
- среднерослый гибрид, хорошая покрывная способность листьев

Очень высокая урожайность при интенсивной технологии.



Реймель

Лук порей



Голиаф / Goliath RZ

Ранний сорт для выращивания весной, летом и осенью, в зависимости от региона. Для реализации в свежем виде и для переработки.

- отличается быстрым ростом
- зелёная окраска листьев
- растения однородные, образуют длинный, толстый и гладкий ложный стебель
- рекомендуется повторное окучивание для получения длинной отбелённой "ноги"



Голиаф

Фасоль



Фестиваль

Фестиваль / Festival RZ

Очень ранний индетерминантный сорт вьющейся фасоли, для выращивания как в защищённом, так и в открытом грунте на шпалере.

- бобы без пергаментных створок
- подходит для переработки
- прямые мечевидные бобы длиной 22-24 см., плоские, тяжелые, светло-зелёного цвета
- очень хорошая отдача урожая до самого конца культуры

Петрушка



Фелиция

Корневая петрушка

Бубка / Bubka RZ

Высокоурожайный сорт корневой петрушки, как для свежего рынка, так и для переработки

- высокая выравненность
- полудлинный, гладкий, хорошо заполненный корнеплод

Гладколистная петрушка

Фелиция / Felicia RZ

Гладколистный высокоурожайный сорт, для выращивания как в открытом, так и в защищённом грунте, в том числе и на гидропонике.

- для свежего рынка и переработки
- тёмные, довольно нежные листья, очень однородные в развитии

Кудрявая петрушка

Мооскраузе 2 / Mooskrause 2 RZ

Сорт кудрявой петрушки, отличающийся очень высокой урожайностью (по массе) и прекрасным качеством листьев. Можно выращивать как на гидропонике (круглый год), так и на почве (в открытом грунте и в теплицах). Универсальное использование: подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки (особенно сушки); для уборки пучками, нарезки, а также для продажи в горшочках (гидропоника).

- сорт малотребователен к почвам, к погодным условиям во время вегетации неприхотлив
- быстрорастущий, с ускоренным начальным развитием
- высокий ранний урожай с типичным вкусом петрушки, ароматичный, имеет высокое содержание эфирных масел
- листья тёмно-зелёные, свежие, среднего размера, с сильной и средней рассечённостью
- благодаря прочным черешкам легко срезать и вязать в пучки, что экономит рабочее время

Сельдерей



Президент

Президент / President RZ

Известный сорт корневого сельдерея, отличающийся гарантированным урожаем и надёжностью в выращивании, а также внутренним качеством. Универсальное применение: для свежего рынка, переработки и хранения.

- круглый, гладкий корнеплод с очень белой и плотной мякотью
- легко убирать и зачищать, так как корни расположены у самого основания корнеплода под землёй

Артур / Artur RZ

Черешковый сельдерей, отличающейся высокой однородностью и прекрасным внешним видом, для летнего и осеннего производства.

- вертикально растущее, компактное растение, красивая средне-зелёная окраска, блестящие листья
- гладкие, хорошо заполненные черешки, оптимальная для реализации длина листа
- отсутствие боковых побегов, растения легко убирать



Артур

Общие определения и обозначения

Нормальные семена (NS)

Нормальными (обычными) семенами являются семена, не подвергавшиеся специальной обработке. В зависимости от культуры они продаются поштучно или по массе.

Прецизионные семена (PR)

Прецизионные семена обрабатываются дополнительно: они отсортированы по калибру, обладают более высокой всхожестью. У белокочанной капусты такие семена обозначаются как GD (улучшенные – всхожесть более 90%).

Дражирование (SP)

На семена наносится дополнительное покрытие. Дражирование проводят для повышения однородности семян по форме и размеру. Такая обработка упрощает посев. Чаще всего применяется для семян салата и эндивия.

Прайминг (PR PM)

Под праймингом понимают стимулирование прорастания, проводимое в специальных контролируемых условиях. Прайминг проводится для получения более дружных и однородных всходов. Посев необходимо провести в течение двух – шести месяцев (в зависимости от культуры).

Обработка фунгицидом

Сплошное очень тонкое цветное покрытие, в состав которого включён фунгицид. После обработки семена не пылят.

Качество семян

Семена, реализуемые компанией “Райк Цваан” на территории Российской Федерации, по сортовым и посевным качествам соответствуют требованиям ГОСТ Р 52171-2003. Данные показатели указываются в сертификатах, выдаваемых российскими аккредитованными лабораториями.

Декларация о генетически модифицированных объектах (ГМО)

Все сорта и гибриды компании “Райк Цваан”, указанные в данном каталоге, получены с использованием классических методов селекции без использования методов генетической модификации.



Продуктовые линейки “Райк Цваан”



Convenience

Линейка продуктов “Convenience” – “Готовые к употреблению”, относится к уже готовым для употребления свежим овощам, не требующим дополнительных операций (мойки, чистки, резки). Ярким примером такой продукции являются готовые салатные смеси – листья различных типов салатов помыты, нарезаны и упакованы в пакет.

Как лидер на рынке салата, компания “Райк Цваан” находится в тесном контакте с перерабатывающими предприятиями по всему миру. Благодаря этой совместной работе мы помогаем в решении возникающих проблем, а также предлагаем на рынок новые продукты. Наши специальные селекционные программы направлены на увеличение длительности хранения продукции (shelf-life), улучшение окраски, вкуса и химического состава.

Специфические свойства

Предприятия, работающие в данной отрасли, предъявляют особые требования к продукции. Недостаточно только того, чтобы продукт имел красивую окраску и обладал хорошим вкусом. Требуется, чтобы процент отхода был минимальным и чтобы продукт привлекательно выглядел в упаковке. При этом остаются неизменными пожелания производителя – высокая урожайность и простота выращивания. “Райк Цваан” предлагает такие сорта и гибриды, которые позволяют получить максимальную прибыль как производителям, так и переработчикам.



Industry

Благодаря различным способам консервирования продукции сразу же после уборки, стало возможным сохранить продукцию пригодной для употребления в течение длительного времени. Глубокая заморозка, сушка, а также овощные консервы обеспечивают потребителя здоровой и разнообразной пищей, которую легко приготовить в любое время года. Именно поэтому компания “Райк Цваан” занимается выведением сортов, полностью удовлетворяющих требованиям перерабатывающей индустрии. Эти сорта входят в линейку “Industry” – “Переработка”

Специфические свойства

Особенными показателями наших сортов для перерабатывающей промышленности являются высокая урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, а также нетребовательность к условиям выращивания. Помимо прочих свойств, главными показателями являются: устойчивость к экстремальным погодным условиям, длительный период уборки и способность к долгосрочному хранению. Важную роль играют внутренние и вкусовые качества продукции. В последнее время всё большее значение приобретает пригодность для механизированной уборки.

Продуктовые линейки “Райк Цваан”



Sensational
Snacks

Перекус с пользой для здоровья

Все чаще потребители выбирают легкие овощные закуски-снеки для “перекуса” между едой. В ответ на эту тенденцию компания “Райк Цваан” предлагает специальный ассортимент сортов и гибридов, готовых к употреблению в пищу – медово-сладкие черри и сливовидные томаты, а также маленькие, удобного размера, хрустящие коктейльные огурцы. При разработке таких сортов и гибридов наши селекционеры учитывали все ключевые характеристики: великолепный вкус, продолжительный срок хранения и привлекательный внешний вид. Эти сорта и гибриды объединены в линейку “Sensational Snacks” – “Сенсационные снеки”.

Идеальное лакомство для детей

Компания “Райк Цваан” в своем ассортименте продукции уже несколько лет предлагает одну особенную, действительно инновационную легкую закуску: мини-огурец. Наш хрустящий сладкий коктейльный огурец – это идеальное полезное лакомство для детей. Кроме того, компания “Райк Цваан” предлагает широкий ассортимент вкусных томатов черри, черешкового сельдерея, редиса, свёклы и моркови маленького размера. В наших снеках идеальный набор ингредиентов для здорового и разнообразного питания. Разрабатывая различные сорта и гибриды специально для выращивания

в разных регионах, мы можем обеспечить потребителям по всему миру круглогодичную возможность приобретения высококачественных продуктов для легких закусок.

Давайте перекусим!

Особенности технологии производства важны для получения конечного продукта высокого качества. Мы понимаем, что каждый регион и каждый локальный рынок требуют отдельного подхода к выращиванию, поэтому наши специалисты всегда готовы предоставить рекомендации, подходящие к каждому конкретному случаю. Мы рады пригласить вас в наши демонстрационные центры, чтобы вы могли увидеть наши сорта и гибриды собственными глазами и, конечно же, попробовать их, так как в нашем случае убедительным аргументом является не только внешний вид, но и вкус. Так что приезжайте к нам, и давайте перекусим!



Sensational
Flavours

Хотя вкус всегда занимал и будет занимать ведущее место в селекционных разработках компании “Райк Цваан”, мы вывели ряд сортов и гибридов, которые обладают исключительными вкусовыми свойствами. Мы знаем, что “о вкусах не спорят”, но мы проанализировали все основные показатели вкусовых ощущений, доступных человеку, и создали линейку продуктов “Sensational Flavours” – “Великолепный вкус”. Основные параметры, на которые ориентировались наши селекционеры при создании линейки – это вкус, запах, послевкусие и структура овощей.

Специфические свойства

Благодаря нашей научной работе, изысканные и уникальные вкусовые свойства наших овощей привлекают внимание рестораторов и специалистов из сферы HoReCa по всему миру. Ведь продукты из линейки “Великолепный вкус” обладают дополнительными вкусовыми преимуществами, например, томаты с удивительным балансом сладкого и кислого вкуса или баклажаны, поглощающие меньше жира при жарке.

Продукты из линейки “Великолепный вкус” – это еще одна возможность для наших клиентов получать высококачественный продукт для премиум сегмента и выходить на новые рынки сбыта.



Социальная сеть любителей салатов

Lovemysalad.com - это международная социальная сеть для любителей здорового питания и овощей. Ресурс представляет собой удобную площадку для общения производителей и потребителей овощей.

Проект lovemysalad.com уникален тем, что специалисты пищевой индустрии, производители, переработчики и сами потребители могут участвовать в дискуссиях на различные темы: обсуждение сортов, вкуса продукта, обмен рецептами и так далее, вдохновляя тем самым друг друга на создание новых блюд.

На выставке “Фрут Логистика” (Fruit Logistica), которая ежегодно проходит в г. Берлин, в 2012 году проект Lovemysalad.com занял второе место и был награжден премией за инновационность – “Innovation Award 2012”.

Вдохновленные идеей здорового питания и поддержкой со стороны потребителей специалисты компании “Райк Цваан” продолжают усиленно работать над увеличением потребления овощей во всем мире.

Общие условия поставки

Общие условия поставки и продажи семян компаний ООО «Райк Цваан Россия» применимы ко всем предложениям и соглашениям.

Статья 1: Применимость

- Настоящие Общие условия поставки и продажи семян (именуемые в дальнейшем – Общие условия) применимы к каждому предложению и соглашению между ООО «Райк Цваан Россия» (именуемое в дальнейшем – Продавец) и покупателем, если стороны не изменили в письменной форме один или несколько пунктов настоящих Общих условий.
- В случае каких-либо разногласий между условиями поставки и продажи любого соглашения и настоящими Общими условиями, условия поставки и продажи соглашения имеют большую юридическую силу, чем настоящие Общие условия.
- Применимость каких-либо общих условий поставки и продажи покупателя отклоняется в соответствии с настоящими Общими условиями.

Статья 2: Предложения, соглашения, цены

- Расценки, представленные продавцом, не носят обязательного характера и не являются предложением. Продавец может отозвать свои расценки до трех рабочих дней после получения заказа от покупателя.
- Цены указаны без учета НДС, если не оговорено иное. Цены указаны в рублях, Москва EXW Инкотермс 2010.
- Продавец оставляет за собой право периодически корректировать цены на товары. Любое новое ценовое предложение заменяет предыдущие расценки в отношении заказов, размещенных после введения новых расценок.
- Если покупатель заказывает количество товара, которое отличается от стандартной упаковки продавца или набора упаковок, продавец может поставить большее количество товара в следующий раз, а покупатель обязуется принять такое количество.
- Все весовые и количественные данные являются нетто-величинами веса и количества.
- Предложение, сделанное покупателю, или договор купли-продажи между продавцом и покупателем не означает и, в любом случае, не может рассматриваться в качестве подразумеваемой лицензии для покупателя в отношении любой интеллектуальной собственности на предлагаемые или проданные товары.

Статья 3: Документы по заказам

- При размещении заказа или по первому требованию продавца покупатель должен указать в письменной форме, какая информация, технические характеристики и документы требуются в соответствии с законодательством страны, в которую осуществляется доставка, касающиеся, например:
 - Выставления счетов
 - Фитосанитарных требований
 - Международных сертификатовДругие документы на импорт или для отчетности об импорте
- Для продажи и поставки в стране продавца продавец предоставляет покупателю стандартный перечень необходимых документов по просьбе покупателя.

Статья 4: Резервирование культур и обработок

Все поставки осуществляются по предварительному резервированию культур и обработок. В том случае, если продавец оправданно заявляет об особом резервировании культур и обработок, продавец не обязуется поставить, но будет

стремиться поставить пропорциональное количество или сопоставимые альтернативы. В случае если продавец резервирует товар, покупатель не имеет права на какую-либо компенсацию.

Статья 5: Поставка

- Применим Инкотермс 2010. Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада продавца (г. Москва), если не оговорено иное.
- Если транспортировка возлагается на продавца, то она будет выполняться таким образом, который по мнению продавца считается наилучшим. Любые дополнительные расходы, понесенные продавцом в результате специальных требований, предъявляемых покупателем в отношении транспортировки, возлагаются на покупателя.
- Покупателю разрешено вернуть товар продавцу, только если продавец дает разрешение на возврат, если иное не предусмотрено в соответствии с обязательными положениями законодательства России. Расходы на возможные возвратные поставки осуществляются за счет покупателя, если иное не предусмотрено в соответствии с обязательными положениями законодательства России.

Статья 6: Срок поставки

- Продавец осуществляет поставку в разумный срок в соответствии с сезоном посева и посадки, после заключения соглашения, при условии, что достаточное количество заказанного товара доступно для продавца, если иное не согласовано сторонами в письменной форме.
- В случае просрочки поставки товара покупатель разрешает продавцу в разумные сроки выполнить условия соглашения.
- Покупатель не вправе отказаться от товаров, которые поставлены с опозданием.

Статья 7: Частичные поставки

Продавец имеет право осуществлять частичные поставки товара. В случае частичных поставок, продавец имеет право выставить счет по каждой поставке отдельно.

Статья 8: Оплата

- Если иное не оговорено сторонами в письменной форме, оплата производится в течение 30 дней с даты накладной. В случае превышения такого срока, покупатель автоматически нарушает условия соглашения; продавец начисляет покупателю пеню на просроченную сумму в размере 0,1% за каждый день с момента неоплаты. В период задержки оплаты продавец оставляет за собой право прекратить дальнейшие поставки товара покупателю.
- В случае повторного нарушения покупателем сроков оплаты за товар, продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать от покупателя возмещения всех убытков, понесенных им в связи с прекращением действия соглашения.
- Если были оговорены частичные платежи и покупатель нарушил одно из условий соглашения, оставшаяся полная сумма должна быть оплачена немедленно и без предварительного уведомления. Проценты, как указано в пункте 1 настоящей статьи, будут применяться соответственно.
- Банковские сборы несет покупатель.

Статья 9: Издержки за взыскание задолженности

Если покупатель нарушает одно или несколько из своих обязательств, все расходы за взыскание задолженности, во внесудебном или в судебном порядке, возлагаются на покупателя.

Статья 10: Ответственность

- Покупатель обязуется по возможности предотвращать повреждения поставляемого товара, на который покупатель предъявил жалобу продавцу.
- Продавец не несет ответственности за ущерб, понесенный покупателем и вызванный в связи или иным образом связанный с бракованным товаром, включая упаковку, если такой ущерб не является результатом умышленных неправомерных действий или грубой халатности со стороны продавца и/или его сотрудников.
- Если продавец несет ответственность за любой ущерб, причиненный покупателю, ответственность продавца не должна превышать сумму накладной (без учета НДС), выписанной покупателем на данную поставку. Продавец, в любом случае, не несет ответственности за любые косвенные убытки, понесенные покупателем, такие как (помимо прочего) косвенный ущерб, торговые потери или упущенная выгода.
- Кроме того, продавец, в любом случае, не несет ответственности за ущерб, причиненный предполагаемой задержкой поставки товара, если такой ущерб не является результатом умышленных неправомерных действий или грубой неосторожности со стороны продавца и/или его сотрудников.

Статья 11: Использование и гарантия

- Продавец гарантирует, что товары, поставляемые продавцом, в точности соответствуют параметрам, указанным в спецификациях товаров. Гарантии не распространяются на характеристики товаров, если таковые имеются: в случае, если поставленный товар не соответствует спецификациям на товар, как указано в каталоге продавца для текущего сезона продаж, продавец обязуется сообщить об этом покупателю.
- Продавец не гарантирует, что товары, поставляемые продавцом покупателю, отвечают целям, определенным покупателем. Покупатель признает, что, даже в случае высокого качества товара, успех выращивания во многом зависит от методов выращивания, погодных и почвенных условий.
- Все данные касательно качества, предоставленные продавцом в письменной форме, основаны исключительно на результатах воспроизводимых испытаний. Такие данные указывают лишь на результат, полученный продавцом во время проведения испытаний и в условиях, применимых при таких испытаниях. Не прослеживается прямая связь между предоставленными данными и результатом, полученным покупателем. Результат, полученный покупателем, зависит, помимо прочего, от географического расположения, методов выращивания, например, субстрата для посева, и/или климатических условий.
- Любые гарантии со стороны продавца становятся недействительными, если покупатель выполняет обработку или становится инициатором обработки товаров, осуществляет замену упаковки или становится инициатором замены упаковки товаров, или неправильно использует и/или хранит товары или становится инициатором неправильного использования и/или хранения товаров.
- Продавец не гарантирует, что использование, продажа, передача, производство или любые другие возможные действия в отношении поставляемых товаров и/или использование, продажа, передача, производство или любые другие возможные действия в отношении товаров, возникающих в связи с поставляемыми товарами, не нарушают какие-либо (интеллектуальная собственность) права третьих лиц.

Статья 12: Обработка семян по требованию покупателя

1. В случае если товары были обработаны по специальному требованию покупателя или от имени продавца, продавец не предоставляет никаких гарантий в отношении эффективности и/или последствий такой обработки. Продавец не несет ответственности за любой ущерб, возникающий в результате обработки, выполненной по особому требованию покупателя.
2. Если продавец, тем не менее, может быть привлечен к ответственности за любой ущерб, возникающий в результате обработки, выполненной по особому требованию покупателя, ответственность продавца ограничивается суммой накладной без учета НДС, оформленной на соответствующий товарам.
3. Все данные касательно товаров основываются на результатах испытаний, проводимых перед началом требуемой обработки.

Статья 13: Дефекты, условия предъявления претензий

1. Покупатель обязан осмотреть товар в момент или как можно скорее после получения и сообщить продавцу в течение восьми дней после получения в случае доставки несоответствующего товара и/или доставки несогласованного количества товара.
2. Претензии, касающиеся явных дефектов товара, включая упаковку, должны быть предъявлены продавцу в письменной форме в течение восьми дней после поставки товара покупателю. Претензии, касающиеся неявных и скрытых дефектов товара, включая упаковку, должны быть предъявлены продавцу в письменной форме в течение восьми дней с даты, на момент которой предполагается дефект был или мог быть обнаружен покупателем. Претензии необходимо излагать таким образом, чтобы продавец или третья сторона смогли их проверить. Претензии необходимо предъявлять с указанием партии, поставки и деталей счета. Покупатель должен указать, при каких обстоятельствах был использован товар, и в случае перепродажи, указать, кому был перепродан товар. В случае если какая-либо претензия покупателя не предъявлена продавцу в письменном виде в течение вышеуказанного соответствующего периода, продавец вправе полностью или частично отказать в удовлетворении требований покупателя в отношении поставки недостающего товара, замены, устранения дефектов, доставки полного комплекта товара или замены неполных комплектов товара на полные комплекты и/или упаковки товара.
3. В случае спора между сторонами в отношении всхожести, сортовой чистоты, чистоты вида, технической чистоты или здоровья, по просьбе покупателя и/или продавца лаборатория Naktuinbouw (ISTA station), расположенная в Рулофарэнсвейн, Нидерланды, или любая другая аккредитованная лаборатория может выполнить экспертизу по согласованию между покупателем и продавцом, за счет проигравшей стороны. Образец для этой оценки предоставляет продавец. В случае возникновения спора о здоровье, предпочтительно применение инициативы ISHI (Международная Инициатива о чистоте семян), одобренной методами тестирования. Результат экспертизы является обязательным для обеих сторон, несмотря на право заинтересованных сторон оспаривать данные результаты в органах, указанных в статье 20.
4. Претензии, касающиеся накладной от продавца, должны предъявляться продавцу в письменной форме в течение четырнадцати дней с даты накладной. Предъявления претензии не дает покупателю права на приостановку оплаты по соответствующей накладной.

Статья 14: Возмещение

Покупатель компенсирует продавцу ущерб в отношении всех претензий и прав третьих лиц (как утверждается), вызванный или иным образом связанный с товаром, поставляемым продавцом, включая требования и права, предъявленные продавцу в отношении его компетенции как производителя товаров, на основе любых положений, касающихся ответственности за качество продукции в любой стране, за исключением случаев, если указанный ущерб является результатом умышленного нарушения или грубой небрежности со стороны продавца.

Статья 15: Советы по агротехнике, различные описания, рекомендации

1. Агрономическая рекомендация от продавца не является обязательной. Агрономические советы, описания, рекомендации и иллюстрации в любой форме основываются как можно точнее на результатах испытаний и на практических данных. Однако продавец не может брать на себя ответственность на основании такой информации для отклонения результатов выращенных товаров. Покупатель сам определяет, является ли товар пригодным для использования в целях выращивания и в соответствии с местными условиями.
2. Согласно с информацией, предоставленной продавцом, иммунитет, сопротивляемость и восприимчивость означают следующее:
 - Иммунитет: невосприимчивость к вредителям или возбудителям болезней.
 - Устойчивость: способность сорта растений ограничивать рост и развитие определенного вредителя или патогена и/или ущерб, который они вызывают, по сравнению с восприимчивыми сортами растений в аналогичных условиях окружающей среды и воздействия вредителя или патогена. Устойчивые сорта могут проявлять некоторые симптомы заболевания или повреждения при сильном воздействии вредителя или патогена. Существует два уровня устойчивости: Высокая/стандартная устойчивость (HR): сорта растений, которые сильно ограничивают рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но могут проявлять широкий диапазон симптомов или ущерб, по сравнению с сортами, устойчивыми к высокому/стандартному сопротивлению.
 - Умеренная/средняя устойчивость (IR): сорта растений, которые ограничивают рост и развитие определенного вредителя или патогена, но могут проявлять широкий диапазон симптомов или ущерба по сравнению с сортами, устойчивыми к высокой/стандартной устойчивости. Сорта, обладающие данной устойчивостью будут проявлять менее тяжелые симптомы или ущерб по сравнению с восприимчивыми сортами растений при выращивании в одинаковых условиях окружающей среды и/или при воздействии вредителя или патогена.
 - Восприимчивость: неспособность сорта растений ограничивать рост и развитие определенного вредителя или патогена.

Статья 16: Форс-мажорные обстоятельства

1. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства, не зависящие от приостановления или блокирования выполнения условий соглашения продавцом. Такие обстоятельства включают, среди прочего, забастовки в других компаниях, за исключением компании продавца, неконтролируемые или общегородские политические забастовки в компании продавца, общую нехватку необходимого сырья и других материалов или услуг, необходимых для выполнения условий соглашения, непредсказуемый застой деятельности поставщиков и/или иных третьих лиц, от которой зависит продавец, и общие проблемы транспорта.
2. В случае возникновения форс-мажорных

обстоятельств, продавец обязуется незамедлительно проинформировать покупателя.

3. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более двух месяцев, обе стороны имеют право расторгнуть договор.
4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, продавец не обязан предоставлять какую-либо компенсацию.

Статья 17: Дальнейшее использование / выращивание, осмотр

1. Покупатель не имеет права использовать поставляемые товары для дальнейшего воспроизведения и/или размножения семенного материала.
2. Если поставляемый товар продаётся третьей стороне, покупатель должен применить указанный выше пункт к собственному покупателю и наложить штраф на такое положение за ущерб, причиненный такой третьей стороной.
3. Покупатель обязуется предоставлять продавцу или сторонам, которые действуют от имени продавца, прямой доступ к своей производственной деятельности, чтобы продавец мог проводить проверки. «Деятельность» в данной статье также означает любую предпринимательскую деятельность, осуществляемую третьей стороной от имени покупателя. Покупатель также обязуется по требованию предоставлять прямой доступ к своей администрации в отношении распространения соответствующих материалов.

Статья 18: Использование товарных знаков, логотипов и других знаков

1. Покупатель не может использовать или регистрировать товарные знаки, логотипы и другие знаки, используемые продавцом для отличия своей продукции от продукции других предприятий, и он не может использовать торговые марки, логотипы или другие знаки, подобные им. Это не относится к торговле товарами в их оригинальной упаковке вместе с торговыми марками, логотипами или другими признаками, которую продавец осуществляет или осуществлял.
2. Если поставляемые товары проданы третьей стороне, покупатель вправе наложить штраф на такое условие за ущерб, причиненный третьей стороне.

Статья 19: Изменение пунктов

1. Если положение настоящих Общих условий является недействительным, такое положение автоматически заменяется действительным положением, которое как можно ближе соответствует по смыслу недействительному положению.
2. В этом случае другие положения настоящих Общих условий остаются полностью действительными, насколько это возможно.

Статья 20: Урегулирование споров

В случае возникновения споров, вытекающих из предложений и соглашений, в которых применяются такие Общие условия, или связанных с такими Общими условиями, стороны будут разрешать такие споры мирным путем. Если это не представляется возможным, спор должен быть урегулирован компетентным государственным судом города Москвы.

Статья 21: Действующее законодательство

Все соглашения между продавцом и покупателем регулируются законодательством Российской Федерации.



Реакция растений на воздействие вредителей и болезней

Взаимоотношения между растениями и вредителями очень сложны. Способность патогена или вредителя поразить растение зависит от многих параметров, таких как влияние окружающей среды, свойств самого вредного организма, а также от защитных сил растения. Такая способность растения защитить себя проявляется в разной степени у разных сортов одного и того же вида. Результат взаимодействия сорта и вредителя может оказаться различным в разных климатических условиях. Хорошо известно, что патогенные организмы постоянно изменяются, появляются новые расы или штаммы, поражающие ранее невосприимчивые сорта.

Определения:

Иммунитет – невосприимчивость растений к вредителям или возбудителям болезней, а также к продуктам их жизнедеятельности.

Устойчивость (резистентность) – способность растений какого-либо сорта ограничивать рост и развитие определённых патогенов или вредителей и/или причиняемый ими ущерб в сравнении с восприимчивыми сортами при одинаковых условиях внешней среды и инфекционном фоне. При очень высоком инфекционном фоне устойчивые сорта также могут проявлять симптомы заболевания или поражения.

Различают два типа устойчивости:

Высокая устойчивость

Растения ограничивают рост и развитие патогенов или вредителей при среднем инфекционном фоне в сравнении с восприимчивыми сортами. Однако при сильном инфекционном фоне они могут проявлять симптомы поражения или повреждения.

Средняя устойчивость

Растения ограничивают рост и развитие патогенов или вредителей, но могут проявлять симптомы поражения или повреждения в сравнении с сортами с высокой устойчивостью. Сорта со средней устойчивостью проявляют меньше симптомов повреждения/поражения, чем восприимчивые сорта при таких же условиях.

Восприимчивость:

неспособность сорта растения ограничивать рост и развитие определённых патогенов и вредителей.

Дополнительная информация об указании кодов устойчивости:

Если в информации об устойчивости какого-либо сорта указан определённый биотип или раса, против которых данный сорт является устойчивым, это не означает, что сорт является устойчивым к другим биотипам и расам данного заболевания.

Устойчивости



Огурцы

- CMV = *Cucumber mosaic virus*
вирус огуречной мозаики
- Px = *Podoshiaeria xanthii*
настоящая мучнистая роса
- Ccu = *Cladosporium cucumerinum*
бурая пятнистость
(кладоспориоз)
- Csa = *Corynespora cassicola*
мишеневидная пятнистость
листьев
- CVYV = *Cucumber Vein Yellowing Virus*
вирус пожелтения жилок огурца
- Pcu = *Pseudoperonospora cubensis*
ложная мучнистая роса
- Co = *Colletotrichum orbiculare*
антракноз
- ZYMV = *Zucchini Yellow Mosaic Virus*
вирус жёлтой мозаики цуккини

Перцы

- Tm = *Tomato Mosaic Virus Tm:0,2,3*
вирус мозаики томата
- TSWV = *Tomato Spotted Wilt Virus*
вирус пятнистого увядания
томата
- PVY = *Potato Y Virus, PVY: 0 / 0,1 / 1,2*
Y-вирус картофеля
- Lt = *Leveillula taurica*
мучнистая роса
- Pc = *Phytophthora capsici*
фитофтороз перца

Дыни

- Gc = *Golovinomyces cichoracearum*
настоящая мучнистая роса
- Fom = *Fusarium oxysporum f. sp. Melonis*
(Fom: 0, 1/0, 1,2/0,2)
фузариоз
- Px = *Podoshiaeria xanthii (Px:1,2,3,5)*
настоящая мучнистая роса

Капуста

- Foc = *Fusarium oxysporum (Foc:1)*
фузариоз
- Vi = *Verticillium longisporum*
вертициллиозное увядание
- Pp = *Peronospora parasitica*
пероноспороз, ложная
мучнистая роса

Салаты

- LMV = *Lettuce Mosaic Virus (LMV:1)*
вирус салатной мозаики
- CMV = *Cucumber Mosaic Virus*
вирус огуречной мозаики
- Bl = *Bremia lactucae (Bl:1-28)*
ложная мучнистая роса
- Nr = *Nasonovia ribisnigri (Nr:0)*
зелёная салатная тля
- Pb = *Pemphigus bursarius*
салатная корневая тля
- Ss (Rs) = *Rhizomonas / Sphigomonas suberifacien*
опробковение корня
- Fol = *Fusarium oxysporum f. sp. lactucae*
фузариоз

Шпинат

- Pfs = *Peronospora farinose f. sp. spinaciae*
ложная мучнистая роса
- CMV = *Cucumber Mosaic Virus*
вирус огуречной мозаики

Томаты

- ToMV = *Tomato Mosaic Virus ToMV:0, 1,2*
вирус мозаики томата
- TSWV = *Tomato Spotted Wilt Virus*
вирус пятнистого увядания
томата (бронзовость)
- TYLCV = *Tomato Yelow Leaf Curl Virus*
вирус желтой курчавости
листьев томата
- Ff = *Fulvia fulva*
(ex *Cladosporium fulvum*)
Ff:A-E бурая пятнистость
(кладоспориоз)
- Va, Vd = *Verticillium albo-atrum / V. dahliae*,
Va:0 / Vd:0
вертициллёзное увядание
- Fol = *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici*
Fol:0 = F1; Fol:0,1 = F2;
Fol:0,1,2 = F3
фузариозное увядание
- For = *Fusarium oxysporum f. sp. radidis lycopersici*
фузариозная гниль
- On = *Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)*
мучнистая роса
- Sbl = *Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici*
стемфиллиоз
- Ma = *Meloidogyne arenaria*
нематода арахисовая
- Mi = *Meloidogyne incognita*
нематода южная
- Mj = *Meloidogyne javanica*
нематода яванская
- Pl = *Pyrenochaeta lycopersici*
опробковение корней
- Si = *Silvering*
серебристость листьев томата



Деятельность компании “Райк Цваан” (Rijk Zwaan) вот уже 90 лет направлена на селекцию и семеноводство высококачественных сортов и гибридов овощей для промышленного выращивания в защищённом и открытом грунте. “Райк Цваан” входит в десятку крупнейших интернациональных компаний, специализирующихся на селекции овощей. Продажи семян осуществляются более чем в 100 странах мира. В настоящее время в актуальном ассортименте компании насчитывается более 1000 сортов и гибридов примерно 25 овощных культур.

История компании “Райк Цваан” в России насчитывает уже более 18 лет. ООО “Райк Цваан Россия” является дочерним подразделением независимой компании Rijk Zwaan.

На территории Российской Федерации и Республики Беларусь компания “Райк Цваан” занимается испытанием, регистрацией, продажей семян сортов и гибридов овощных культур для защищённого и открытого грунта. Специалисты “Райк Цваан Россия” бесплатно оказывают профессиональную технологическую поддержку клиентам по следующим направлениям: подбор сортов и гибридов, отработка технологии выращивания, маркетинговая поддержка, контроль качества конечного продукта.

Компания ежегодно организует технологические семинары и Дни поля по наиболее важным культурам.

С более подробной информацией о деятельности компании можно ознакомиться на веб-сайте www.rijkzwaan.ru



Описания сортов и гибридов, фотографии, рекомендации по выращиванию и любая другая информация основаны на опыте при проведении испытаний и при производственном выращивании наших гибридов. Предоставляемая компанией “Райк Цваан” информация носит рекомендательный характер. Производитель является ответственным за правильное хранение семян и принятие решения о том, являются ли продукты и рекомендации по выращиванию подходящими для использования в конкретных условиях хозяйства.

Контакты

ООО «ПОИСК-ПРОФИ»

Адрес: 107140 Москва, Комсомольская площадь д. 1 А, Склад №8

Телефон:

8 (916) 912-00-75

8 (499) 713-32-74

8 (901) 183-32-74

E-mail:

poiskprofi@mail.ru