

satimex®



FRØ
SEMENA
VETÖMAG
SEMINȚE
NASIONA
SJEME
OSIVÁ
ZADEN
SAATGUT
SEEDS
HACEHHE
CEMEHA
HACIHHA
SEKLAS
SEEME
SEKLOS
SEMILLAS
SEMENCE
SEMENTI

CEME
TOHUMLAR
TOXUM

თესლი
სერსერ
ТҢКЫМ
FRÖ





Die satimex QUEDLINBURG führt in einem modernen Unternehmen die besten Traditionen der jahrhundertealten Quedlinburger Saatucht mit den innovativen Methoden der Gegenwart fort.

Unser Unternehmen verfügt über ein leistungsfähiges Sortiment von Gemüsesamen, Blumensamen und Kräutersamen für professionelle Anbauer, hauptsächlich aus der Züchtung im eigenen Betrieb am traditionellen Standort in QUEDLINBURG.

Das Profi-Sortiment wird ergänzt durch Saatgut von Hybriden und Spitzensorten ausgewählter Züchtungspartner sowie durch Jungpflanzen bei den wichtigsten Arten von Zierpflanzen.

Darüber hinaus können wir zu günstigen Preiskonditionen ein nahezu komplettes Saat- und Pflanzgut-Programm für Abpackbetriebe von Samentüten für Hobbygärtner anbieten. Das sind vor allem Standardsorten, aber auch Spezialitäten bei Gemüsesamen, Blumensamen, Kräutersamen, aber auch Blumenzwiebeln, Rasen-Mischungen und Steckzwiebeln.



satimex Quedlinburg continues the best traditions of the famous Quedlinburg seed breeding from earlier centuries in a modern company of the 21st century.

Our enterprise offers a competitive assortment of vegetable, flower and herb seeds for professional growers. Since 2003, the tasks of new and maintenance breeding of the most important crops are carried out by our own breeding unit.

The assortment for professional growers gets completed by seeds of hybrids and high performance varieties of capable breeding partners in Germany and abroad as well as by cuttings and seedlings of the most popular ornamental plants.

Furthermore, we have at our disposal an almost complete seed and planting material programme for packaging companies working with pictorial seed bags and other items for amateur gardeners. But the bulk seed assortment contains also a wide range of popular European standard varieties in vegetable, flower and herb seeds as well as flower bulbs, set onions, mushroom planting material and lawn seeds.



satimex QUEDLINBURG - ведущая немецкая компания, специализирующаяся на селекции, производстве и продаже семян. Наша компания имеет богатый опыт сотрудников в сфере семеноводства, который успешно собирался еще в стенах научно-исследовательского института г. Кведлинбурга. Сочетая богатые знания опытных сотрудников с прогрессом молодых специалистов нам удалось добиться на рынках нашей деятельности хорошей репутации.

Наша компания имеет мощный спектр семян овощных культур, семян цветов и пряностей для профессиональных производителей, в основном собственной селекции. Профессиональный ассортимент расширяется высокопроизводительными гибридами и сортами ведущих специалистов мира. Кроме того, компаниям, фасующим семена для населения, мы можем предложить на конкурентноспособных условиях полный ассортимент семян и посадочного материала. В основном это как стандартные сорта, так и интересные специалитеты семян овощей.



Капуста белокочанная

F1 – гибриды | Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef. var. alba DC



в.т.з.: 3 – 5 г

Увертюра F1, син. Рассвет F1	ультра-ранняя	40 – 45								65 – 70	0,9 – 1,3	круглая		ультра быстро растущий гибрид, для потребления в свежем виде
SX-243 F1	ультра-ранняя	45 – 50								60 – 70	1,0 – 1,3	круглая до высокоокруглая	Fus	особенно ранний, сочный гибрид для потребления в свежем виде; быстрорастущий также при умеренных климатических условиях
SX-573 F1	очень ранняя	50 – 55							1 – 2 недели	50 – 60	2,0 – 2,3	мелко-коническая	Fus; Xan-T	энергично растущий ранний гибрид, объединивший в себе раннеспелость, здоровье и отличную стойкость на поле при затянувшейся уборке
SX-574 F1	очень ранняя	45 – 50							1-2 недели	50 – 60	1,8 – 2,0	круглая до высокоокруглая	Fus	очень ранний гибрид с компактным кочаном, меньше наружных листьев чем у SX-573; очень сочный и самый вкусный из всех ранних гибридов
SX-962 F1	ранняя	55 – 60							1 – 2 недели	45 – 55	2,0 – 2,5	круглая		круглые кочаны с плотной внутренней структурой, среднекрупные наружные листья с налётом цвета антоциана
SX-264 F1	ранняя	55 – 60							1 – 2 недели	55 – 65	1,3 – 2,0	круглая до высокоокруглая		вкусная капуста с очень крепкими кочанами, короткой внутренней кочерыжкой и хорошей стойкостью на поле при затянувшейся уборке
Роксана F1	ранняя	55 – 60							1 – 2 недели	50 – 60	1,8 – 2,5	круглая до высокоокруглая		производит впечатление своими равномерными круглыми кочанами; плотно упакованна, и в тоже время сочная; не ломается
Эльвира F1	средне-ранняя	60 – 65							2 – 3 недели	40 – 55	2,0 – 3,5	круглая до высокоокруглая		лучший среднеранний гибрид для потребления в свежем виде; крепкие кочаны среднего размера
Сулейка F1	средне-ранняя	60 – 75							2 – 3 недели	40 – 55	2,0 – 4,5	круглая до высокоокруглая		самый лучший среднеранний гибрид для потребления в свежем виде; очень сочный и вкусный; крепкие кочаны среднего размера
SX-407 F1	средне-ранняя	65 – 85							2 – 3 недели	40 – 55	2,5 – 4,5	плоскоокруглая	Fus-T	среднеранний гибрид с крепкими кочанами, немного наружных листьев; хорошая консистенция и вкус; для потребления в свежем виде
SX-860 F1	средне-ранняя	65 – 85							2 – 3 недели	50 – 60	2,4 – 4,0	высокоокруглая	Fus-T/Xan-T	сочные кочаны; возможно кратковременное хранение для реализации на зелёном рынке
SX-583 F1	средняя	70 – 90							3 – 4 недели	40 – 55	1,5 – 2,5	круглая	Fus/Xan-T	выровненные круглые и крепкие кочаны; не трескаются во время транспортировки
SX-783 F1	средняя	80 – 100							3 – 4 недели	40 – 55	2,5 – 5,0	плоскоокруглая	Fus/Xan-T	рыхлые кочаны с короткой внутренней кочерыжкой и крупными листьями; среднеранняя до средне-поздней группы созревания; как для потребления в свежем виде (в салатах), так и для приготовления голубцов
SX-728 F1	средняя	80 – 100							1 месяц	40 – 55	2,3 – 3,5	круглая		новый гибрид с крепкими и красивыми круглыми кочанами; сочная и вкусная; универсальна в использовании, как для потребления в свежем виде, так и переработки
Гранада F1	средняя	80 – 110							1 – 2 месяца	40 – 55	2,0 – 4,5	круглая до плоскоокруглая		зарекомендовавший себя средний гибрид с особенно уточнённым вкусом; самый лучший для квашения
SX-580 F1	средне-поздняя	90 – 110							1 – 2 месяца	30 – 40	3,0 – 5,5	плоскоокруглая	Xan-T	отличается крупными кочанами, короткой внутренней кочерыжкой и широкими наружными листьями; вкусная; отличная приспособленность к хранению средней продолжительности и последующей переработке
SX-578 F1	средне-поздняя	100 – 125							1 – 2 месяца	30 – 40	4,0 – 6,5	плоскоокруглая		крупно-кочанная новинка с короткой внутренней кочерыжкой для непосредственной переработки или хранения средней продолжительности
SX-275 F1	поздняя	100 – 130							до апреля-мая	30 – 40	3,0 – 6,0	круглая		очень крепкие и крупные кочаны с короткой внутренней кочерыжкой; превосходно пригодна для длительного хранения; впечатляющая рыночная привлекательность после 6-ти месячного хранения
SX-276 F1	поздняя	105 – 135							до марта-апреля	30 – 40	2,6 – 5,5	круглая до высокоокруглая		очень продуктивная новинка с хорошей устойчивостью на поле и отлично приспособленная к хранению, также отлично подходит для переработки
SX-577 F1	поздняя	110 – 140							до марта-апреля	30 – 40	2,5 – 4,0	круглая до высокоокруглая		новый гибрид с отличной приспособленностью к квашению и длительному хранению
SX-1010 F1	поздняя	120 – 140							до марта-апреля	30 – 40	2,0 – 4,5	круглая		универсальный и устойчивый поздний гибрид с лучшим вкусом после длительного хранения
Халиф F1, син. Респект F1	поздняя	130 – 150							до марта-апреля	30-40	2,4 – 3,2	высокоокруглая		ведущий поздний гибрид нашего ассортимента; получил широкую международную признательность благодаря компактным и очень плотным кочанам для очень длительного хранения

Капуста белокочанная

Сорта

в.т.з.: 3 – 5 г

Премьера	очень ранняя	50 – 55								• 0,8 – 2,5
Дитмаршер Фрюер	очень ранняя	55 – 60								• 1,0 – 1,2
Дирани (улучшение сорта Дитмаршер)	очень ранняя	55 – 65								• 0,7 – 1,2
Июнская	очень ранняя	60 – 65								• 1,5 – 1,7
Золотой Гектар	средне-ранняя	65 – 70								• 1,5 – 1,7
Копенгаген Маркет	средне-ранняя	65 – 70								• 2,5 – 3,0
Бычье сердце (коническая)	средне-поздняя	65 – 75								• 2,0 – 2,5
Слава	средне-ранняя	75 – 80								• 3,0 – 3,5
Славанова (улучшение сорта Слава)	средне-ранняя	75 – 80								• 3,0 – 3,5
Брауншвайгер	средне-ранняя	85 – 100								• • 2,5 – 3,0
Бразаро (улучшение сорта Брауншвайгер)	средне-ранняя	100 – 110								• • 3,0 – 3,5
Амагер	средне-поздняя	110 – 145								• • • 2,2 – 3,5
Тюриз	поздняя	130 – 150								• • • 2,0 – 3,5
Бирюза (улучшение сорта Тюриз)	поздняя	130 – 150								• • • 2,0 – 3,5
Лангедикер Децема	поздняя	130 – 140								• • • 2,0 – 3,0
Ладора (улучшение сорта Лангедикер Дауер)	поздняя	135 – 150								• • • 2,3 – 3,2
Лангедикер Дауер	поздняя	135 – 155								• • • 2,5 – 3,3

Гибриды



Роксана F1



Сулейка F1



Гранада F1



Халиф F1

Капуста краснокочанная

Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.rubra DC.

в.т.з.: 3 – 5 г

Топарани, син. Ранитоп	очень ранняя	круглая	1,3 – 1,8	улучшение сорта Топаз, в скороспелости и выровненности; для потребления в свежем виде и краткосрочного хранения
Топаз	ранняя	круглая до овально-круглая	1,2 – 1,6	очень популярный ранний сорт; тёмно-фиолетовые кочаны, очень крепкие кочаны
Чёрная голова SX	среднеранняя	круглая	1,5 – 2,6	синонимы: Cabeza negra, Tête noire
Антрацит	среднеранняя до среднепоздняя	круглая	2,0 – 2,5	здоровый и универсальный сорт, для потребления в свежем виде переработки и хранения
Гранат	среднеранняя до среднепоздняя	круглая до овально-круглая	1,8 – 2,3	самый универсальный осенний сорт для потребления в свежем виде переработки и хранения
Милана	поздняя	овально-круглая	1,5 – 2,3	самый хороший сорт что касается урожайности и хранения
Дауеррот	поздняя	овально-круглая	1,6 – 2,5	популярный сорт для хранения
Лангедикер Дауер	поздняя	овально-круглая	1,4 – 2,2	стандартный сорт для хранения



Ранитоп



Антрацит

Капуста савойская

Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.sabauda L.

в.т.з.: 3 – 5 г				
Форботе	очень ранняя	овально-круглая	0,6 – 1,0	очень ранний сорт
Фригга	ранняя	круглая	1,2 – 1,5	универсальная по потреблению, уравновешена в габитусе
Вертю	средне-поздняя	круглая	1,5 – 1,8	при холодном хранении держится больше 4 месяцев

Капуста брюссельская

Brassica oleracea L.convar.oleracea var.gemmifera DC

в.т.з.: 3 – 5 г			
Розелла	среднеранняя	2-ая половина мая	сент. - нояб./прекрасный сорт для садоводов любителей
Гронингер син. Роднерф	среднепоздняя	2-ая половина мая	нояб. - декаб./сорт толерантный к легким заморозкам

Капуста листовая

Brassica oleracea L.convar.acephala (DC.) Alef.var.sabellica

в.т.з.: 3 – 5 г	
Полувысокая зелёная курчавая Витесса	Два самых очень курчавых, полувысоких сортов с тёмно-зелёными листьями. Оба для замораживания и консервирования.

Капуста цветная

F1 – гибриды | Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.botrytis DC.

в.т.з.: 3 – 5 г										
Снегурочка F1 син. Пролисок F1	ранняя	70 – 75	купол	средний	очень хорошее					для потребления в свежем виде, хорошо переносит загущённые посадки, отлично пригоден для позднего возделывания
Алабастра F1 син. Алебастр F1	средне-ранняя	85 – 90	полукупол	оч. большой	очень хорошее					отличная белая окраска делает этот гибрид привлекательным для зелёного рынка
Эскимо F1 (SX-168 F1)	средне-поздняя	90 – 95	купол	большой	очень хорошее					для заморозки, хорошая защита кочана, хорошо переносит стрес
SX-170 F1	средне-ранняя	85 – 100	купол	большой	очень хорошее					больше приспособлен для свежего рынка, пригоден для загущённых посадок

* после посадки рассады до начала сбора урожая



Снегурочка F1



Алабастра F1



Эскимо F1



SX-170 F1

Сорта и специалитеты капусты цветной / брокколи

Сорт	Сроки созревания	Возраст в днях	Форма кочана	Размер кочана	Качество кочана	Устойчивость к болезням	Устойчивость к вредителям	Устойчивость к заморозкам	Устойчивость к засухе	Устойчивость к жаре	Устойчивость к ветру
Альрани	очень ранняя	50 – 65	купол	средний	среднее						
Сноуболл А	ранняя	55 – 70	купол	большой	хорошее						
Униботра, син. Ундина	средне-ранняя	60 – 75	купол	большой	очень хорошее						
Эрфуртер син. Сноуболл Х	средне-ранняя	60 – 80	купол	большой	среднее						
Калабрезе (Брокколи)	средняя	85 – 90		большой							
Зелёная	средняя	85 – 100		средний	отсутствует						
Фиолетовая	поздняя	110 – 120		средний	отсутствует						
Романеско	поздняя	110 – 120	пирамида	компактный	отсутствует						



Униботра



Романеско

Капуста пекинская Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

в.т.з.: 2,5 – 3 г

Сорт	Сроки созревания	Возраст в днях	Цвет кочана	Масса кочана	Описание				
Кантонер, син. Гранат	70 – 75		средне-зелёный	1,5 – 2,5	широко приспособленный стандартный сорт				
Микадо F1	50 – 60		средне-зелёный	2 – 2,5	Хорошо закрытые, бочко-образные кочаны с хрустящей и превосходной внутренней структурой. Они имеют высокую терпимость к низким температурам и образованию цветоносов. Особенно рекомендуется для культивирования весной и ранним летом в умеренных континентальных и северных климатах.				
SX-863 F1	60 – 65		тёмно-зелёный	1 – 2	Хорошо устойчивый к цветущности бочкообразный гибрид, с отличными наружными листьями и бледной сердцевинкой.				

Кольраби Brassica oleracea L.convar.acephala (DC.) Alef.var.gongylodes

в.т.з.: 2,5 – 3 г

Сорт	Цвет кочана	Устойчивость к болезням	Устойчивость к вредителям	Устойчивость к заморозкам	Устойчивость к засухе	Устойчивость к жаре	Устойчивость к ветру	Устойчивость к болезням	Устойчивость к вредителям	Устойчивость к заморозкам	Устойчивость к засухе
Кнауфс Фрювайс	белый	•	• •	•	весна/осень						
Кнауфс Идеал	фиолетовый	•	• •	•	весна/осень						
Трепо	белый	• •	• •	•	весна						
Венская белая (Wener Witte)	белый			• •	весна/раннее лето						
Венская голубая (Wener Blauwe)	фиолетовый			• •	весна/раннее лето						
Деликатесная белая (Delikatess Witte)	белый			• •	всё лето						
Деликатесная голубая (Violeta)	фиолетовый			• •	всё лето						
Блауер Шпек (Blauwe Spek/Goliath)	фиолетовый			• •	позднее лето, осень						
Гигант (Superschmelz)	белый			• •	позднее лето, осень						



Микадо F1



SX-863 F1

Примечания:
GH теплица
PT пластиковый туннель
OF открытый грунт
в скобках синонимы или популярные похожие сорта
• возделывание возможно
•• возделывание особенно рекомендуется

Примечания: Жирным шрифтом прописанны новинки нашего ассортимента | (*) масса кочана при нормальной густоте стояния рассады

Морковь

F1 – Гибриды | *Daucus carota* L.



в.т.з.: 1 г

Купало F1	Шантене	легко коническая	17 – 19	очень ранняя	80 – 90	п		
Карнавит F1	Шантене	легко коническая	18 – 20	очень ранняя	80 – 95	п		
Арбулак F1	Нантская	сначала легко коническая, затупляется позже	18 – 22	очень ранняя	85 – 95	п		
SX-819 F1	Нантская	цилиндрическая	19 – 22	очень ранняя	90 – 105	п		
SX-803 F1	Нантская	цилиндрическая	20 – 22	ранняя	95 – 110	п		
SX-814 F1	Нантская	цилиндрическая	18 – 20	среднеранняя	100 – 110	п+у	(х)	
Лиана F1, син. Юлиана F1	Нантская	цилиндрическая	19 – 21	среднеранняя	100 – 115	п+у	(х)	
SX-818 F1	Нантская	цилиндрическая	19 – 21	средняя	110 – 120	п+у	х	
SX-813 F1	Нантская	цилиндрическая	18 – 20	среднепоздняя	120 – 130	х	х	
Аскания F1	Нантская	цилиндрическая	19 – 22	среднепоздняя	120 – 135	у	х	х
SX-821 F1	Нантская	цилиндрическая	19 – 21	среднепоздняя	120 – 130	у	х	х
Кардамэ F1	Берликум/ Флакке	цилиндрическая	18 – 21	поздняя	135 – 155	у	х	х
Перун F1 (SX-817 F1)	Флакке	коническая	25 – 30	поздняя	130 – 150	у	х	х
Велес F1	Флакке	коническая	25 – 30	поздняя	135 – 155	у	х	х

Употребление

- х в общем рекомендуется для названного употребления
- в св.в. для употребления в свежем виде
- п+у для реализации в виде пучка и для пластиковой упаковки
- у преимущественно для пластиковой упаковки
- п преимущественно для реализации в виде пучка
- хран. хорошо пригоден для хранения
- пер. для переработки, преимущественно для нарезки на диски; если дополнительно маркирован (с), то сорт рекомендуется специально для производства сока и детского питания (повышенное содержание каротина)
- ¹⁾ кончик в начале роста острый, ближе к зрелости затупляется



Аскания F1



Арбулак F1



Лиана F1



Купало F1



Велес F1



Кардамэ F1



Карнавит F1



SX-803 F1

Морковь – открыто-опыляемые сорта

Daucus carota L.

в.т.з.: 1 г								
Парижский рынок	Парижский	округлый	2 – 4	очень ранняя	75 – 85	х		х
Амстердамская	Амстердамская	цилиндрический	14 – 16	очень ранняя	80 – 90	п		х
Голландка	Амстердамская	цилиндрический	13 – 17	ранняя	85 – 95			
Нантская 2, 4, 5	Нантская	цилиндрический	17 – 22	среднеранняя	95 – 115	х		(х)
Курода SX	Шант./Нант.	легко конический	18 – 20	среднеранняя	95 – 115	х		х
Корона, син. Памела	Нантская	цилиндрический	18 – 20	среднеранняя	100 – 110	х	х	х
Шантино, син. Кампино	Шантене	конический	12 – 15	среднеранняя	100 – 110	х	х	х/с
Нанико	Нантская	цилиндрический	19 – 21	среднеранняя	100 – 120	х		
Тушон	Тушон	цилиндрический	17 – 20	среднеранняя	105 – 115	х		
Шантане	Шантене	конический	16 – 18	среднеранняя	105 – 115	х		х
Шантане Роял	Шантене Роял	конический	17 – 20	среднеранняя	105 – 115	х		х
Натофи, син. Натугор ¹⁾	Нантская	цилиндрический, но притупляется позже	20 – 22	средняя	115 – 135	х	х	
Карлена	Нант./Берликум	цилиндрический	19 – 21	среднепоздняя	125 – 135	у	х	х
Длинная Красная (без сердцевины)	Берликум	цилиндрический	19 – 22	среднепоздняя	125 – 140	у	х	х
Красная Боярыня	Берликум	цилиндрический	19 – 22	среднепоздняя	125 – 140	у	х	х
Наюва (высокое содержание каротина)	Флакке	легко конический	15 – 18	поздняя	140 – 160	у	х	х/с
Красный Великан	Флакке	конический	22 – 26	поздняя	140 – 160	у	х	(х)
Осенняя Королева	Флакке	конический	21 – 25	поздняя	140 – 160			
Император	Император	конический	28 – 35	поздняя	140 – 160	(у)	х	х
Флайови	Флакке	конический	25 – 30	поздняя	155 – 175		х	х



Корона



Шантино



Курода SX

Свекла столовая

Beta vulgaris L. var.conditiva Alef.

в.т.з.: 10 – 30 г								
Египетская плоская	округло-плоская	средняя	красная	красная	много-рост-ковый	ранняя	низкая	пользующая спросом округло-плоская свекла, которая легко убирается
Гранат	овально-круглая	крупная	тёмно-красная	зелёно-красная	одно-рост-ковый	ранняя	низкая	идеально для производства сладкой, нежной свеклы малютки с тёмно-красной внутренней окраской
Капитан син. Кадет	округлая	средняя	тёмно-красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	ранняя	низкая	улучшение сорта Детройт; превосходное внутреннее качество и очень мягкая кожура
Красный шар син. Червона кула	округлая	средняя	красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	средне-ранняя	средняя	очень популярный, урожайный стандартный сорт
Детройт	округлая	средняя	красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	средне-ранняя	средняя	урожайный сорт; однородные корнеплоды хорошего качества
Бордо	округлая	крупная	тёмно-красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	средне-ранняя	средняя	популярный, урожайный стандартный сорт
Командор син. Атаман	цилиндри-ческая	средняя	тёмно-красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	средне-поздняя	очень низкая	улучшение сорта Цилиндра; очень однородные корнеплоды с мягкой кожурой
Цилиндра	цилиндри-ческая	крупная	тёмно-красная	красная	много-рост-ковый	поздняя	низкая	легко режется в пластинки, длинный корнеплод
Фороно	цилиндри-ческая	средняя	тёмно-красная	зелёно-красная	много-рост-ковый	поздняя	очень низкая	превосходные вкус и мякоть; долго не деревенеет

Примечания: Жирным шрифтом прописанны новинки нашего ассортимента

Репа

Brassica rapa L.var.rapa

в.т.з.: 3 – 5 г

Сноуболл	ранний сорт с гладкими корнеплодами; мякоть белого цвета, сочная и нежная
Пурпурная с белым кончиком	для потребления в свежем виде, плотная мякоть, без грубых волокон
Петровская	среднеранний сорт жёлтого цвета, для потребления в свежем виде, а также пригоден для варения, жарения и хранения
Тельтовер маленькая	белая, деликатесная репа с пикантным вкусом и нежной, но плотной мякотью; для гурманов

Брюква столовая

Brassica napus L.var.napobrassica

в.т.з.: 3 г

Вильгельмбургская	среднеспелый, округлый корнеплод, с сочной вкусной мякотью, богата минеральными солями, микроэлементами и витаминами, отлично хранится
-------------------	--

Скорцонера

Scorzonera hispanica L.

в.т.з.: 12 – 14 г

Дуплекс / Однолетние великаны	богат минералами и витаминами, а также содержит инулин (для диабетиков полезный сахар)
-------------------------------	--

Сельдерей корневой

Apium graveolens L.var.rapaceum (Mill.) Gaud.

в.т.з.: 0,4 – 0,6 г

Алебастр	широкоизвестный, стандартный сорт, с белой мякотью
Пражские великаны	широкоизвестный, стандартный сорт
Анита	Известный и широко распространённый сорт с надёжными урожаями и хорошим качеством. Для всех Европейских областей возделывания.
SX-003	Ранний сорт с превосходными внутренними и наружными качествами, гладкие клубни. С очень высокой толерантностью к Septorios. Пригоден для индустриальной переработки и для потребления в свежем виде.



Капитан



Командор

Пастернак

Pastinaca sativa L.

в.т.з.: 2 – 3 г

Полудлинная / Гуэрнсэй	полудлинный, популярный сорт с хорошим качеством мякоти
Борис	полудлинный сорт, улучшенной селекции для всестороннего использования с вкусной, белой мякотью
SX-339	превосходная, высокоурожайная новинка для зелёного рынка и индустриальной переработки

Петрушка корневая

Petroselinum crispum convar. radicosum

в.т.з.: 1,3 – 1,5 г

Полудлинная, син. Берлинская	стандартный, популярный полудлинный сорт
Длинная	стандартный, популярный длинный сорт
Берлинео (SX-301)	ранний сорт, толерантный к мучнистой росе, отличные результаты испытаний по всей Европе
SX-302	среднеранний сорт, очень урожайный
SX-303	поздний сорт, толерантный к мучнистой росе

Редька

Raphanus sativus L.var. niger Kerner

в.т.з.: 6 – 19 г

Немецкий тип - острый	
Летняя круглая белая	ранняя
Остергрус роза	ранняя
Мюнхенское пиво	среднепоздняя
Зимняя круглая чёрная	поздняя
Зимняя длинная чёрная	поздняя
Японский тип	
Всесезонная	для раннего посева и возделывания с апреля до раннего лета
Миновазе Саммер Крос	для позднего возделывания; возделывание только с середины июня



SX-003



Анита

Редис

Raphanus sativus L. var. sativus

в.т.з.: 8 – 14 г

группа: круглый красный													
Престо	очень ранний												тетраплоидный редис, специально для зимнего возделывания
Тореро F1	очень ранний												красивый гибрид, средние корнеплоды
SX-711	очень ранний												очень ранний, корнеплоды среднего размера с пре-красным внутр. качеством
Суперстар (SX-713)	очень ранний												летний редис, с длинным периодом уборки урожая, выровненные корнеплоды
SX-718	очень ранний												очень крупный редис, со среднелинной ботвой, отлично переносит стрес
Эспрессо F1	очень ранний												для зимней культуры в теплице или очень рано в открытом грунте
Родос	ранний												самый ранний универсальный сорт, сигнификантное улучшение редиса Сакса
Корунд	ранний												совсем не растрескиваю-щийся редис, хорошо переносит жару
Алекс F1	ранний												быстро растущий, большие корнеплоды, не дрябнет и не растрескивается
Аскания	ранний												быстро растущий редис, хорошая устойчивость к цветущности
Илька	средний												сорт для открытого грунта с большими корнеплодами никогда не дрябнет
Парат	средний												летний редис с длинным периодом урожая
группа сортов с различными формами и окрасками корнеплодов													
Изабелла	ранний круглый красно-белый												редис не растрескивается и не становится дряблым
Дуэт, син. Дублет	очень ранний цилиндрический красно-белый												сигнификантное улучшение редиса Французский Завтрак, тупой корнеплод
Вайт брекфест	очень ранний цилиндрический белый												очень плотный, чисто-белый корнеплод, тупые кончики
Ледяная сосулька	поздний конический белый												популярный сорт, главным образом для водопроница-емых лёгких почв

Примечания: Рекомендуемый период возделывания: светло зелёная маркировка: для возделывания в застекленных и пленочных теплицах
тёмно зелёная маркировка: для возделывания в открытом грунте

Наименование	Примечание
Сакса	красный; круглый
Шерри Бел	красный; круглый
Жара	красный; круглый
Французский завтрак	красный с белым кончиком; цилиндрический
Фламбойан	красный с белым кончиком; цилиндрический
18-дней	красный с белым кончиком; цилиндрический
Круглый жёлтый	жёлтый; круглый
Красные Великаны	красный; конический

Примечания: Жирным шрифтом указаны новинки | * - после всхода семян



Суперстар



Эспрессо F1

SX-190 F1	очень ранний	IM	юг	круглая	средний	золотистый	xxx до 5 месяцев	июль	вес луковицы примерно 160-180г.; толерирует фузариум и мучнистую росу; посев возможен с февраля
SX-613 F1	ранний	IM	юг	круглая	средний	бронзовый	xx	позднее лето	мощнорослое растение с однородными, среднего размера круглыми луковицами; хорошо пригоден к механической уборке; для переработки и потребления в свежем виде
Валенсия SX	ранний	IM	юг	круглая	крупный	тёмно-жёлтый до бронзовый	x	позднее лето	надёжная селекция типа Валенсия; луковицы крупного размера; мягкий вкус и умеренная пригодность к хранению
SX-288	ранний ~130 дней	IM	юг	плоско-круглая	средне-крупный	оранжевый до коричневого	xxxx до марта	июль-август	посев возможен с января по апрель; очень длинный период хранения; похож на сорт Халцедон
SX-150	ранний ~130 дней	IM	юг	почти овальная	крупный	медно-жёлтый	x до ноября	август - сентябрь	посев возможен с января по апрель; средняя урожайность 60-70 т/га; абсолютно белая мякоть; вес луковицы около 170 г.
Штуттгартер Ризен	ранний	LD/IM	север; центр; (юг)	плоско-круглая	мелкий до средне-крупный	темно-жёлтый	xx	позднее лето	самый популярный стандартный сорт для умеренного и континентального климата; универсален в использовании
SX-176 F1	ранний	LD	север; центр	круглая	средне-крупный	темно-жёлтый	x	позднее лето	ранний гибрид с отличным качеством наружной чешуи
Стурон	средне-ранний	LD	север; центр	продолговато-круглая	средне-крупный	жёлто-коричневый	xx	позднее лето	высокопроизводительный лук для производства ранней продукции, особенно из лука севка
SX-660	средне-ранний ~140 дней	IM	юг	полукруглая до круглая	крупный	светло-коричневый	xxx до января	июль - август	посев возможен с января по апрель; на 10 дней раньше SX-133; длинный период хранения
Бимбо F1 (SX-134 F1)	средне-ранний	IM	центр; юг	продолговато-круглая	крупный	тёмно-коричневый	xx до февраля	позднее лето	великолепная комбинация высокой ранней урожайности с устойчивостью к стрелкованию и приспособленностью к хранению
SX-237 F1	средне-ранний	IM	центр; юг	круглая	средне-крупный	ярко бронзовый	xxx	позднее лето	для потребления в свежем виде и переработки; здоровое растение; тонкая шейка; особо твёрдый с хорошим покрытием чешуёй; возможно очень длительное хранение
SX-289	средний	IM	юг	круглая	крупный	бронзово-жёлтый	xxx	август	вес луковицы около 250 г; хорошо переносит механическую уборку и хранение насыпью; острый вкус
SX-663	средне-поздний ~145 дней	IM	юг	полу-овальная	средний до крупный	тёмно-коричневый до бронзового	xxx до февраля	август - сентябрь	посев возможен с января по апрель; хорошая приспособленность к хранению, сладковатый вкус; урожайность около 70-90 т/га
SX-236 F1	средне-поздний	IM	центр; юг	круглая	средне-крупный	тёмно бронзовый	xxx	позднее лето	для потребления в свежем виде и переработки; здоровое растение; твёрдый с хорошим покрытием чешуёй; возможно очень длительное хранение
Падишах (SX-133)	средне-поздний	IM	юг	круглая	крупный	бронзовый до тёмно-коричневого	xxx до января	август - сентябрь	посев возможен с января по апрель; популярная новинка для Южных регионов; отличная в хранении благодаря толстой и сухой чешуе; высокоурожайный около 100 т/га
Атика F1 (SX-134 F1)	средне-поздний	IM	центр; юг	продолговато-круглая	крупный	светло-бронзовый	xxx	позднее лето	превосходный высокоурожайный гибрид для Южных регионов с континентальным климатом
Вольска	средне-поздний	LD/IM	север; центр; (юг)	круглая	средне-крупный	жёлтый	xx	позднее лето	улучшенный стандартный сорт для различных климатических условий
Патриарх F1 (SX-024 F1)	средне-поздний	LD/IM	центр; юг	круглая	средне-крупный	желтовато-коричневый	xxx	позднее лето	очень здоровый и высокоустойчивый для засушливых условий; отличный для хранения
Ринова MVK	средне-поздний	LD	север; центр	круглая	средне-крупный	соломенно-жёлтый	xx	позднее лето	улучшенная линия популярного типа Рейнсбургский
SX-178 F1	средне-поздний	LD	север; центр	круглая	средне-крупный	темно-жёлтый	xxx	позднее лето	высокоурожайный; очень твёрдые луковицы; отличный для хранения
Жёлтый сладкий испанский	средне-поздний	IM	центр; юг	круглая	крупный	жёлто-коричневый	x	позднее лето	очень сладкий лук для средних и южных регионов
Айлаз Грег	средне-поздний до поздний	LD	север; центр	круглая	очень крупный	жёлто-коричневый	x	позднее лето	Великан среди летнего лука: 800-1500 г; тип: Exhibition; приобретает максимальный вес при ранней культивации рассады (посев в январе в теплице, пересадка в открытый грунт не позже начала мая)
Циттауэр	поздний	LD	север; центр	круглая	крупный	соломенно-жёлтый	xx	позднее лето	улучшенный стандартный сорт для зелёного рынка и хранения
Боярин F1 (SX-002 F1)	поздний	LD	север; центр	круглая	крупный	светло-бронзовый	xxx	позднее лето	высокопроизводительный гибрид; хранение в холодильной камере возможно до августа следующего года

Лук репчатый, летний, специалитеты

SX-292	ранний ~130 дней	IM	юг	обратно- яйцевидная	средне- крупный	тёмно- красный	х до ноября	июль - август	посев возможен с января; очень красивый лук интересной формы
SX-148	средне- ранний ~135 дней	IM	юг	круглый	средне- крупный	белый	х до ноября	июль - август	посев возможен с января; сладковатый вкус
SX-293	средне ранний ~135 дней	IM	юг	круглый	крупный	медно- красный до розового	х до ноября	август - сентябрь	посев возможен с января; один из самых вкусных луков со сладким вкусом
SX-009 F1	средне ранний	LD/ IM	север; центр	круглый до продолговато- круглый	средний до крупный	тёмно- красный	хх	август - сентябрь	возможно хранение до мая в холодильной камере
Белый Джамбо	средне- поздний	LD	север; центр	продолговато- круглая	крупный	белый	хх		возможно кратковременное хранение
Красный Кардинал	средне поздний	LD/ IM	север; центр; (юг)	круглый до плоско- круглый	средне- крупный	фиолетовый	хх	август - сентябрь	улучшение знаменитого сорта Кармен, отличная альтернатива к Ред Барон в производстве лука севка
Брауншвейгский	средне поздний	LD/ IM	север; центр; (юг)	плоско- круглый	средне- крупный	тёмно- красный	хх	август - сентябрь	стандартный сорт, фиолетовая альтернатива Штуттгартер Ризен
SX-290	средне поздний	IM	центр; юг	волчко- образной формы	средне- крупный	тёмно- красный	х	август - сентябрь	хорошее покрытие; для зелёного рынка
SX-291	поздний	IM	центр; юг	круглый	средне- крупный	тёмно- красный	хх	август - сентябрь	приспособлен для механической уборки и длительного хранения

Лук репчатый, озимый

Мартина	ранний	SD	круглая до плоско-круглая	мелкий до средний	желтовато- коричневый	xxx	хх	хорошо переносит заморозки, возможно кратковременное хранение
тип Тексас Грано	ранний	SD	круглая	средний	желтовато- коричневый	хх	хх	хорошо зарекомендовавший себя озимый лук для климатических зон с умеренным зимним климатом
SX-137	ранний	SD	круглая до плоско-круглая	средний	светло- коричневый	х	хх	посев возможен с сентября по ноябрь; самый ранний озимый лук для южных регионов
SX-295*	ранний	SD	шарообразно- круглая	средне-крупный	жёлтый	хх	хх	плотная новинка с хорошей силой роста и качеством чешуи, подходит для механического сбора урожая, хранение в течении нескольких недель
SX-294 F1*	ранний	SD			жёлтый	хх	хх	на одну неделю позже чем SX-295; хранение 2-3 месяца
SX-296*	ранний	SD			жёлтый	хх	хх	улучшение сорта Сеншиу Елло
SX-297	ранний	SD	круглая		белый	хх	хх	хранение около одного месяца
SX-298 F1*	средне- ранний	SD	круглая		белый	хх	хх	новый сорт с блестящей белой луковицей; примерно 10 дней позднее чем SX-297; хранение около 1 месяца
SX-299*	средне- ранний	SD	приплюснот- круглая		красный	хх	хх	темно-красная новинка, со сладким вкусом
SX-136	средне- ранний	SD	круглая до продолговато- круглая	средний до крупного	светло-жёлтый	х	xxx	посев возможен с сентября по ноябрь; озимый лук для умеренного климата; на несколько дней позже чем SX-137
Сеншиу Елло	средне- ранний	SD	круглая	средне-крупный	жёлтый	хх	xxx	стандартный, надёжный сорт
SX-182 F1	средне- ранний	SD	круглая	средне-крупный	жёлтый	xxx	хх	очень надёжный и высокоурожайный озимый гибрид

* – экспериментальные сорта/гибриды



Штуттгартер Ризен



Атика F1



Патриарх F1



SX-137



SX-136



Падишах



SX-009 F1



Брауншвейгский



SX-148



SX-613 F1

Специалитеты лука: белый весенний и серебрянный лук

Allium cepa L.

Белая Королева	LD	ранний	плосковатый	средний	белый	для употребления в свежем виде; возможно кратковременное хранение
Помпей	SD	очень ранний	кругло-плосковатый	мелкий	белый	серебрянный лук для консервирования; возможно кратковременное хранение
Барлетта	SD	ранний	плосковатый	мелкий	белый	серебрянный лук для консервирования; возможно кратковременное хранение

Лук перо

Allium fistulosum A.f. – многолетний

Allium cepa A.c. – однолетний

Посев зимостойких сортов производится с июля до осени, сбор урожая с ранней весны до конца июня. Посев для круглогодичного возделывания с марта до конца июня, сбор урожая с начала лета до осени.

В зависимости от сорта и намеряемого применения реализуется только перо или целое растение в пучке.

Винтерхеке жёлтый	A.f.	ранний / LD	очень хорошая	нет	жёлтовато-белый	в основном без стебля, применяются только листья
Винтерхеке красный	A. f.	ранний / LD	хорошая	нет	красноватый	см. выше, тонкие красные стебли
Фрюэрнте	A. f.	очень ранний / LD	хорошая	очень мелкая	беловатый	возделывание возможно в качестве многолетника или как однолетник (целое растение в пучках)
Евергрин Баншинг	A. f.	средне-ранний / IM	слабая	очень мелкая	беловатый	преимущественно для однолетнего возделывания
Ишикура длинный белый	A. f.	ранний / IM	средняя	нет	белый	очень длинные белые стебли
Вайт Лисбон	A.c.	средне-поздний / LD	нет	мелкая	белый	обладает только частичной морозостойкостью
Роса Лунга ди Фиренце	A.c.	средне-ранний / IM	нет	мелкая	красный	красные продолговатые луковичы

Также в ассортименте

Лук-севок (Allium sera)

жёлтый	Штутtgартер Ризен, Стурон, Центурион, Сеттон
белый	Сноубол
красный	Красный Барон, Красный Кардинал, Кармен, Красный Комрад



Лук-шалот

Allium ascalonicum

Черемша

Allium ursinum L.

Китайский резанец / Джусай

Allium tuberosum L.

Шнитт-лук

Allium schoenoprasum L.

находится в рубрике „Пряновкусовые растения“



Китайский резанец / Джусай

Лук-порей

Allium porrum L.

ВЕС ТЫС. З.: 2,5 – 3,5 Г

Хилари	Early Summer	25 – 35	март-апрель	июнь-сентябрь
Болгарский Великан	Bulgarian Giant	55 – 70	май-июнь	август-октябрь
Камуш	Bulgarian Giant	55 – 70	май-июнь	август-октябрь
Осенний Великан	Autumn Giant	18 – 28	апрель-июнь	июль-ноябрь
Казимир	Autumn Giant 3	25 – 30	март-май	октябрь-декабрь
Сине-зелёный осенний	Blue Green Autumn	20 – 30	май-июнь	сентябрь-декабрь
Меркур	Blue Green Autumn	20 – 25	апрель-май	ноябрь-январь
Элефант	Standard autumn variety	10 – 15	май-июнь	сентябрь-декабрь
Карентан	Standard winter variety	15 – 25	май-июль	ноябрь-март
Сине-зелёный зимний	Blue Green Winter	18 – 25	май-июль	декабрь-апрель
Поллукс	Blue Green Winter	15 – 20	апрель-июнь	декабрь-апрель



Казимир

Примечания / Сокращения для всех таблиц лука:

Лук остро реагирует на длину дня. Этот факт необходимо учитывать при выборе сорта

LD длинный день
SD короткий день
IM средний

Новинки прописаны жирным шрифтом

Назначение: подходящий

xxx превосходно

xx хорошо

x возможно

0 не рекомендуется

в.т.з.: 0,8 – 1,2 г

Салат кочанный маслянистый						
Вибуко	200		светло-зелёные			селекция популярного сорта Winterbutterkopf; для перезимовки в закрытом грунте и ранней весной
Майский король	300		светло-зелёные			популярный сорт для возделывания рано летом в открытом грунте
Верна	350	12, 15	средне-зелёные			очень быстро развивающийся сорт
Фрауке	500	1 – 16	светло-зелёные			устойчив к корневым гнилям и побурению кончиков листьев, толерантен к LMV, тяжёлые, светло-зелёные кочаны
Ларавера	480	1 – 6, 11 – 13	средне-зелёные			улучшение сорта Ларанд очень красивый и здоровый сорт
Ларанд	450	1 – 6, 11 – 13	светло-до средне-зелёные			толерантен к LMV, очень универсальный и качественный сорт для открытого грунта
Аттракцион	400		светло-до средне-зелёные			самый распространённый сорт для летнего возделывания
Мона	450		светло-зелёные			улучшение сорта Аттракцион; устойчив к жаре и побурению кончиков листьев
SX-069	450	1 – 25	средне-зелёные			устойчив к Nasonovia; отличная лежкоспособность
Редкросс	400	1 – 7, 10, 15	глянцевые, тёмно-красные			раннеспелый, высокая устойчивость к жаре и стрелкованию
Пират	300		красно-коричневые			красивые красно-коричнево-зелёные мраморированные листья
Салат хрустящий (тип Айсберг)						
Грейт Лейкс	600	1, 2, 6	тёмно-зелёные			
Саладин	650	1, 2, 5 – 7, 14	средне-до тёмно-зелёные			толерантен к LMV
SX-070	600	1 – 13, 15 – 26	тёмно-зелёные красновато-мраморированные			высоко толерантен к LMV



Мона



Редкросс



Ларавера



SX-069



SX-070

Возделывание:

зелёно маркированные поля	защищённый грунт
немаркированные поля	открытый грунт
н.п.	нетканое полотно
тун.	пластиковый туннель

Жирным шрифтом прописаны новинки для профессионального возделывания

в.т.з.: 0,8 – 1,2 г

Салат листовой – тип Лолло					
Лолло Росса		зелёно-красные			
Ред Курл	1 – 16	тёмно-красные			улучшение сорта Лолло Росса для семипрофессионального рынка
SX-074	1 – 17, 20 21, 23, 26	очень интенсивно глубоко красные			тремякратно красный Lollo Rossa; для ранней уборки
Лолло Бионда		желтовато-зелёные			
Бионди	1 – 16	желтовато-зелёные			улучшение сорта Лолло Бионда для семипрофессионального рынка
SX-075	1 – 16, 18 – 25	желтовато-зелёные			улучшение сорта Лолло Бионда, хрустящие и очень кучерявые листья
Салат листовой – тип дубовый лист					
Дубовый лист		светло-зелёные			
Грин Пик	1 – 16	средне-зелёные			толерантен к LMV
SX-076	1 – 13, 15 – 25	средне-зелёные			улучшение сорта Дубовый лист
Дубовый лист Красный		красновато-бронзовые			толерантен к LMV, компактный рост, высокая устойчивость к стрелкованию
Ред Пик	1 – 16	тёмно-красные			улучшение сорта Дубовый лист Красный
Другие сорта листового салата					
Грюнетта		желтовато-зелёные			очень быстро развивающийся и продуктивный сорт
Американский коричневый		красно-коричнево-зелёные			очень продуктивный сорт; позднее стрелкование
SX-077	1 – 16, 18 – 25	тёмно-коричневые			тип Батавия; улучшение сорта Американский Коричневый, тёмно красные листья
Гранд Рапидс		желтовато-светлозелёные			широко распространённый стандартный сорт



SX-075



SX-074



SX-076



SX-077

Spinacea oleracea L. в.т.з.: 12 – 16 г	
Матадор	
Резистофлай	
Beta vulgaris L. var.vulgaris в.т.з.: 10 – 30 г	
Лукулус – зелёный	
Вулкан – красный	
Брайт лайтс - разные светящиеся окраски	
Apium graveolens L.var.dulce (Mill.) Pers. в.т.з.: 0,4 – 0,6 г	
Обыкновенный Шнитт	для среза
Паскаль	черешковый
Тал Юта 52/70	черешковый
Голден Селф Бланхинг	черешковый

Cichorium endivia L. в.т.з.: 1,2 – 2 г	
Валлон	
Президент	
Эскариоль зелёный	
Бубикопф 2	
Cichorium intybus L. в.т.з.: 1,5 г	
Ди Брюсель	
Зуум	
Сахарная головка (Пан ди Цукеро)	
Палла Роза	
Eruca sativa в.т.з.: 2 г	
Diplotaxis tenuifolia в.т.з.: 0,5 г	



Мангольд Лукулус



Руккола дикая

Петрушка листовая, кресс-салат и щавель
находятся в рубрике «Пряновкусовые растения»

Корнишоны, партенокарпические в.т.з.: 20 – 30 г								
Элиза F1 (SX-021 F1)	очень ранняя	2,9:1	средняя	да	У	У	Т	самый ранний гибрид, рекомендуется для возделывания в закрытом грунте (в теплице и под пленкой)
SX-285 F1	ранняя	3,0:1	крупно до средне-бугорчатая	да	У	У	Т	средне до крупнобугорчатые, очень крепкие, цилиндрические плоды; отличная приспособленность к регенерации на поле
Гинга F1	ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	сильнорослый, высокий первичный урожай
Бодина F1 (SX-028 F1)	ранняя	3,0:1	средняя до крупно-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	превосходная новинка, отличная консистенция плодов, с очень хрустящим и вкусным огурцом, высоко толерантный к стрессу в различных условиях, для возделывания в закрытом и открытом грунте
Конни F1	ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	наш популярный, и широкораспространённый партенокарпический гибрид
Коринна F1 (SX-072 F1)	ранняя	3,2:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	лучше в консистенции, урожайности и окраски плода чем Конни F1; для культивирования в открытом грунте, под пленкой и в теплице
Козима F1 (SX-175-276 F1)	средне-ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	очень здоровый новый гибрид, хорошая способность к регенерации, короткие междоузлия, плоды тёмно-зелёные, мелкобугорчатые, для возделывания в закрытом и открытом грунте, тёмно-зелёная листва
Анника F1 (SX-338 F1)	средне-ранняя	3,1:1	средняя до крупно-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	сильнорослый, очень здоровый продуктивный гибрид, цилиндрические, тёмно-зелёные зеленцы, в основном для открытого грунта
Корнишоны, в основном женскоцветущие в.т.з.: 20 – 30 г								
Моринга F1	очень ранняя	3,0:1	мелко-бугорчатая	да	Т	У	Т	самый урожайный из ранних мелкобугорчатых огурцов
SX-242 F1	очень ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	улучшение огурца Рестина F1; новинка с высокой урожайностью среди ранних огурцов с красивыми однообразными зеленцами
Ла Белла F1 (SX-071 F1)	ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	улучшение популярного гибрида Либелле F1
Рестина F1	ранняя	3,1:1	мелко-бугорчатая	да	У	У	Т	сильнорослый, очень здоровый гибрид с более высокой урожайностью
Забава F1 (SX-439 F1)	ранняя	3,0:1	крупно-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	превосходный по вкусу и качеству плодов
Либелле F1	средне-ранняя	3,4:1	мелко-бугорчатая		Т			высокоурожайный, крупнобугорчатые, красивые плоды, отличная адаптация к различным типам возделывания и климату
Ира F1	средне-ранняя	2,9:1	средняя до крупно-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	наш первый и всё ещё очень популярный гибрид среди огурцов типа корнишон
Ирина F1 (SX-038 F1)	средне-ранняя	3,0:1	крупно-бугорчатая	да	У	У	высокая-Т	наш первый гибрид типа Левина, тёмно-зелёные бочные плоды
								улучшение гибрида Ира F1; очень здоровый и высоко толерантный к стрессу гибрид для возделывания в открытом грунте на юге
Салатные, тип: американский салатный, в основном женско цветущие гибриды в.т.з.: 25 – 35 г								
Мурза F1 (SX-274 F1)	ранняя	4,8:1 25 см	гладкая, слегка бугорчатая	да	У	У	Т	превосходный новый гибрид, 100% женскоцветущий; очень урожайный, плотная, вкусная мякоть; возделывание возможно в теплице, под пленкой и в открытом грунте
Синди F1	средне-ранняя	4,5:1 20 см	средняя	да	Т	У	высокая-Т	превосходный по вкусу; хорошие результаты под плёнкой



Бодина F1



Козима F1



Ирина F1



Забава F1

Огурцы

Cucumis sativus L.

Салатные, тип: длинный голландский тип для теплицы в.т.з.: 25 – 35 г								
SX-025 F1	очень ранняя	34 см	почти гладкая	да	У	Т	Т	самый ранний и урожайный гибрид для интенсивного культивирования в отапливаемых и не отапливаемых теплицах
SX-282 F1	ранняя	32 – 36 см	почти гладкая	да	У	Т	Т	крепкий, высокопродуктивный гибрид с равномерными и изящными плодами; для интенсивного возделывания в теплице
Саладин F1	ранняя	32 – 36 см	гладкая	да				надёжный и урожайный гибрид для неинтенсивного культивирования под стеклом и под плёнкой не 100% женскоцветущий !
Констанце F1	ранняя	30 – 34 см	очень гладкая	да	У	У	Т	красивые и однообразные плоды тёмнозелёного цвета, существенное улучшение гибрида Саладин F1
SX-020 F1	ранняя	32 – 36 см	очень гладкая	да	У	У	высокая-Т	очень урожайный гибрид для неинтенсивного культивирования специально под плёнкой; устойчив к настоящей мучнистой росе и толерантен к ложной мучнистой росе; очень однообразные гладкие плоды
Салатные, партенокарпические, тип: Beth-Alpha в.т.з.: 25 – 35 г								
Герлинда F1	очень ранняя	16 – 20 см	гладкая	да	У	У	Т	тёмно зелёные цилиндрические плоды, успешный гибрид для возделывания в теплицах и в открытом грунте; длинный период сбора урожая
Эфенди F1 (SX-277 F1)	ранняя	14 – 16 см	очень гладкая	да	У	У	высокая-Т	новый гибрид типа Beth-Alpha, высокоурожайный ; превосходные, темнозелёные, цилиндрические плоды; открытый габитус; завязывает много стебельных плодов
SX-981 F1	ранняя	17 – 19 см	гладкая	да	У			отличные цилиндрические тёмно-зелёные плоды, специально для жарких регионов
SX-982 F1	ранняя	13 – 14 см	гладкая	да	У			отличные цилиндрические тёмно-зелёные плоды, специально для жарких регионов
Салатные, партенокарпические, тип: мини в.т.з.: 20 – 30 г								
Султан 116 F1 (SX-116 F1)	очень ранняя	9 – 13 см	очень гладкая	да	У	У	Т	наш первый мультиплодный Мини-огурец с чрезвычайно хорошим вкусом, средне-зелёные блестящие плоды для культивирования в теплицах
Султан 284 F1 (SX-284 F1)	очень ранняя	8 – 12 см	очень гладкая	да	У	У	Т	тёмно-зелёные плоды красивой формы, очень здоровые растения, для культивирования в теплицах и открытом грунте



Мурза F1



Султан 284 F1



SX-025 F1



SX-020 F1



Эфенди F1



Султан 116 F1

Примечания

- У устойчивость
- Т толерантность
- CMV вирус ог. мозаики

Все новые гибриды устойчивы или высоко толерантны к Cladosporium cucumerinum (Scab) и Pseudomonas lachrymans;
Все гибриды белошипые, кроме специально маркированных
Жирным шрифтом прописанны новинки

Томаты

Индетерминантные гибриды для свежего употребления и длительного хранения /
транспортировки
Solanum lycopersicum



в т.ч.: 3 г

Культированные на шпалерах или на кольях в теплицах или под плёнкой. При благоприятных условиях возможно возделывание и в открытом грунте.


Харцфойер F1 (син. Гемини F1)	очень ранняя	округлая	70 – 80	x						самый вкусный, в Центральной Европе самый популярный сорт в Хобби-секторе для возделывания в открытом грунте
SX-087 F1	очень ранняя	округлая	80 – 110	xx	HR	HR	F1, F2			очень ранний, для открытого грунта и под плёнкой, отлично для транспорта и для короткого до среднелетнего хранения
Аида F1	ранняя	округлая	140 – 160	xxx	HR	HR	C3 F1, F2, Fr		HR	наш Супер-помидор для Средней Азии и Юга России, отличается особенной комбинацией: вкуса, ранней созреваемости и транспортабельности
Франци F1	ранняя	округлая	100 – 120	xx	HR	HR	C5 F1			дружная отдача урожая, очень ароматный
SX-756 F1	ранняя	округлая	150 – 190	xxx	HR	HR	F1, F2	HR	HR	очень здоровые растения, сорт рекомендуется для высокоинфицированных почв нематодами и TSWV, комбинирует возможность сбора кистями и отдельных плодов
SX-598 F1	ранняя	округлая	180 – 200	xxx	HR	HR	F1, F2		IR: Ma/Mi/Mj	очень короткие междоузлия; для посадки с декабря по апрель, крепкие и равномерные кисти с 5-6 плодов; толсто-стенные, очень лёгкие плоды, HR-устойчивость к ToMV
SX-429 F1	ранняя	округлая	180 – 220	xxx	HR	HR	F1, F2		IR: Ma/Mi/Mj	мощное растение с междоузлиями средней длины; крепкие кисти с 4-5 плодами; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV
SX-367 F1	средне-ранняя	округлая	150 – 160	xxx	HR	HR	F1, F2		IR: Ma/Mi/Mj	сильнорослый с междоузлиями средней длины; регулярные кисти с 5-6 плодами; крепкие чашечки, тёмно-красные плоды; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV
SX-368 F1	средне-ранняя	округлая	200 – 250	xxx	HR	HR	F1, F2		IR: Ma/Mi/Mj	сильнорослое растение с короткими междоузлиями; мощные кисти с 4-5 плодами; крупные, ярко-красные плоды; HR-устойчивость к ToMV
Фатима F1	средне-ранняя	округлая	250 – 350	xx	HR	HR	F1, F2			гибрид с наиболее крупными плодами и превосходным вкусом, популярен во многих странах среднего востока и центральной Азии
Феодора F1	средне-ранняя	округлая	120 – 140	xxx	HR	HR	C3 F2			наш гибрид с лучшими вкусовыми качествами и длительной лёжкостью, самые лучшие результаты в опытах на юге России, особенно пригодны для сбора кистями; рекомендуется для летнего и осенне/зимнего возделывания; устойчив к TYLCV
SX-336 F1	средне-ранняя	приплюснuto-округлая	180 – 200	xxx	HR	HR	F2			особенно рекомендуется для осенне-зимнего оборота, плоды хорошо переносят транспортировку
SX-335 F1	средне-ранняя	округлая	180 – 200	xxx	HR	HR	F2		HR	в первую очередь для весеннего и осеннего оборотов, но также и для зимнего возделывания, отличные вкусовые качества
SX-334 F1	средне-ранняя	овальная	140 – 160	xx	HR	HR	F3	HR	HR	тип салатетта, отличное качество и устойчивости к болезням, устойчив к TYLCV
SX-716 F1	средне-ранняя	округлая	150 – 180	xxx	HR	HR	F1, F2			рослый куст с хорошим листовым покрытием; красивые равномерные плоды, для сбора кистями и отдельными плодами
SX-755 F1	средне-ранняя	округлая	190 – 240	xxx	HR	HR	F1, F2		IR	мощные растения с короткими междоузлиями и хорошим покрытием листьев; красивые, равномерные плоды, для сбора кистей и отдельных плодов; для возделывания в средне-позднем цикле
SX-800 F1	средне-ранняя	округлая	200 – 250	xxx	HR	HR	F1, F2, Fr		IR	мощное растение с очень короткими междоузлиями; очень урожайный сорт, хорошо переносит высокие температуры, плоды крупные, слегка ребристые



SX-756 F1



Фатима F1



Аида F1



SX-598 F1



SX-368 F1



SX-755 F1



SX-429 F1



SX-800 F1



SX-367 F1



SX-716 F1

Индетерминантные коктейльные и черри-гибриды для употребления в свежем виде и длительного хранения/транспортировки

Пиколо F1 (SX-088 F1)	очень ранняя	круглая	30 – 40	xx	HR	HR	F1,F2		очень ароматные, коктейльные томаты для сбора урожая как отдельными плодами, так и кистями
SX-364 F1	очень ранняя	круглая	13 – 18	xx	HR	HR	F1,F2		жёлтый черри томат с прекрасным, сладким вкусом; HR-устойчивость к ToMV
Свитами F1 (SX-101 F1)	ранняя	круглая	10 – 15	xx	HR	HR	F1		тип- черри, ярко-красные плоды с интенсивным сладким вкусом
SX-431 F1	ранняя	круглая	15 – 20	xx	HR	HR	F1,F2		очень вкусный черри-томат с кислинкой, придающей вкус свежести; отличный гибрид для хобби рынка
SX-432 F1	ранняя	сливовидная	15 – 20	xx	HR	HR	F1,F2	IR: Ma/Mi/Mj	очень вкусный черри-томат; пригоден для сбора отдельных плодов; HR-устойчивость к ToMV; отличный гибрид для хобби рынка
SX-434 F1	ранняя	круглая	15 – 18	xx	HR	HR	F1		оранжевый черри-томат, для сбора отдельных плодов
SX-435 F1	ранняя	круглая	18 – 22	xx	HR	HR	F1		жёлтый черри-томат, для сбора отдельных плодов
SX-436 F1	ранняя	круглая	20 – 25	xx	HR	HR	F1		черри-томат с интересной коричнево-красной окраской, для сбора отдельных плодов
SX-587 F1	ранняя	круглая	20 – 25	xxx	HR	HR	F1,F2	IR: Ma/Mi/Mj	красивые кисти с равномерным созреванием плодов в кисти и короткими чашелистиками; плоды не лопаются; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV
SX-588 F1	ранняя	круглая	20 – 25	xxx	HR	HR	F1,F2	IR IR: Ma/Mi/Mj	рослое растение с короткими междоузлиями; длинные, аккуратные кисти; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TSWV
SX-589 F1	ранняя	овальная с носиком	25 – 30	xxx	HR	HR	F1,F2		рослый куст; возможен сбор кистей и отдельных плодов; плоды красивой «капельной» формы; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV
SX-596 F1	ранняя	овальная	25 – 35	xxx	HR	HR	F1,F2	IR: Ma/Mi/Mj	рослый куст с междоузлиями среднего размера; кисти длинные с регулярным расположением плодов; возможен сбор кистей и отдельных плодов; хорошо сбалансированный вкус; HR-устойчивость к ToMV; IR-устойчивость к TYLCV
SX-086 F1		круглая	20 – 22	xx	HR	HR	F1		для уборки кистями или отдельными плодами, очень урожайный
SX-365 F1	средне-ранняя	сливовидная	18 – 21	xx	HR	HR	F1,F2		золотисто-жёлтый, вкусный томат с сбалансированным соотношением сахара и кислоты
SX-433 F1	средне-ранняя	сливовидная	15 – 20	xx	HR	HR	F1,F2	IR: Ma/Mi/Mj	очень сладкий черри-томат для сбора отдельных плодов; HR-устойчивость к ToMV; отличный гибрид для хобби, проф. рынка



SX-436 F1



SX-435 F1



Пиколло F1



SX-587 F1



SX-589 F1



SX-086 F1



SX-434 F1



SX-588 F1



SX-596 F1

Индетерминантные розовые-гибриды для употребления в свежем виде и длительного хранения/транспортировки

SX-313 F1	ранняя	плоско-круглая	190 – 200	x	HR	HR	F1,F2	мясистый томат с легкорребристыми сочными и вкусными плодами
SX-467 F1	ранняя	плоско-круглая	160 – 220	xx	HR	HR	F1,F2	симметричная кисть с 5-6 красивыми, блестящими плодами; плоды в кисти одинакового размера и созревают одновременно
SX-463 F1	ранняя	плоско-круглая	240 – 280	xx	HR	HR	F1,F2	простая кисть с 5-7 ярко-розовыми, крепкими плодами; семииндетерминантный куст со средней облиственностью
SX-540 F1	ранняя	плоско-круглая	200 – 240	xx	HR	HR	F1,F2	простая кисть с 6 и более глянцевыми плодами; высокоурожайный с хорошей завязываемостью плодов
SX-456 F1	средне-ранняя	плоско-круглая	200 – 240	xx	HR	HR	F1,F2	простая, компактная кисть с 5-7 слегка ребристыми, интенсивно розовыми плодами; высокоурожайный



SX-463 F1



SX-467 F1



SX-456 F1



SX-313 F1

Детерминантные розовые гибриды для потребления в свежем виде

в основном для культивирования в открытом грунте

SX-454 F1	ранний	плоско-округлая	140-180	xxx	HR	F1	плотные плоды, хорошо пригодны для длительного хранения и транспортировки
SX-464 F1	средний	плоско-округлая	180-220	xx	HR	F1	высокоурожайный, хорошо подходит для поздних посадок



SX-454 F1



SX-464 F1

Детерминантные гибриды для потребления в свежем виде

в основном для культивирования в открытом грунте

SX-569 F1	очень ранняя	плоско-округлая	нет	100 – 110	xx							плоды отличного качества для потребления в свежем виде	
SX-570 F1	очень ранняя	округлая	нет	90 – 100								плоды отличного качества для потребления в свежем виде, высокоурожайный	
Щедрик 100 F1 (SX-123 F1)	ранняя	округлая	нет	90 – 120	LSL	HR	HR		HR	HR	IR	сильнорослые, здоровые, высокопродуктивные растения с высокими устойчивостями ко многим болезням при оптимальных условиях; вкусные, красивые плоды	
Щедрик 200 F1 (SX-122 F1)	средне-ранняя	округлая	нет	150 – 200	LSL		HR		HR	HR	IR	отличное качество плодов, стабильные урожаи; учитывая сильнорослость растения можно формировать куст как семидетерминантный так и детерминантный, варьируя при этом густоту стояния	
SX-571 F1	средне-ранняя	плоско-округлая	нет	120 – 140	LSL							отличный гибрид для ручной уборки, для потребления в свежем виде и переработки, отлично приспособлен к жаркому климату	
Мона Лиза F1	средне-ранняя	округлая	нет	160 – 180	LSL		HR		HR		IR	IR	стабильная завязываемость и урожайность, превосходная консистенция плодов
Щедрик 300 F1 (SX-159 F1)	средне-поздняя	плоско-округлая	нет	300 – 350	xx		HR		HR				крупноплодный, высокоурожайный гибрид; ребристые и слегка приплюснутые плоды; зелёные плечики краснеют во время полной зрелости; крепкая мякоть и ароматный вкус



Щедрик 300 F1 (SX-159 F1)



Щедрик 100 F1 (SX-123 F1)



Щедрик 200 F1 (SX-122 F1)

Детерминантные гибриды – в основном для индустриальной переработки

SX-565 F1	ранний	овальная	90 – 110	xxx	средн.			x	x		x	x	ранний с высокой производительностью для переработки; содержание сухих веществ: 5,0-5,5 °Brix
SX-672 F1	средний	овальная	110 – 130	xxx	средн.			x	x		x		стабильно высокие урожаи
SX-603 F1	средний	овальная	120 – 140	xxx	мощный	HR	F2	x	x	x	x	x	отлично подходит на переработку и потребления в свежем виде; концентрированная завязи и созревание плодов; очень толстые стенки плода и маленькая семенная камера
SX-566 F1	средне-поздний	овальная	80 – 90	xxx	средне-открытый			x	x		x	x	высокоурожайный гибрид, для переработки; содержание сухих веществ: 5,3-5,7 °Brix
SX-674 F1	средне-поздний	овальная	110 – 130	xxx	средн.			x	x		x		высокоурожайный гибрид
Детерминантные сорта - для потребления в свежем виде и инд. переработки													
Шарада (SX-089)	очень ранняя	овальная	80 – 90	xxx	сред. шир.	HR	F1,F2	x	x		x		интенсивно красный плод с высоким содержанием красного пигмента. Многообещающий сорт для консервной промышленности и для свежего рынка.
SX-568 F1	средне-ранняя	плоско-округлая	200 – 250	xx	широк.			x		x		x	очень вкусный мясистый, высокоурожайный томат, в основном для потребления в свежем виде, не реализованные плоды можно использовать для производства пасты
Маруся (SX-092)	средне-ранняя	овальная	70 – 80	xxx	комп.	HR	F1,F2	x	x		x		сорт со стабильным высоким урожаем, даже при неблагоприятных условиях, довольно высокая устойчивость к болезням листьев. Плоды хорошо предназначены для получения томат-пасты и кетчупа и цельноплодного консервирования.
Игранда (SX-046)	средне-ранняя	плоско-округлая	120 – 160	x	широк.	HR	IR	x		x	x	x	очень хороший вкус, урожайный, для свежего употребления и переработки
Рио Гранде	средняя	овальная	100 – 120	x	средн.	HR	F1	x		x	x	x	стандартный сорт для переработки
SX-098	средне-поздняя	овально-округлая	80 – 90	xxx	сред.-комп.	HR	F1,F2	x		x	x	x	очень устойчивый сорт к болезням листьев; Имеет высокое содержание сухих веществ.
Далида (SX-099)	средне-поздняя	овально-удл. с носиком)	90 – 110	xx	широк.	HR	F1,F3	x			x	x	пригоден как для механической, так и ручной уборки; благодаря мощному росту куста приспособлен для выращивания на легких почвах с недостатком влажности; плоды не опадают до сбора



Шарада



Игранда



Далида

индетерминантные	
Тамина	очень ранний сорт
Икарус	мясистый томат для северных регионов
Бычье сердце	популярный мясистый томат для южных регионов
Золотая королева	жёлтый диетический томат
Аурига	оранжевый с высоким содержанием каротина
полудетерминантные и детерминантные	
Идиль	коктейльный, красный
Илди	коктейльный, маленькие жёлтые, сливовидные плоды
Балкони Ред F1	улучшение сорта Идиль, красный
Балкони Ело F1	улучшение сорта Илди, жёлтый
Садовая Жемчужина	черри-томат, поднимаются на решетках; очень мелкие ароматические, красные плоды (8г)
Балконное Чудо	очень ранний, компактный, лучший для возделывания в горшках и/или на балконе (20 – 30 г)
Красная Шапочка	хороший и вкусный кустовой томат для возделывания в открытом грунте
Марманде, Рома	стандартные открыто опыляемые сорта для открытого грунта и южных регионов
Смородина красная	очень рослый куст, желательно выращивание в кашпо, обильное плодоношение, плоды размером с крупную смородину
Смородина жёлтая	



Смородина красная и жёлтая



Балкони Ред F1



Балкони Ело F1



Идиль



Илди

Устойчивость к болезням:

HR	устойчивость или высокая толерантность	IR	Толерантность
TmV	вирус табачной мозаики	F1	Fusarium oxysporum f.sp.Race 1
ToMV	вирус мозаики томата	F2	Fusarium oxysporum Race 1 and 2
V	вертициллезное увядание	Fr	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
C1,3,5	Cladosporium fulvum, раса A, (ABC), (ABCDE)	N	нематоды
Cm	Clavibacter michiganense	Ma	Meloidogyne arenaria
TSWV	Пятнистое увядание томата	Mi	Meloidogyne incognita
TYLCV	Желтая курчавость листьев томата	Mj	Meloidogyne javanica

Употребление

переработка па - для производства пасты и высоковязких продуктов
без к. для использования без кожуры

в св. виде в свежем виде, двойное предназначение

Уборка

мех. для механической уборки
руч. для ручной уборки и мех. уборки, возможна механическая уборка скомбинированная с предварительной ручной

Жирным шрифтом прописанны новинки.

Лежкость

х для непосредственного употребления
xx хорошая лежкость и транспортабельность
xxx LSL (long shelf life)

Перец сладкий


Capsicum annuum L.



в.т.з.: 7 г

Кубовидные								
Калифорническое Чудо	кубовидный	10 – 11	средне-толстые	120 – 140	тёмно-зелёный/красный	среднеранний	GH/PT	устойчив к TMV, популярный сорт, частично подходит для фарширования и салатов
Золотое Калифорническое Чудо	кубовидный	10 – 11	средне-толстые	120 – 140	золотисто-жёлтый	среднеранний	GH/PT	популярный сорт сладкого перца, почти идентичный с сортом Калиф. чудо, за исключением что плоды созревают от зелёного до золотисто жёлтого
Гурман	кубовидный	10 – 12	средне-толстые	125 – 140	ярко-оранжевый	ранний	GH/PT	очень высокоурожайный, с замечательным сладким вкусом и ароматным соком, устойчив к TMV
SX-604 F1	кубовидный	10 x 11	толстые	250 – 270	красный	средне-ранний	GH/PT/OF	крупные блестящие плоды с прочной шкуркой для длительного хранения
SX-553 F1	кубовидный	10 – 12	толстые	180 – 220	жёлтый	среднеранний	GH/PT/OF	в стадии технической зрелости кремово-белый, в ботанической - жёлтый. Отлично подходит для потребления в свежем виде в стадии технической и ботанической зрелости.
SX-554 F1	кубовидный	10 – 12	толстые	180 – 220	оранжевый	среднеранний	GH/PT/OF	в стадии технической зрелости тёмно-зелёный, в ботанической - интенсивно оранжевый. Для потребления в свежем виде во время ботанической зрелости. Достаточно развитые и зрелые плоды также можно собирать и в стадии технической зрелости.
SX-555 F1	кубовидный	11 – 13	толстые	190 – 230	тёмно-зелёный/красный	среднеранний	GH/PT/OF	в стадии технической зрелости тёмно-зелёный, в ботанической - тёмно красный. Специально для уборки в стадии ботанической зрелости. Хорошо пригоден для кратковременного хранения и транспортировки.
SX-606 F1	кубовидный	10 x 10	очень толстые	350 – 400	тёмно-зелёный/красный	средне-ранний	GH/PT/OF	мощный кубовидный тип роста с хорошей завязью плодов; IR-устойчивость к TSWV
SX-049 F1	кубовидный	10 x 10	очень толстые	220 – 250	ярко-жёлтый	среднеранний	GH/PT/OF	растение средней мощности, отличный товарный вид, устойчив к TMV (0)
SX-051 F1	кубовидный	10 x 10	очень толстые	220 – 250	тёмно-красный	среднеранний	GH/PT/OF	компактное растение, хорошее укрытие листвой, отличный товарный вид, устойчив к TMV (0,1,2), толерантен: PVY
SX-607 F1	кубовидный	10 x 18	толстые	300 – 350	тёмно-красный	средне-ранний	GH/PT/OF	высокое, мощное растение; крупные, тяжёлые плоды, тип Lamuyo; IR-устойчивость к TSWV

Все новинки имеют здоровые растения и устойчивости к распространённым стандартным болезням перца.



SX-604 F1



SX-606 F1



Гурман



SX-607 F1



SX-049 F1



SX-051 F1

Примечания:

возделывание:

GH теплица (в основном отапливаемая)
 PT пластиковый туннель
 (в основном не отапливаемый)
 OF в открытом грунте

TMV Tobacco Mosaic Virus
 PVY Potato Virus Y
 TSWV пятнистое увядание

тип Капия								
SX-599	удлинённо конический	18 – 19	толстые	210 – 215	красный	ранний	OF	красивые, тяжёлые, светло-зелёные плоды, вызревают до тёмно красного; для потребления в свежем виде и консервации
SX-611 F1	удлинённо конический	15	толстые	110 – 120	красный	ранний	GH/PT/OF	крупные очень вкусные плоды красивого тёмно-красного цвета; очень высокая урожайность
SX-559 F1	удлинённо конический	20 – 22	толстые	180 – 200	светло-зелёный	средне-ранний	GH/PT/OF	тип Капия, хрустящая мякоть, ярко красный цвет при созревании, устойчив к TMV (0,1,2)
SX-605 F1	удлинённо конический	23 – 25	толстые	210 – 215	оранжевый	средне-ранний	GH/PT/OF	рослый куст с хорошей завязью крупных плодов (6-7 см в диаметре); сладкие и хрустящие плоды из тёмно-зелёного вызревают оранжевым цветом
Конический (болгарский, венгерский)								
SX-600 F1	конический	18	средние	160 – 180	оранжевый	ранний	OF	тяжелые, вкусные и сочные плоды; возможна уборка зелёных и спелых плодов для потребления в свежем виде и приготовления блюд
SX-610 F1	конический	15	толстые	100 – 120	желтовато-зелёный	ранний	GH/PT/OF	толстостенные плоды (6мм), пригодны для долгосрочного хранения; крепкая корневая система хорошо переносит корневые заболевания
Благодар	конический	14,7	толстые	100 – 120	жёлтовато-зелёный	ранний	PT/OF	крупноплодный с плодами отличного качества
Фехер	конический	10 – 12	средние	80 – 100	светло-зелёный/жёлтоватый	средне-ранний	GH/PT	качественная селекция популярного венгерского типа
Круглые (томатовидные)								
Топбой	плоскоокруглый	10 – 13	толстые	100 – 120	золотисто-жёлтый	средне-поздний	GH/PT/OF	очень вкусный, высокоурожайный сорт интересной формы, отлично подходит для запекания
Топгирль	плоскоокруглый	8 – 12	толстые	70 – 80	красный	ранний	GH/PT	фаршированного перца а также для консервации
Перец острый – <i>Capsicum annuum</i> L.var. Longum								
Де Каен	узко-конический	10 – 15	средние		красный		GH/PT/OF	во время созревания меняет цвет с зелёного на красный; высокий и ранний урожай
Анахайм	широко-конический	15 – 20	средние		красный		GH/PT/OF	старый калифорнийский сорт умеренно острый; подходящий для всех видов блюд

Все новинки имеют здоровые растения и устойчивости к распространённым стандартным болезням перца.



Благодар



SX-599



SX-610 F1



SX-611 F1



SX-605 F1



SX-600 F1



Топбой

Дыня

Cucumis melo L.

в.т.з.: 25 – 50 г

Стандартные сорта						
Шарентэ	очень ранняя	шаровидная	0,9 – 1,1	с зелёными рёбрами	оранжевая	откр. грунт
Свит Ананас	среднеранняя	овальная	2,0 – 2,5	оранжевая с нежной сеткой	белая	откр. грунт



Шарентэ

Арбуз

Citrullus lanatus L.

в.т.з.: 25 – 50 г

Стандартные сорта						
Сахарный Малыш	очень ранний	круглый	3,8 – 5,0	тёмно-зелёный с нежными полосками	красная	сладкий, нежно структурированная мякоть
Кримсон Свит	ранний	круглый	9,5 – 12,5	светло-зелёный с тёмными полосками	красная	популярнейший стандартный сорт устойчивый к Ant, Fus
F1 – новинки						
SX-211 F1	ранний	круглый	3,9 – 6,1	светлые полоски; тёмно-зелёный	красная	тип Сахарный Малыш, отличная транспортабельность, устойчив к Fus
Удалец F1 (SX-214 F1)	среднеранний	продолговатый	9,8 – 12,4	узкие тёмные полоски; светло-зелёный	красная	тип Юбилейный, превосходное качество мякоти, устойчив к Fus
Изумруд (SX-219 F1)	среднеранний	продолговатый	10 – 12	широкие тёмные полоски; светло-зелёный	красная	тип Кримсон Свит, очень сладкий, устойчив к Fus
Марибо F1	среднеранний	продолговатый	9,9 – 12,2	тёмные полоски	красная	тип Юбилейный, хорошо растёт в прохладных условиях, устойчив к Fus



SX-211 F1



Марибо F1

Баклажан

Solanum melongena L.

в.т.з.: 5 – 6 г

стандартные сорта						
Длинный пурпурный	ранний	длинный цилиндрический	фиолетовый	24 x 8	откр. грунт	популярный стандартный сорт
Чёрный красавец	средне ранний	овальный до сердцевидной формы	тёмно-фиолетовый	15 x 12	откр. грунт	популярный стандартный крупноплодный сорт
Гибриды – новинки						
SX-248 F1	очень ранний	коротко-овальный	чёрно-фиолетовый	15 x 8	откр. и закр. грунт	крепкие, гладкие плоды, для транспортировки
Галчонок F1 (SX-246 F1)	очень ранний	длинно-овальный	чёрно-фиолетовый	19 x 7	откр. и закр. грунт	растения довольно сильные, средне высокие; плоды блестяще-чёрные; без колючек
SX-247 F1	ранний	удлинённый	чёрно-фиолетовый	24 x 6	откр. и закр. грунт	жароустойчив, компактное растение



SX-248 F1



SX-246 F1

Кабачок – Цукhini

Cucurbita pepo L.

в.т.з.: 130 – 200 г

стандартные сорта	
Цубода	тёмно-зелёный
Чёрный красавец	чёрно-зелёный
Зебра, тип Касерта	с серо-зелёными полосками
Белый Великан	обычный бледно-белый зелёный
Гольден Цукhini	золотисто-жёлтый
Белый Баш	полудлинный белый
Овощные Спагетти	популярный у садоводов любителей, после варки мякоть похожа на спагетти
Зелёный шар	отлично пригоден для фарширования, тёмно-зелёного цвета
Кремовый шар	отлично пригоден для фарширования, светло-зелёного-кремового цвета
гибриды / специалитеты	
Диамант F1	самый популярный тёмно-зелёный гибрид
Тристан F1	улучшенный Диамант F1
Отличник F1	светло-зелёный, очень ранний
Лектор F1	кремовый, очень урожайный
Гольден F1	Гольд Раш - селекция



Тристан F1



Отличник F1



Лектор F1

<i>Cucurbita pepo</i> L. в.т.з.: 130 – 200 г
Патина (белый диск)
Ранний белый дисковидный
Ранний жёлтый дисковидный
<i>Cucurbita maxima</i> Duch. ex.Lam. в.т.з.: 120 – 300 г
Жёлтый Великан
Жёлтый Центнер
Биг Макс
Руж виф д Этамс
Ред Кури, Ухики Кури
Муск д Прованс
Атлантические Великаны F1
Арахисовое масло
<i>Cucurbita ficifolia</i> в.т.з.: 120 – 300 г
Подвой для огурцов



Муск д Прованс



Жёлтый Великан



Арахисовое масло



Кукуруза сладкая

Zea mays L.conv.saccharata



Золотой Початок	сладкий	75 – 85	150 – 200	цилиндрическая	20	FM	для садоводов любителей
SX-659 F1	сладкий	75 – 80	160 – 170	конично-цилиндрическая	19	FM, Ca, Fr	16 строчек в початке, удобен в переработке
Рамондия F 1	супер-сладкий	85 – 90	145 – 150	цилиндрическая	20	FM, Ca, Fr	двухцветные початки: 75 % жёлтые / 25 % белые зёрна
Алёна F 1	супер-сладкий	90 – 95	200 – 215	цилиндрическая	20	FM, Ca, Fr	высокоурожайный; особенно рекомендуется для заморозки
SX-658 F1	супер-сладкий	90 – 95	180 – 190	цилиндрическая	23	FM, Ca, Fr	идеальная комбинация вкуса и урожайности, 16 – 18 рядков в початке
SX-657 F1	сладкий	100 – 105	200 – 210	цилиндрическая	22	FM, Ca, Fr	высокий потенциал урожайности с 20 рядами на початке
SX-649 F1	сладкий	105 – 110	180 – 190	цилиндрическая	23	FM, Ca, Fr	особенно высокий потенциал урожайности с 22 рядами на початке
SX-650 F1	сладкий	105 – 110	220 – 230	цилиндрическая	22	FM, Ca, Fr	выносливые початки с 20 строчками, с высоким потенциалом урожайности



Рамондия F1



SX-659 F1



SX-649 F1

Примечания

Применение	FM	рекомендуется для употребления в свежем виде
	Ca	для маринования
	Fr	для замораживания



SX-650 F1



SX-657 F1



SX-658 F1

Asparagus officinalis L. в.т.з.: 130 – 200 г
Аржентейльская
Снежная голова
Rheum rhabarbarum L. в.т.з.: 120 – 300 г
Гольштейнская Кровь, красночерешковый
Виктория
Fragaria vesca L.var.semperflorens в.т.з.: 120 – 300 г
Рюген, син. Руяна
Барон фон Золемахер

Physalis edulis в.т.з.: 120 – 300 г
Physalis ixocarpa в.т.з.: 120 – 300 г
Ассортимент и цены при запросе
Cynara scolymus в.т.з.: 120 – 300 г
Фиолетто ди Романия
Зелёный Шар



Земляника-ремонтантная

Фасоль спаржевая

Кустовая

Phaseolus vulgaris L. var. nanus

Ольга	80	40 – 50	260	13 – 15	средне-зелёный	8 – 11	у	у	у	у
Опцион	81	40 – 45	280	13 – 15	тёмно-зелёный	8 – 11		у		у
Сакса	82	40 – 50	190	12 – 14	жёлто-зелёный		у	у		
Валя	83	40 – 45	250	12 – 13	средне-зелёный	7 – 10	у			
Пурпурная королева	81	25 – 30	250	12 – 14	фиолетовый	9		у		
Пурпурный король	81	30 – 35	260	12 – 16	фиолетово-синий	10		у		
Пурпл Типи	82	20 – 30	280	12 – 15	фиолетово-синий	10		у		
Золотая звезда	78	45 – 50	260	13 – 15	золотисто-жёлтый	9 – 10		у	у	у
Золотое время	81	39 – 42	200	11 – 13	средне-жёлтый	7 – 10		у		
Берггольд	80	40 – 45	240	11 – 13	средне-жёлтый	7 – 9		у		



Ольга



Золотое время



Валя

Вьющаяся

Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

Фасолд	290	ранняя	средне до тёмно-зелёный	у	т
Кведлинбургер Шлек	370	среднепоздняя	средне до тёмно-зелёный	у	у
Некарская королева	470	среднепоздняя	средне до тёмно-зелёный		
Некарское золото	370	среднепоздняя	средне-жёлтый		
Синяя Гильда	420	среднепоздняя	тёмно-синефиолетовый	у	
Тип Борлотто	590	среднепоздняя	кремовый в красную полосу	у	
Золотая Мария	350	среднепоздняя	желтый		



Фасолд

Phaseolus coccineus L	
Прайсвиннер	
Красноцветущая	

Vicia faba L. (Partim)	
Белый Виндсор / Зелёный Виндсор	
Трижды Белые	

Примечания:

Устойчивость к

Pmp	Pseudomonas phaseoli - бактериальный круглый ожог фасоли
BCMV	Common Bean Mosaic Virus - вирус мозаики фасоли
Ctl	Colletotrichum lindemuthianum - Антракноз фасоли
CMV	Cucumber Mosaic Virus - вирус огуречной мозаики
Xant	Xanthomonas
BYMV	Bean Yellow Mosaic Virus - вирус жёлтой мозаики фасоли
У	Устойчивость
Т	Толерантность

Зрелость	дни после стандарта
В.т.з.	вес тысячи зёрен



Красноцветущая

Горох мозговой

Pisum sativum L. convar. medullare




Ассист	-1	660	65 – 70	7 – 8	175 – 190	180	4	10	44	38	4	HR	F1	IR
Алеха	-1	660	60 – 65	7 – 9	200 – 220	220	2	5	36	44	13	HR	F1	IR
Авола	0	670	60 – 70	7/8	220 – 240	220	3	5	16	39	37		F1	
Волна	0/+1	675	65 – 70	7/8	220 – 240	210	3	5	16	39	37		F1	
Рани	0/+1	675	52 – 58	7/8	180 – 200	200	3	10	23	46	18	IR	HR	
Премиум	0/+1	680	60 – 65	7/8	220 – 240	220		5	26	39	30	HR	F1	
Кейси	0/+1	685	65 – 70	7/8	190 – 210	200	2	7	26	49	16		F1	
Виннер	+1/3	695	60 – 65	7/8	200 – 230	200	6	10	36	38	10	HR	F1	
Глориза	+2/3		80 – 85	7/8	230 – 240	235		8	17	69	6			
Бёрди	+3/4	690	64 – 72	8/9	220 – 230	220	5	8	21	38	28	HR		
Кельведонское чудо	+3/4	700	62 – 68	8/9	210 – 230	220	3	6	24	42	25	HR		
Мисти	+3/4	715	60 – 65	7/8	180 – 200	200	3	6	25	39	27		F1	
Козима (SX-531)	+4	730	65 – 70	6/8	170 – 180	165	6	20	36	32	6		F1	
Стайл (SX-530)	+5	735	65 – 70	7/8	180 – 210	200		10	24	32	34		F1	
Сиена	+5/6	740	55 – 60	6/8	210 – 230	220	1	5	24	51	19		F1/F2	
Керстин	+6	740	60 – 65	8/9	170 – 190	190	3	18	27	42	10	HR	F1	
Ларекс	+7	770	75 – 80	6/8	160 – 180	165	6	17	42	24	1		F1/F2	
Хайди	+7	775	70 – 75	7/9	160 – 180	160	6	20	36	30	8		F1	
Соня	+7	790	80 – 90	7/8		140	19	31	44	6		HR	F1	
Вольф	+7/8	805	65 – 75	7/8	170 – 190	165	4	12	37	41	6	HR	F1	
Эспри (SX-532)	+8	800	65 – 70	7/9	180 – 200	200	3	8	36	42	11		F1	
Фабундо	+8/9	810	75/85	7/9	120 – 130	125	15	45	40			HR	F1	
Мони	+9/10	830	80 – 85	8	180 – 200	200	2	6	30	37	25			
Ундине	+9/10	835	85 – 90	8/9	180 – 200	180	3	5	19	39	34	IR	HR	F1
Легаси (SX-533)	+10	830	70 – 75	8/9	170 – 200	200	6	10	35	37	13	IR		IR
Амбассадор	+12	855	75 – 80	8/9	170 – 200	200	2	7	30	41	20	IR	HR	F1/F2
Тристар	+12	855	75 – 80	8/9	190 – 210	190	7	7	39	34	13	HR	HR	F1
Динга	+12/13	855	85 – 90	9/10	180 – 200	195	4	8	28	36	24		F1	
Пугет	+12/13	855	70 – 75	7/8	170 – 190	190	2	11	35	40	12	HR	F1/F2	
Бриз	+12/13	860	75 – 80	8/9	170 – 200	175	7	7	39	30	17		F1	
Торнадо	+12/13	865	70/75	7/8	180 – 210	210	3	11	39				F1	HR
Фабио	+13	870	65 – 70	8/9	110 – 120	115	34	34	32			HR	F1	
Коста	+13	875	70 – 75	8/9	180 – 200	200	3	8	27	38	24	HR	HR	F1
Герда	+13	875	70 – 80	8	170 – 180	180	3	12	40	40	5	HR	HR	F1
Кирос	+14	880	70 – 75	7/9	170 – 200	170	5	12	40	34	9		F1/F2	
Регина	+15	920	85 – 90	7	180 – 200	200	6	13	20	49	12	HR	HR	F1
Райниер	+15	905	70 – 75	7/8	170 – 200	180	2	10	36	42	10		F1	HR



Ундине



Волна



Коста



Бёрди

Гладкозерный горох

Pisum sativum L. convar. *sativum*

Фрюэ Харцерин	ранняя	60 – 70	7 / 8	245	5	9	30	46	10	У
Марита	средне-ранняя	60 – 70	7 / 8	115	54	42	4			F1



Фрюэ Харцерин



Сахарный горох

Pisum sativum L. convar. *medullo-saccharatum*

Амброзия	средняя	45 – 60	195	8 см	средне-зелёный	
Шугар Бон	средне-ранняя	75 – 90	220	7 см	средне-зелёный	устойчив к F1 и F2



Амброзия



Шугар Бон

Примечания:

Спелость	дни после стандарта (сорт Аволла – 58 дней после входа)
Устойчив к	PEMV Pea Enation Mosaic Virus / вирусу прожилковой мозаики гороха
	BYMV Bean Yellow Mosaic Virus / вирусу жёлтой мозаики фасоли
F1	Fusarium Oxysporum Pathotyp 1 / фузариозному увяданию патол.типа 1
F2	Fusarium Oxysporum Pathotyp 2 / фузариозному увяданию патол.типа 2
ERY.S.	Erysiphe pisi / настоящая мучнистая роса
T	Толерантность
У	Устойчивость

В. т. с. – вес 1000 семян

Пряновкусовые культуры

Декоративное украшение к блюдам. Для приготовления чая, в измельчённом виде для салатов и песто.

для салата, пиццы, супов и творога

Нежнотрубчатый	для возделывания в горшках а также для приготовления сухих специй
Среднетрубчатый	стандартный сорт для универсального использования
Крупнотрубчатый	быстро возрождается, пригоден для возделывания в теплицах

применяется вместо лук-шнитт и чеснока осенью и зимой, а также для многих азиатских блюд

используют в свежем виде как пряность в салаты, супы, овощи, как начинку для пирогов и выпечки хлеба; листья квасят, солят и маринуют; требует стратификации

Листья для салатов и маринов, для блюд со сметаной и огурцом; Семена как ингредиент для соления, квашенной капусты и пирогов.

Обыкновенный	стандартный сорт, в основном для производства семян
Богатolistвенный, Тетра	поздноцветущий, особенно для производства листы
Мамонт	очень ароматный, поздноцветущий, для круглогодичного производства
Дукат, Супердукат	универсальный сорт
Сари	особенный вкус, очень ароматный, в зимнее время культивируется под стеклом
Шорти	поздноцветущий, для возделывания в горшках
Четверня	поздноцветущий, используют для производства листы и на срез как декоративное растение
Франци	устойчив к болезням, мощный рост, богатая облиственность

темно-зеленые листья используются для кулинарных блюд, нежный аромат, сочетающий в себе запах фенхеля, аниса и петрушки

Обыкновенный	многоперистые темно-зеленые листья, для повышения урожайности листьев срезают цветоносные стебли
--------------	--

используют как петрушку, но имеет более выраженный аромат, для гарниров, салатов, супов, а так же в сушенном виде

Обыкновенный	листья зеленые, растет энергично
--------------	----------------------------------

используют как отпугивающее средство от насекомых, а так же стимулирует аппетит и пищеварение; используется при приготовлении Абсента

хорошо для супов, соусов, салатов, мясных и рыбных блюд, корнишонов, также используется для ароматизации уксуса


используют для придания определенного вкуса и аромата маринадам, уксусам и соусам, добавляют к блюдам из дичи, мяса

цветки и молодые листья добавляются в салаты и летние напитки, придает пикантный вкус рубленому мясу, фаршам и жаркому

Порошок из размолотых семян горчицы применяют как приправу к различным мясным блюдам, гастрономическим изделиям, супам, овощам. Листья можно использовать в салатах.



Лук-шнитт



Укроп



Лук душистый, Джусай



Огуречная трава

корни и листья можно употреблять в пищу как овощ, семена используют для капусты, картофеля и супов	
в пищу употребляют листья молодых растений кориандра, как приправу к супам и мясным блюдам; семена используют для капусты, томатов, риса и выпечки	
семена могут быть использованы в качестве ингредиента для составления порошковых смесей из трав, для приготовления сезонных блюд как целые так и растолченные семена, а так же используется для мяса в дополнении с другими приправами	
цветки и листья змееголовника обладают приятным запахом лимона. Они используются в кулинарии в свежем и сушеном виде для ароматизации салатов, первых и вторых овощных, мясных, рыбных блюд, а так же при засолке огурцов, томатов и для приготовления хлебного кваса, чая, компота	
листья можно использовать для салатов, чая; семена, как правило, используют для чая	
используется как лечебное и декоративное растение; так же в качестве красителя	
молодые листья используются для кулинарных целей (суп, фруктовые пироги), а также используются в качестве декоративных растений и пчел	
Обыкновенный сине-цветущий	стандартный сорт
Шира Синий	как декоративное растение (синие цветки)
Шира Розовый	как декоративное растение (розовые цветки)
Шира Белый	как декоративное растение (белые цветки)
обладает сильным пряным запахом и пряно-терпким вкусом, используется как декоративное растение; эфирное масло широко применяется в лечебных целях	
добавляется в салаты, творог, бутерброды, супы	
Обыкновенный	стандартный сорт для непрерывного посева с ранней весны до поздней осени
Поликресс	быстрорастущий, высокоурожайный вид с большими листьями



Кориандр посевной (Кинза)



Змееголовник молдавский



Лаванда



Кресс-салат

Из растения получают эфирное масло, которое применяется в парфюмерии и кулинарии. Свежие стебли, листья и корни служат для отдушки кондитерских изделий, напитков, маринадов. Даже небольшие добавки зелени любистка изменяют вкус и придают консервам своеобразный грибной аромат. Зелёные части и корни молодых растений употребляют в пищу как пряность при приготовлении зелёного масла, салатов; его добавляют в соусы, к жареному мясу, в подливки, супы, к овощам, блюдам из риса, круп, птицы и рыбы. Исключительно хороший вкус приобретает с добавлением щепотки любистка крепкий мясной бульон, в котором подчёркивается и усиливается вкус мяса.	
для чая и настоек, обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием	
листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга для салатов, чая	
листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга для салатов, чая; чай полезен против расстройства желудка	
используют для приготовления пудинга и соусов	
для приготовления пищи, а также в промышленности (например: зубная паста)	
В качестве пряности используют зелёные листочки растения, вкус терпкий и горьковатый, а аромат — резкий, приятный, сродни аромату хрена	
ароматные черные семена, похожие по запаху на фенхель и острым вкусом мускатного ореха	
зелень имеет очень приятный пряный запах душистого перца со слегка охлаждающим солоноватым вкусом, используется как в свежем, так и в засушенном виде для салатов, рыбы, жаркого и песто	
Геновезер, зелёный	душистый аромат и вкус
Изумруд	новинка в типе Genovese; для выращивания в горшках, с темно-зелеными листьями
Малахит	новинка в типе Genovese; для выращивания под пленкой и в теплицах
Греко	очень компактный, для выращивания в горшках; листья темно-зеленые, мелкие
Пикколино	улучшенный тип Greco; очень темные листья
Дарк Опал, красный	хорошо для блюд с рисом
Осмин, улучш. Дарк Опал	используется как Дарк Опал, а так же как декоративное растение
Гранат	новинка с красно-фиолетовыми (пурпурными) листьями, лучший базилик для выращивания в горшках с очень низким количеством зеленых растений
Базилик Лимонный	используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов
Базилик Анис	используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов
Базилик тайландский Сиам Квин	пикантный аромат между корицей и базилик Анис, крупные листья
Базилик тайландский Квинет	специальный базилик используется в карри и пряных блюдах, мелкие листья
Базилик Корицы	сладкий пряный вкус; используется для приготовления фруктовых салатов, пирогов
Базилик типа салатolistvenного	очень большие листья; используется для приготовления макаронных блюд и салатов
листья и цветы используются для широкого спектра пищевых продуктов, особенно в супы, соусы и колбасы, как чай или мазь в фармацевтике	
Обыкновенный	классический сорт
Марселька	быстро растет
составляющий компонент для пиццы и пасты, супов, соусов и колбас	
свежая или сушеная для соуса, салата; для аппетита и как мочегонное средство	
Обыкновенная листовая	стандартный сорт
Фестиваль	
Итальянский Великан	крупнее, чем Обыкновенная листовая
Москраузе, кудрявая	курчавая
Смуглянка	курчавая, с темно-зелеными стеблями и высоким содержанием эфирных масел, для возделывания в горшках
Кудряшка	энергичное растение для культивирования в парниках



Мелисса лекарственная (лимонная)



Майоран



Базилик Гранат



Петрушка листовая Кудряшка



Базилик Изумруд

больше всего применимы для производства хлебобулочных изделий; свежесрезанные листья хороши в супы, соусы, салаты	
аромат пряный, используется для приготовления мясных блюд	
употребляются молодые листья в пищу (напр. в салатах, готовится как шпинат и суп) до появления цветочных стрелок	
Широколистый	специальная селекция щавеля с широкими листьями
интересен из-за красного цвета листьев для салатов, также привлекательно в саду пряноукусовых культур	
листья имеют резкий запах и горько-сладковатый вкус, используют как приправку к кушаньям, для отдушки чая, коктейлей и в ликеро-водочной промышленности	
классическая кулинарная трава, используют в качестве приправы и ароматической добавки в разных блюдах. Широко используют в медицине и как чай	
используется в кулинарии, фармации а также в косметической и ликёрной дестилляции	
используют в салатах, майонезе, в супах, уксусах и сливочных сырах; также хорошая культура для горшков	
как пряность используют в кулинарии, при консервировании и засолке, имеет острые ароматические листья, которые и применяются в попури	
Обыкновенный	стандартный сорт с узкой, пернатою листвою
кулинарная трава со сильным острым, перечным ароматом, используют в мясных, рыбных и бобовых блюдах и в попури	
стебли отваривают с овощами, листья используют в салаты, а семена применяются для лечения болезней печени	
используют в качестве естественного заменителя сахара в напитках, десертах и выпечке	
листья используют в отварах с зелеными овощами, борщи или в салаты, а из поджаренных корней получают суррогат кофе	
высаживают в теплое время, стрелка формирует толщину листа, можно выращивать в течение длительного периода	
является популярной пряностью, добавляемой к копченостям, свинине и баранине, к паштетам, грибам, творогу, дичи и сырам	
свежий или засушенный придает интенсивный аромат соусам, начинкам, мясу, птице	
тимьян зимний (чабрец)	стандартный тимьян с небольшими, длинными, темно-зелеными листьями; растет быстро
тимьян летний	листья уже чем у Тимьяна зимнего; превосходный вкус
побеги используют в салаты, семена в соленья; основной ингредиент для порошка карри; используют для приготовления восточных блюд; известен под названием «камень пажитника», поэтому также используют как пищевую добавку	
используют для снятия боли, при нервном волнении, мигрени и бессоннице	

однолетник (х) | многолетник (хх)



Розмарин лекарственный



Щавель кровавый



Шалфей мускатный



Рута пахучая



Шалфей лекарственный



satimex[®]

satimex QUEDLINBURG
Groß Orden 19

D-06471 Quedlinburg
Deutschland

Tel.: +49 3946 689731

Fax: +49 3946 689741

info@satimex.de

www.satimex.de