

ОВОЩНЫЕ
2015–2016
КУЛЬТУРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.....	7
НОВИНКИ 2015.....	18
Капуста белокочанная.....	24
Джетодор F1.....	24
Миррор F1.....	24
Кевин F1.....	25
Боликор F1.....	25
Реактор F1.....	25
Металор F1.....	26
Килагрег F1.....	26
Грегориан F1.....	26
Грепала F1.....	27
Триперо F1.....	27
Глория F1.....	27
Пруктор F1.....	28
Куизор F1.....	28
Текила F1.....	28
Юниор F1.....	29
Роктор F1.....	29
Килагерб F1.....	29
Девотор F1.....	30
Рамко F1.....	30
Агрессор F1.....	30
Адаптор F1.....	31
Зенон F1.....	31
Эрдено F1.....	31
Блоктор F1.....	32
Новатор F1.....	32
Килатон F1.....	32
Капуста цветная.....	33
Брюс F1.....	33
Брунел F1.....	33
Кул F1.....	34
Корлану F1.....	34
Спейс Стар F1.....	34
Леканю F1.....	35
Кларифай F1.....	35
Кортес F1.....	35
Клэптон F1.....	36
Америго F1.....	36
Смилла F1.....	36
Картьер F1.....	37
Пекинская капуста.....	38
Спринкин F1.....	38
Суприн F1.....	38
Краснокочанная капуста.....	39
Ребол F1.....	39
Регилиус F1.....	39
Брокколи.....	40
Монополи F1.....	40
Монако F1.....	40
Лук.....	41
Темптэйшен F1.....	41
Бурса F1.....	41
Братко F1.....	42
Боско F1.....	42
Банко.....	42
Визион F1.....	43
Морковь.....	44
Шантенэ а кур руж 2.....	44
Дордонь F1.....	44
Чемпион F1.....	45
Наталья F1.....	45
Юкон F1.....	45
Свекла столовая.....	46
Болтарди.....	46
Монополи.....	46
Модана.....	47
Томат детерминантный.....	48
Бобкат F1.....	48
Волверин F1.....	48
ГС 12 F1.....	49
Шива F1.....	49
Маунтин Спринг F1.....	49
Намиб F1.....	50
Терра Кота F1.....	50

Томат индетерминантный	51		
Бостина F1.....	51	Царин F1.....	53
Гродена F1.....	51	Эмрэро F1.....	53
Макарена F1.....	52	Клаверо F1.....	53
Раиса F1.....	52	Арнольд F1.....	54
Фантастина F1.....	52		
Томат полудетерминантный	55		
Гравитет F1.....	55	Силуэт F1.....	56
Квалитет F1.....	55	Тривет.....	56
Минарет F1.....	56		
Томат процессинговый	57		
Чибли F1.....	57	Эрколь F1.....	58
Улиссе F1.....	57	Астерикс F1.....	58
Корнишон	59		
Пасалимо F1.....	59	Эколь F1.....	60
Октопус F1.....	59		
Перец	61		
Блонди F1.....	61	Пируэт F1.....	62
Любовь F1.....	61	Юпитер F1.....	62
Редис	63		
Каспар F1.....	63	Донар F1.....	64
Рондар F1.....	63	Эвостар F1.....	64
Салат	65		
Фанли.....	65	Челлендж.....	66
Фантайм.....	65		
Арбуз	67		
Бостана F1.....	67	Топ Ган F1.....	69
Бонанза F1.....	67	Кримсон Свит.....	69
Каристан F1.....	68	Романза F1.....	70
Арашан F1.....	68	Соренто F1.....	70
Барака F1.....	68	Фарао F1.....	70
Бархан F1.....	69		
Сладкая кукуруза	71		
Спирит F1.....	71	Свитстар F1.....	72
Бонус F1.....	71	Шайнрок F1.....	72
ГХ 5704 F1.....	72		
Кабачок	74		
Каризма F1.....	74	Отто F1.....	74
Овощной горошек и фасоль спаржевая	76		
Преладо.....	76	Грюнди.....	77
Сомервуд.....	76	Джоф.....	78
Бинго.....	77	Серенгети.....	78
Муцио.....	77		



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

		 			
	Посев	Всходы — 6 пар настоящих листьев		Завязывание — рост кочана	Созревание
Гербициды		 1,3–1,6 л/га (1 обработка)			
Однолетние сорные растения				 0,75–2,0 л/га (1 обработка)	
Однолетние и многолетние злаковые					
Инсектициды					
Капустная муха		 0,3 кг/га (полив рассады)			
Крестоцветные блошки		 0,1 л/га (1 обработка)			
Совки, белянки, капустная моль				 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)	
Тли, чешуекрылые вредители				 0,2–0,3 л/га (1–2 обработки)	
Агрохимикаты					
Повышение устойчивости к стрессам, урожайности		 1,0–2,0 л/га (внекорневая подкормка 3 раза в течение сезона)			

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОРКОВИ

						
	До всходов	Всходы	Семядоли	1–4 настоящих листа	Формирование корнеплода	
Гербициды						
Однолетние сорные растения	 2,0 л/га (1 обработка)					
	 1,5–3,0 л/га (1 обработка)			 1,5–3,0 л/га (1 обработка)		
Инсектициды						
Морковная листовка			 0,1–0,2 л/га (1 обработка)			
Морковная муха				 0,2–0,25 л/га (1 обработка)		
Фунгициды						
Альтерналиоз, мучнистая роса					 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)	
Агрохимикаты						
Повышение урожайности	 3,0–4,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)					


ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО

							
Гербициды	Посев	Всходы — 3-й настоящий лист	4-й лист — начало формирования луковицы	Активный рост луковицы	Перед полеганием ботвы		
Однолетние сорные растения		Гоал™ 2E до 1,0 л/га (1 обработка)					
Однолетние и многолетние злаковые		Фюзилад® Форте 0,75–2,0 л/га (1 обработка)					
Инсектициды							
Луковая муха	Форс® 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)	Актара® 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)	Каратэ® Зеон 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)				
Проволочник	Форс® 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)						
Трипсы		Актара® 0,2–0,4 кг/га (1–2 обработки)	Каратэ® Зеон 0,15–0,2 л/га (1–2 обработки)	Актара® 0,2–0,4 кг/га (1–2 обработки)			
Фунгициды							
Пероноспороз		Ридомил® Голд МЦ 2,5 кг/га (1–3 обработки)	Ревус® 0,6 л/га (1–2 обработки)	Квадрис® 0,8–1,0 л/га (1–3 обработки)	Браво® 3,0 л/га (1–3 обработки)		
Агрохимикаты			Пергадо® М 4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)				
Повышение урожайности	Изабион® 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона)						

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ




					
Гербициды	Всходы — рост растения		Начало формирования корнеплодов		Рост корнеплодов
Однолетние сорные растения	Дуан® Голд 1,3–2,0 л/га (до всходов культуры)				
Фунгициды					
Церкоспорозы			Риас® 0,3 л/га (1–2 обработки)		

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА




Инсектициды	Всходы — активный рост ботвы	Цветение	Плодообразование	Созревание
Минирующая муха, томатная моль	 Вопиам[®]Флекс 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)			
Тли, белокрылка, цикадки, трипсы	 Вопиам[®]Флекс 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)		 Актара[®] 0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)	 Вопиам[®]Флекс 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)
Клещи	 Вертимек[®] 0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)			
Фунгициды				
Альтернариоз, фитофтороз	 Квадрис[®] 0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)			
Серая гниль		 Свитч[®] 0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)		
Мучнистая роса	 Квадрис[®] 0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)		 Тиовит[®]Джет 2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)	
Агрохимикаты				
Повышение урожайности	 Изабион[®] 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)			

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Инсектициды	Всходы — активный рост ботвы	Цветение	Плодообразование	Созревание
Хлопковая совка		 Проклэйм[®] 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)  Каратэ[®]Зеон 0,4 л/га (1–2 обработки)	 Матч[®] 0,5 л/га (1–2 обработки)	 Проклэйм[®] 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)
Колорадский жук	 Каратэ[®]Зеон 0,1 л/га (1 обработка)		 Актара[®] 0,08–0,12 кг/га (1 обработка)	
Тли, белокрылка, цикадки, трипсы	 Актара[®] 0,4 кг/га (1 обработка)		 Актара[®] 0,4 кг/га (1 обработка)	
Фунгициды				
Фитофтороз	 Ридомил[®] Голд МЦ 2,5 кг/га (до 4 обработок)  Дитан[™] М-45 1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)	 Ревус[®] 0,5–0,6 л/га (1–4 обработки)	 Квадрис[®] 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Браво[®] 3,0 л/га (1–3 обработки)  Дитан[™] М-45 1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)
Альтернариоз	 Дитан[™] М-45 1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)	 Ревус[®] Топ 0,5–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Скор[®] 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)	 Браво[®] 3,0 л/га (1–3 обработки)
Мучнистая роса	 Ридомил[®] Голд МЦ 2,5 кг/га (до 4 обработок)	 Квадрис[®] 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Скор[®] 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)	 Тиовит[®]Джет 2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)
Защита рассады от корневых и прикорневых гнилей	 Юниформ[®] 1-ая обработка - пролив рассады не ранее появления у всех растений 2-го настоящего листа – 0,2–0,4% р-р (30–50 мл рабочего р-ра на 1 растение) 2-ая обработка – через 1–3 дня после высадки рассады на постоянное место – 0,4–0,9 л/га			
Агрохимикаты				
Повышение устойчивости к стрессам, урожайности	 Изабион[®] 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)			

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА



Инсектициды	Всходы — рост растения	Цветение	Завязывание плодов	Рост плодов
Трипсы	Спинтор™ 240 инсектицид 0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)		Вертимек® 1,0–1,2 л/га (1 обработка)	
Тли, белокрылка, комарики, трипсы	Актара® 0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)			
Клещи	Вертимек® 0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)			
Фунгициды				
Пероноспороз	Квадрис® 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)			
Мучнистая роса		Квадрис® 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	Топаз® 0,25–0,375 л/га (1–3 обработки)	Тиовит® Джет 2,0–3,0 кг/га (1–5 обработок)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Фунгициды	Всходы — рост растения	Цветение	Завязывание плодов	Рост плодов
Пероноспороз	Ридомилл® Голд МЦ 2,5 кг/га (1–3 обработки)		Квадрис® 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	
Мучнистая роса		Квадрис® 0,4–0,6 л/га	Топаз® 0,125–0,15 л/га	Тиовит® Джет 2,0–3,0 кг/га

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЦА



Инсектициды	Всходы — рост растения	Цветение	Завязывание плодов	Рост плодов
Трипсы	Спинтор™ 240 инсектицид 0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)			
Тли, комарики, белокрылка, трипсы	Актара® 0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)			
Клещи	Вертимек® 0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)			
Агрохимикаты				
Повышение урожайности	Изабион® 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)			

ГИБРИДЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

Гибрид	Вегетац. период, дней	Вес кочана, кг	Густота посадки, тыс./га	Устойчивость	Предназначение		
					Реализация	Переработка	Хранение
Джетодор F1	44-46	1,5	60-65	Ф	X		
Миррор F1	45-50	1,0-1,2	55-60	Ф	X		
Кевин F1	50-55	1,2-2,0	55-60	Ф	X		
Боликор F1 ^{НОВИНКА}	55-60	2,0-2,5	50-55	Ф	X		
Реактор F1	55-60	1,5-2,5	50-55	Ф	X		
Металор F1	65-70	1,2-1,5	50-55	Ф	X		
Килагрег F1	65-70	2,0-3,0	40-45	К	X		
Грегориан F1	65-70	2,0-3,0	40-45		X		
Грепала F1	70-72	2,5-3,0	40-45	Ф	X		
Пруктор F1	80-82	3,0-5,0	35-40	Ф	X		
Триперо F1 (СГ 3352 F1)	70-75	3,5-4,0	35-40	Ф, Т	X		
Глория F1	75-80	3,0-3,5	35-40	Ф	X		до 4-х мес.
Куизор F1	80-85	3,0-4,0	35-40	Ф	X		до 4-х мес.
Текила F1	85-90	3,0-4,0	35-40	Ф, К	X		до 4-х мес.
Браксан F1 ^{НОВИНКА}	90-100	3,0-3,5	35-40	Ф	X	X	до 5 мес.
Эластор F1 ^{НОВИНКА}	100-110	3,5-4,5		Ф, Т	X	X	до 6 мес.
Юниор F1	100-110	2,2-2,5	30-35	Ф	X		до 5 мес.
Роктор F1 ^{НОВИНКА}	100-110	1,8-2,0	40-45	Ф, Т	X		
Килагерб F1	110-115	3,0-4,0	35-40	Ф, Т, К	X		до 5 мес.
Девотор F1	100-115	3,5-4,0		Ф, Т	X		> 7 мес.
Рамко F1	115-120	4,0-8,0	28-35			X	до 3-х мес.
Агрессор F1	115-120	3,0-5,0	30-40	Ф, Т	X	X	до 5 мес.
Адаптор F1	115-120	3,0-4,0	30-40	Ф, Т	X	X	до 6 мес.
Эрдено F1	120-125	4,0-6,0	28-35		X	X	до 5 мес.
Блоктор F1	120-125	2,0-2,5	35-40	Ф, Т	X		> 7 мес.
Новатор F1	130-135	4,0-4,5	30-32	Ф, Т	X		> 7 мес.
Зенон F1	115-120	3,0-4,0	30-35	Ф	X		> 7 мес.
Сторидор F1 ^{НОВИНКА}	120-130	3,0-3,5		Ф, Т	X		> 7 мес.
Зиелонор F1 ^{НОВИНКА}	125-135	3,0-3,5		Ф, Т	X		> 8 мес.
Килатон F1	130-135	3,0-4,0	28-30	Т, К	X		> 7 мес.

Ф — фузариоз, Т — трипс, К — кила

ГИБРИДЫ КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ

Гибрид	Вегетац.период, дней после пересадки	Предназначение	
		Свежая реализация	Переработка
Брюс F1	55-60	X	
Брунел F1	60-65	X	
Кул F1	60-65	X	
Корлану F1	65-70	X	X
Спейс Стар F1	70-75	X	X
Леканю F1	70-75	X	X
Кларифай F1	70-75	X	X
Кортес F1	75	X	X
Клэптон F1	77-80	X	X
Америго F1	80-82	X	X
Смилла F1	80-85	X	X
Картьер F1	90-100	X	X

ГИБРИДЫ И СОРТА ЛУКА РЕПЧАТОГО

Гибрид/Сорт	Форма	Цвет кроющей чешуи	Вегетац. период, дней	Урожайность, т/га	Хранение, дней
Луки среднего дня					
Темптэйшн F1	Округлая	Коричневый с бронзовым блеском	100–105	до 80	до 150
Бурса F1	Круглая	Бронзовый	115–120	до 100	до 180
Братко F1	Круглая	Ярко-бронзовый	115–120	до 95	до 180
Моушен F1	округлая	темно-коричневый	115-125	до 70	до 240
Боско F1	Округлая	Ярко-коричневый с бронзовым блеском	120–125	более 100	до 180
Банко	Округлая	Бронзовый	130–135	до 100	до 180
Луки длинного дня					
Визион F1	Округлая	Бронзово-коричневый	110–115	до 90	до 250

ГИБРИДЫ И СОРТА МОРКОВИ

Гибрид/Сорт	Веgetационный период, дней	Норма высева, млн семян/га	Форма корнеплода	Длина корнеплода, см.	Хранение, мес.	Пригодность к мех. уборке
Шантенэ а кур руж 2	80–85	1,0–1,2	коническая	16–18	7–8	хорошая
Юкон F1	100–110	1,0–1,2	цилиндрическая	17–20	3–4	слабая
Дордонь F1	115–120	1,0–1,1	цилиндрическая	18–20	7–8	отличная
Чемпион F1	125–135	0,9–1,0	цилиндрическая	20–25	6–7	хорошая
Наталья F1	130–135	1,1–1,2	цилиндрическая	20–22	6–8	нет

ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

Гибрид	Устойчивость	Форма	Срок созревания, дней от высадки рассады	Средний вес плода, г	Выращивание	Интенсивность окраски	Дополнительная информация
Полудетерминантные гибриды							
Квалитет F1	Fol 1–2, ToMV 0–2, V, Ff 1–5, (M)	Округлая, немного приплюснутая и ребристая	60–63	220–270	Весна, осень	•••••	Хорошо завязывает и наливает плоды в сложных условиях
Тривет F1	ToMV 0–2, V, Fol 1–2, (M)	Слегка приплюснутая, ребристая	63–68	200–220	Весна	•••••	Самый ранний среди полудетерминантных гибридов, крупные плоды
Гравитет F1	ToMV 0–2, V, Fol 1–2, M, TMV 0, (M)	Слегка приплюснутая, ребристая	63–68	180–200	Весна	•••••	Ранний гибрид с высокой урожайностью, неприхотлив к технологии
Ивет F1	ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5, S, SS, (M)	Округлая, слегка приплюснутая на первых листьях	65–70	140–150	Весна	•••••	Обильный ранний урожай, отличная транспортабельность. Первые плоды крупнее. Устойчив к кладоспориозу
Силуэт F1	ToMV 0–2, V, Fol 1–2, S, SS, (M)	Округлая, слегка вытянутая на первых листьях	70–75	140–160	Весна, осень	•••••	Ранний урожай, легко выращивать, высокое товарное качество плодов, отличная транспортабельность
Минарет F1	ToMV 0–2, V, Fol 1–2, (M)	Округлая, слегка ребристая	70–75	180–200	Весна, осень	•••••	Крупные плоды, красивый ярко-красный цвет, отличная транспортабельность
Индетерминантные гибриды							
Панекра F1	ToMV, V, Fol 1–2, Ff 1–5, For, (M)	Округлая, немного приплюснутая и ребристая	58–60	260–280	Весна, осень	•••••	Крупный размер плодов в течение всего сезона выращивания
Бостина F1	TMV 0, ToMV 0–2, Ff 1–5, V, Fol 0–1		65–70	200–220	Весна	•••••	Самый ранний среди индетерминантных томатов. Имеет тенденцию к обрахиванию «носика». Хорошо завязывает плоды в сложных условиях
Фантастина F1	TMV 0, ToMV 0–2, Ff 1–2, V, Fol 0–10		60–85	170–190	Весна, осень	•••••	Плоды насыщенно-красного цвета, могут храниться до одного месяца без потери качества
Царин F1	ToMV 0–2, TMV 0, Fol 1–2, Ff 2–4, For	Округлая, слегка приплюснутая, средне-ребристая	80–85	230–250	Весна, осень	•••••	Блестящие, крупные плоды. Требует формирования кистей на 4 плода. Высокие товарные качества. отличная транспортабельность
• — слабая интенсивность окраски; ••••• — отличная интенсивность окраски							

Расшифровка устойчивости гибридов томата:

ToMV 0–2 — штамм вируса мозаики томата

V — вертициллез

Fol 1–2 — фузариозное увядание томата

M — нематода

S — стемфилиум, серая пятнистость листьев томата

SS — стемфилиум, серая пятнистость листьев пасленовых

For — фузариозная гниль корней

Ff 1–5 — кладоспориоз, или бурая пятнистость

TSWV — вирус бронзовости томата

TMV 0 — вирус табачной мозаики

ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ТЕПЛИЦ

Гибрид	Устойчивость	Средний вес пло- да, г	Цикл выращивания			Дополнительная информация
			Весна	Осень	Продлен- ный цикл	
Стандартные гибриды						
Раиса F1	ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5	140–160			Да	Самый популярный гибрид в сегменте стандартных томатов
Эмрэро F1	HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/V/ Va: 0/Vd: 0/ TMV: 0/ ToMV: 0–2; IR: For/On	160–170			Да	Плоды очень твердые и транспортабельные, идеальны для реализации в супермаркетах
Клаверо F1	HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/ For/ToMV: 0–2/V	140–150			Да	Плоды имеют привлекательный темно-красный цвет с блеском. Плодоножка сохраняет зеленую окраску даже при длительном хранении
Крупноплодные гибриды						
Макарена F1	ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5	190–220			Да	Ранний и высокий урожай; привлекательный цвет и размер, превосходные вкусовые качества
Гродена F1	ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5	190–230			Да	Изумительные вкус и качество плодов; идеально подходит для супермаркетов, привлекательный размер
Брайтина F1	HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/V/ Va: 0/Vd: 0/ToMV: 0–2; IR: For	190–210				Большой ранний урожай и высокая скорость развития

ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Гибрид	Форма	Тип уборки	Сроки созревания		Средний вес пло- да, г	Содержание сухих ве- ществ	Интенсив- ность окраски	Густота, тыс растений/га
			от посева	от высадки				
Томат для свежего потребления								
ГС 12 F1	Округлая	Ручная	85–90	55–60	120–140	5,2–6,0	••••	30–35
Намиб F1	Овальная	Ручная	85–90	58–60	120–130	5,3–5,8	•••••	20–25
Маунтин Спринг F1	Округлая	Ручная	90–95	60–62	200–220	6,0–6,4	••••	15–20
Шива F1	Округлая	Ручная	90–95	60–65	150–160	6,0–6,4	••••	20–25
Ром F1	Округло- кубовидная	Ручная	90–95	60–65	120–140	5,3–5,8	•••	20–25
Бобкат F1	Округлая	Ручная	95–100	60–65	250–300	6,2–6,6	•••••	15–20
Волверин F1	Округлая	Ручная	95–100	60–65	230–250	6,0–6,4	•••••	15–20
Калисти F1	Округлая	Ручная	100–105	65–70	220–250	6,2–6,8	•••••	15–20
Томат для переработки								
Улиссе F1	Удлиненная	Механизир.	95–100	55–60	90–110	6,0–6,2	•••••	30–35
Эрколь F1	Удлиненная	Механизир.	100–105	70–75	110–130	5,3–5,5	•••••	30–35
Чибли F1	Кубовидная	Ручная	100–105	65–70	100–120	5,3–5,8	•••••	30–35
Астерикс F1	Кубовидная	Механизир.	100–105	65–70	60–70	6,3–6,5	•••••	35–40

• — слабая интенсивность окраски, ••••• — высокая интенсивность окраски

ГИБРИДЫ И СОРТА АРБУЗА

Гибрид	Сроки созревания от высадки рассады, дней	Устойчивость к болезням	Средний вес плода, кг	Мощность растения	Хранение	Форма плода
Округлые арбузы						
Бостана F1	52–55	Со: 1/Фон: 1	7–8	••	••	
Соренто F1	54–56	Фон: 1	7–9	••	••	
Романза F1	58–62	Фон: 0,1	9–10	••	••	
Овальные арбузы						
Топ Ган F1	58–62	Со: 1/Фон: 0,1	9–12	•••	•••	
Барака F1	60–64	Со: 1/Фон: 1	11–13	•••	•••	
Бархан F1	60–64	Со: 1/Фон: 1	9–11	•••	•••	
Каристан F1	62–64	Со: 1/Фон: 1	10–12	•••	•••	
Арашан F1	64–68	Со: 1/Фон: 1	11–13	••••	•••	
Фростик	65–67	Со: 1/Фон: 1	9–11	••••	••••	
Кримсон Свит	75–80	—	8–12	••	••	
Удлиненные арбузы						
Фарао F1	65–70	Со: 1/Фон: 0,1	15–18	••	••	

Расшифровка устойчивостей гибридов арбуза:

Фон: 1 — фузариозное увядание арбуза, раса 1

Фон: 0, 1 — фузариозное увядание арбуза, раса 0, 1

Со: 1 — антракноз арбуза

• — слабая мощность растения

•• — средняя мощность растения

••• — сильная мощность растения

•••• — очень сильная мощность растения

• — удовлетворительное

•• — среднее

••• — хорошее

•••• — отличное

ГИБРИДЫ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ

Гибрид	Тип	Средний срок созревания		Средняя высота растений, см	Средние показатели початков	
		Дней	Количество тепловых единиц, °C (база - 10°C)		длина, см	диаметр, см
Сладкая						
Спирит F1	su	67	760	190	19	4,7
Бостон F1	su	73	829	210	21	4,8
Бонус F1	su	83	954	228	20	4,7
ГХ 5704 F1	su	83	960	230	20	5,4
Суперсладкая						
Свитстар F1	sh2	73	830	210	22	5,5
Шайнрок F1	sh2	85	980	270	22	5,3

Цветовая группа

* светло — желтый цвет

***** темно — желтый цвет

– SU:

кукуруза со стандартным содержанием сахаров (4 – 6%) и значительным количеством крахмала в состоянии зрелости

– Sh2:

кукуруза, содержащая очень большое количество сахаров (более 12%) и практически не содержащая крахмала в состоянии зрелости

Высокая

Гибриды с высокой устойчивостью к патогенным факторам, проявляющие симптомы

Средняя

Гибриды с средней устойчивостью к патогенным факторам, проявляющие симптомы

Pst

Бактериоз

Et

Северный гельминтоспориоз

Bm

Южный гельминтоспориоз

Ps (Rp1-d; -e; -g; -i)

Ржавчина (гибриды контролируются генами Rp1-d; -e; -g; -i)

Um

Пузырчатая головня

Es

Вилт Стюарта

MDMV

Вirus мозаичной карликовости кукурузы

ГИБРИДЫ ОВОЩНОГО ГОРОШКА

Сорт	Сумма активных температур до технической спелости зерна Базовое значение 4,5 °C	Созревание в днях к стандарту (сорт Аволла)	Высота растения, см	Тип листа	Устойчивость		
					Fop 1	Ep	Pv
Прелад	680	-1	65	Стандарт	HR	-	-
Сомервуд	800	7	70	Стандарт	IR	IR	-
Бинго	810	8	65	Афила	HR	HR	-
Муцио	840	9	65	Стандарт	HR	HR	-
Грюнди	880	13	65	Стандарт	HR	HR	-
Джоф	910	16	80	Стандарт	HR	-	-

Fop 1

Fusarium oxysporum f.sp.pisi (Fusarium wilt) фузариозный вилт расы 1

Pv

Peronospora viciae (Downy Mildew) настоящая мучнистая роса

Ep

Erysiphe pisi (Powdery mildew) ложная мучнистая роса

HR

высокая устойчивость

IR

средняя устойчивость

Среднее количество рядов	Средняя глубина зерен	Цветовая группа	Pst	Et	Bm	Ps				Es	MDMV
						Rp1-d	Rp1-e	Rp1-g	Rp1-i		
15	10–11	***			IR						
18	11–12	****									
20	11	*****	HR	IR		HR				HR	HR
23	14	***	IR	HR	IR		HR				HR
14–16	12–13	***	IR	IR	HR	HR		HR			IR
18–20	12–13	***	IR	IR	HR			HR			HR

устойчивость (HR)


растений, сильно ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов при нормальном воздействии вредителей или патогенов, по сравнению с чувствительными гибридами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на этих гибридах могут появляться некоторые симптомы болезни или небольшие повреждения.

устойчивость (IR)

растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но на которых может появляться большее число симптомов повреждений, по сравнению с устойчивыми гибридами. На гибридах растений с умеренной устойчивостью симптомы болезни или повреждения все же присутствуют в меньшей степени, чем у чувствительных гибридов при выращивании в сходных условиях окружающей среды и/или одинаковом воздействии вредителей или патогенов.

Диаметр горошин, мм (тендерометр - 120 единиц)					
Очень мелкие 5 - 7,5	Среднемелкие 7,5 - 8,25	Средние 8,25 - 8,75	Среднекрупные 8,75 - 9,25	Крупные 9,25 - 10	Очень крупные > 10
		10	15	45	30
			10	40	50
		10	15	40	35
		5	10	50	35
	5	10	15	50	20
		5	5	30	60





Спино F1

Ранний урожай отличного качества



ОПИСАНИЕ

- от всходов до начала плодоношения 39-40 дней
- высокий потенциал урожайности
- концентрированная отдача урожая
- средние междоузлия, минимальное количество боковых побегов
- отличные вкусовые качества, без горечи
- плоды прекрасно хранятся и транспортируются на большие расстояния без потери качества.
- устойчивости: высокая – CMV / Csu / Px, средняя – CVYV

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для выращивания в весенний, летний и осенний сезон, неприхотлив к технологии выращивания, открытый тип растения и небольшое количество боковых побегов облегчают работы в теплице. Очень высокий выход товарной продукции.

Фростик F1

Поддерживая традиции



ОПИСАНИЕ

- период созревания 65-67 дней от высадки рассады, 80-85 дней от посева
- плоды овальной формы, вес – 9-11 кг
- «кожура» темно-зеленого цвета с рисунком традиционного русского арбуза
- красная хрустящая мякоть с розоватым оттенком, высокое содержание сахара
- сильное растение с хорошей облиственностью, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
- адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
- высокий потенциал и концентрированная отдача урожая
- устойчивости: Fon1, Co1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стабильная отдача урожая по сравнению с сортами благодаря набору устойчивостей и стабильной завязываемости. Высокий выход товарной продукции после перевозки на дальние расстояния.

Панекра F1

Большие плоды – большие возможности!

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV, V, Fol 1-2, Ff 1-5, For; IR:M

СЕГМЕНТ

Индетерминантный гибрид томата для выращивания в весеннем и осеннем обороте в пленочных теплицах

ПЛОДЫ

- средний вес 260 – 280 г, на первых кистях до 450 г
- глубокая темно-красная окраска с блеском
- отличные вкусовые качества
- крупный размер плодов в течение всего сезона выращивания
- очень твердые и транспортабельные, устойчивы к растрескиванию

РАСТЕНИЕ

- раннеспелый гибрид, 58 – 60 дней после высадки рассады
- сильное растение генеративного типа с мощной корневой системой (хорошо растет на “бедных” грунтах)
- стабильное завязывание плодов
- хорошо сохраняет баланс на протяжении всего сезона выращивания



Брайтина F1

Большой ранний урожай и высокая скорость развития

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / V / Va: 0 / Vd: 0 / ToMV: 0-2; IR: For

СЕГМЕНТ

Продленный оборот в стеклянных теплицах.

ПЛОДЫ

- 190–210 г темно-красного цвета с блеском, очень вкусные
- немного ребристые и приплюснутые на протяжении всего сезона
- выровненные 70% — 67–82 мм, 30% — 82–102 мм
- ранний, концентрированный урожай
- очень твердые и транспортабельные
- пригодны к механической сортировке

РАСТЕНИЕ

- генеративное растение, легкое в обслуживании
- открытое, имеет короткие прямостоячие листья, подходит для выращивания с высокой плотностью стояния
- очень большая скорость развития (на 2–3 кисти больше в сравнении с другими гибридами)
- идеально подходит для выращивания на подвое



Зиелонор F1

Зеленая капуста даже после длительного хранения

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 125-135 дней
- вес кочана 3-3,5 кг
- выровненные круглые кочаны насыщенного зеленого цвета
- устойчив к фузариозу, трипсу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение, больше 8 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид предназначен для хозяйств с любым уровнем технологии. Основное конкурентное преимущество гибрида Зиелонор F1 – легкость в выращивании и сохранение зеленого цвета после длительного хранения, что позволяет реализовывать продукцию быстро и по максимально выгодной цене.



Сторидор F1

Новый стандарт качества для свежей реализации и хранения



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 120-130 дней
- вес кочана 3,0-3,5 кг
- круглый кочан уникального светло-зеленого цвета
- устойчив к фузариозу, трипсу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не требует интенсивной технологии (внесение минимальных норм удобрений).

Браксан F1

Проблема бактериоза решена!



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 90-100 дней
- вес кочана 3,0-3,5 кг
- кочан округло-плоской формы с плотной внутренней структурой
- высокие вкусовые и товарные качества
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к бактериозу, фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид не требователен к питанию. Густота посадки 40 тыс.растений/ га для получения некрупного кочана, при изреженных посадках формирует крупный кочан. Возможность посева во второй оборот.

Эластор F1

Быстро созревает – отлично хранится!



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100-110 дней
- вес кочана 3,5 - 4,5 кг
- кочан округлой формы с плотной внутренней структурой
- высокие вкусовые и товарные качества
- пригоден для прямого посева
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к внутреннему точечному некрозу и растрескиванию
- устойчив к фузариозу, трипсу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте. Рекомендованная густота посадки 30-35 тыс.га. Сохраняет прекрасные товарные качества весь период уборки. Дружное созревание. Возможность транспортировать на дальние расстояния без потери качества.

Μουση FI

Пластичность в выращивании и длительное хранение в одном гибриде

ОПИСАНИЕ

- гибрид длинного дня
- вегетационный период 115–125 дней
- потенциал урожайности — 70 тонн/га
- выровненные луковицы округлой формы
- очень плотная кроющая чешуя темно-коричневого цвета с бронзовым блеском

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Длительное хранение (до 8 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не подвержен прорастанию в период длительного хранения, высокий выход товарной продукции после хранения. Отлично подходит для выращивания в различных условиях благодаря своей пластичности.



MaH 15025 FI

Высокий урожай, отличное качество плодов

ОПИСАНИЕ

- среднеспелый гибрид
- плоды овальной формы, весом 2,5-3 кг
- желтого цвета с ярко выраженной сеткой
- мякоть плотная, белого цвета с сильным ароматом
- сильное растение с дружным формированием плодов
- хорошие показатели транспортабельности
- рекомендуемая густота - 6-8 тыс./га
- высокая урожайность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- устойчивость к болезням
- привлекательный вид



Для заметок





Капуста белокочанная

Джетодор F1

Самый ранний гибрид в ассортименте



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 44–46 дней от высадки рассады
- гибрид ЦМС
- устойчив к низким температурам
- устойчив к мучнистой росе и фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид предназначен для выращивания в пленочных теплицах, под укрывным материалом и открытом грунте. Рекомендуемая густота посадки 60–65 тыс. растений/га. Гибрид дружно созревает и долго стоит в поле без потери товарных качеств, обеспечивая возможность длительного периода уборки (до 3 недель).

Миррор F1

Раннеспелость и гарантированный урожай



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 45–50 дней
- вес кочана 1,0–1,2 кг
- ярко окрашенные гладкие и блестящие кочаны
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- гибрид с высокой силой роста
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид предназначен для выращивания под пленкой, укрывным материалом и в открытом грунте (в открытом грунте возможно удлинение вегетационного периода). Высокая ножка позволяет избежать подпревания кочана в поле и обеспечивает легкость уборки. Компактная листовая розетка делает возможным загущенные посадки.

Кевин F1

Особо эффективен при выращивании под пленкой

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 50–55 дней
- вес кочана 1,2–2 кг
- округлый кочан с привлекательной светло-зеленой окраской
- красивая плотная внутренняя структура
- отличные вкусовые качества и высокое содержание сахара
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 55–60 тыс. растений/га. Сохраняет в поле высокие товарные качества в течение всего периода уборки.



Боликор F1 **НОВИНКА**

Раннеспелость и устойчивость к высоким температурам

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 55–60 дней
- вес кочана 2,0–2,5 кг
- округлая форма кочана
- отличная плотная внутренняя структура
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу
- устойчив к растрескиванию

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кочан насыщенного темно-зеленого цвета, что обеспечивает высокую востребованность рынком.



Реактор F1

Идеальная выровненность кочанов

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 55–60 дней
- вес кочана 1,5–2,5 кг
- округлая форма кочана
- отличная плотная внутренняя структура
- пластичный в выращивании, формирует стабильный высокий урожай
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу, устойчив к растрескиванию.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид для открытого грунта, незагущенных посадок и для получения в сегменте ранних гибридов крупного красивого кочана.



Металор F1

Отличный гибрид для супермаркетов



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65–70 дней
- вес кочана 1,2–1,5 кг
- кочан плотный, с внутренней структурой, как у поздних гибридов
- размер и форма кочана полностью соответствуют требованиям сетей
- отличная транспортабельность

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Очень компактное растение только для загущенных посадок (оптимальная густота посадки 50–55 тыс. растений/га). Благодаря своей отличной внутренней структуре не подвержен растрескиванию, за счет чего уборка возможна в течение длительного периода времени. Идеально подходит для реализации в течение сезона лето/осень до массовой уборки поздних гибридов.

Килагрес F1

Яркий, привлекательный цвет кочана



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65–70 дней
- вес кочана 2–3 кг
- кочан плотный, округлой формы
- яркий, насыщенно-зеленый цвет кочана
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к растрескиванию
- устойчив к киле

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальная густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Выровненные и качественные кочаны отвечают требованиям рынка. Формирование кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55-й день возможно получить кочан массой 1–1,2 кг. При этом гибрид долго стоит в поле, не растрескиваясь.



Грегориан F1

Отличный гибрид для перехода от ранних к средним капустам



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65–70 дней
- вес кочана 2–3 кг
- кочан плотный, округлой формы, насыщенного зеленого цвета
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальная густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Выровненные и качественные кочаны отвечают требованиям рынка. Формирование кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55-й день возможно получить кочан массой 1–1,2 кг. При этом гибрид долго стоит в поле, не растрескиваясь.

Гренапа F1

Компактное растение с высокой выровненностью

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–72 дней
- вес кочана 2,5–3 кг
- выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
- ярко-зеленый цвет кочана
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Оптимально дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Подходит для реализации сразу после уборки ранних гибридов и хорошо сохраняется в поле до начала реализации среднеранних гибридов.

Выровненные, высокотоварные качественные кочаны отвечают требованиям рынка.



Триперо F1 (СГ 3352 F1)

Очень мощное стрессоустойчивое растение

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–75 дней
- вес кочана 3,5–4 кг
- кочан округлой формы
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу
- устойчив к повреждению трипсом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальная густота стояния 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. Очень мощное растение, прекрасно переносит стрессы, связанные с высокими температурами. Долго стоит в поле без потери товарных качеств.

* В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ в 2013 году, гибрид внесен под номером СГ 3352 F1.



Глория F1

Народный гибрид

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 75–80 дней
- вес кочана 3–3,5 кг
- выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и хранение до 4 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного питания. Возможен прямой посев в открытый грунт. Подходит для переработки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева в два срока: ранний посев — на летнюю реализацию, поздний посев — на хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки до поздней осени.



Пруктор F1

Народный гибрид



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 80-82 дня
- вес кочана 3-5 кг
- выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
- кочан вытянуто овальный с короткой кочерыгой
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде и хранение (до 4 месяцев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 35-40 тыс./га. Не требует интенсивного питания. Возможен прямой посев в открытый грунт. Подходит для переработки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева в два срока: ранний посев – на летнюю реализацию, поздний посев – на хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки до поздней осени.

Куизор F1

Короткая вегетация плюс хранение



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 80-85 дней
- вес кочана 3-4 кг
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- пригоден для прямого посева
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и хранение до 4 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота стояния 35-40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. За счет высокой кочерыги подходит для механизированной уборки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева в два срока: ранний посев — на раннюю реализацию, поздний посев — на хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки до поздней осени.

Текила F1

Сочетает короткую вегетацию и хранение



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 85-90 дней
- вес кочана 3-4 кг
- отличная внутренняя структура кочанов
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу
- устойчив к киле
- устойчив к растрескиванию

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и хранение до 4 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 35-40 тыс. растений/га. При густоте посадки 25-28 тыс. растений/га можно получить кочан весом до 4 кг.

Юниор F1

Идеальный гибрид для супермаркета

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–110 дней
- вес кочана 2,2–2,5 кг
- устойчив к фузариозу
- выровненные кочаны с отличными товарными качествами

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и хранение до 5 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид требователен к питанию. Подходит для загущенных посадок. В регионах с коротким летом рекомендуется для недлительного хранения.



Роктор F1 **НОВИНКА**

Выбор покупателей супермаркетов

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–110 дней
- вес кочана 1,8–2,0 кг
- кочан округлой формы
- отличная плотная внутренняя структура
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу
- устойчив к повреждению трипсом
- устойчив к растрескиванию

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Возможна посадка в два оборота. Пластичный в выращивании.



Кипагерб F1

Короткая вегетация и высокий потенциал урожая

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 110–115 дней
- вес кочана 3–4 кг
- мощное растение с высокой силой роста
- высокая устойчивость к фузариозу
- устойчив к повреждению трипсом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, хранение до 5 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Сохраняет в поле высокие товарные качества в течение всего периода уборки.



Девотор F1

Гарантированный урожай в стрессовых условиях



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–115 дней (в зависимости от региона выращивания)
- вес кочана 3,5–4 кг
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к фузариозу
- устойчив к повреждению трипсом
- хорошо угнетает сорняки в поле

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и хранение до 6 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокая сила роста, благодаря агрессивной корневой системе. Выдерживает загущенные посадки для формирования некрупного кочана. Гибрид для экстенсивной технологии.

Рамко F1

Создан для переработки



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 115–120 дней
- вес кочана 4–8 кг (в зависимости от схемы посадки)
- высокоурожайный гибрид

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Переработка и хранение до 3 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки зависит от желаемого размера кочана и может варьироваться от 28 до 35 тыс. растений/га. Пластичный гибрид для разных сроков и схем посадки. Формирует плотный кочан с ранних стадий развития. Идеально подходит для засолки и других видов переработки.

Агрессор F1

Гарантия урожая при любых условиях



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 115–120 дней
- вес кочана 3–5 кг
- очень пластичный гибрид с высокой силой роста
- подходит для прямого посева
- устойчив к повреждению трипсом
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания и неблагоприятные погодные условия. Стоит в поле, не растрескиваясь. Имеет высокие товарные и вкусовые качества, отвечает всем требованиям, предъявляемым к гибридам для засолки.

Адаптор F1

Высокая пластичность и отличное качество

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 115–120 дней
- вес кочана 3–4 кг
- кочан округлой формы
- гибрид с высокой силой роста
- устойчив к повреждению трипсом
- устойчив к фузариозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 6 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота стояния 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания. Отлично сохраняется в поле весь период уборки. При густоте посадки 40 тыс. растений/га можно получить идеальные кочаны для супермаркета весом в 2–2,5 кг.



Зенон F1

Успешный в поле, надежный в хранении

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 115–120 дней
- вес кочана 3–4 кг
- округлые выровненные кочаны с превосходной внутренней структурой
- светло-зеленый с блеском цвет кочанов, который сохраняется в течение всего периода хранения
- высокая урожайность
- пригоден для пневмоочистки
- устойчив к фузариозу
- устойчив к внутреннему точечному некрозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Длительное хранение до 7 месяцев и более.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом, за счет чего возможно подавление сорной растительности. Кочаны выровнены по форме и размеру. Уже на 100-й день вегетации вес кочана составляет около 2,5 кг, и за счет выполненной структуры капуста пригодна для хранения.



Эрдено F1

Качество, проверенное временем

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 120–125 дней
- вес кочана 4–6 кг
- очень пластичный, не требователен к минеральному питанию и плодородию почвы

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 28–30 тыс. растений/га для получения крупного кочана (до 6–7 кг) и до 35 тыс. растений/га для получения среднего кочана (3–4 кг). Стабильный гибрид, дающий гарантированный урожай в условиях любого года. Отлично подходит для переработки.



Блоктор F1

Идеален для супермаркетов



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 120–125 дней
- вес кочана 2–2,5 кг
- кочан компактный, но очень плотный
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- пригоден для пневмоочистки
- устойчив к фузариозу
- устойчив к повреждению трипсом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение до 7 месяцев и более

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Гибрид для интенсивной технологии. Отличается коротким для поздних гибридов. периодом вегетации, отлично подходит для длительного хранения. Вос- требован потребителями некрупного кочана. Листовой аппарат хорошо подавляет сорняки. Возможна механизированная уборка.

Новатор F1

Отличные результаты на бедных почвах



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 130–135 дней
- вес кочана 4–4,5 кг
- округлой формы кочаны насыщенного темно-зеленого цвета
- пригоден для пневмоочистки и механизированной уборки
- устойчив к повреждению трипсом
- устойчив к фузариозу
- устойчив к внутреннему точечному некрозу

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение до 7 месяцев и более.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 30–32 тыс. растений/га. Следовательно, обильные азотные подкормки и высокое плодородие почвы удлиняют период вегетации. Гибрид хорошо подавляет сорные растения в поле, устойчив к стрессам и листовым заболеваниям. Формирует стабильный высокий урожай.

Кипатон F1

Длительное хранение и высокий потенциал урожая



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 130–135 дней
- вес кочана 3–4 кг
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- устойчив к повреждению трипсом
- устойчив к внутреннему точечному некрозу
- устойчив к киле

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и длительное хранение более 7 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 28–30 тыс. растений/га. Гибрид требователен к минеральному питанию. Красивая зеленая внешняя окраска кочана сохраняется даже после длительного хранения. Легко защищается после хранения.



Капуста цветная

Брюс F1

Простота выращивания, раннеспелость

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 55–60 дней
- вес головки до 1,5 кг
- белая, самоукрывающаяся головка
- устойчив к стрессам и низким температурам
- пластичный, не требует интенсивного питания

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га, возможно выращивание под пленкой или укрывным материалом. Рекомендуется для выращивания и уборки весной и ранним летом, а также в конвейере для последних посадок для уборки осенью. Хорошо переносит низкие весенние температуры, подходит для ранних посадок.



Брунел F1

Раннеспелость и отличное качество

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 60–65 дней
- устойчив к стрессовым условиям весны
- очень высокое качество головки
- сбор урожая с ранней весны (укрытия) до середины июня (открытый грунт)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 45–50 тыс. растений/га. Устойчив к стрессовым условиям весны. Для выращивания предпочтительны хорошо дренируемые и быстро прогревающиеся почвы. Возможно выращивание как в открытом грунте, так и под укрывным материалом.



Кул F1

Народный гибрид



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 60–65 дней
- вес головки 1–1,5 кг
- плотная головка ярко-белого цвета

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ранняя реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растение имеет широкие прямостоячие листья, которые хорошо защищают головку от солнца. Гибрид подходит для ранне-весеннего и осеннего выращивания.

Корлану F1

Раннеспелость и самоукрываемость



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65–70 дней
- отличная самоукрываемость
- гибрид нового поколения с мощным ростом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свежая реализация в течение всего лета и начала осени, переработка и заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая норма посадки 30–35 тыс. растений/га. Пластичный гибрид с интенсивным ростом. Прост в выращивании.

Спейс Стар F1

Надежность, проверенная временем



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–75 дней
- вес головки 2–3 кг
- качественная белая крупная головка
- отличный потенциал урожая
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)
- мощное растение с сильно развитой корневой системой

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая норма посадки 35 тыс. растений/га. Очень пластичный гибрид, хорошо переносит неблагоприятные условия, не любит избыточного азотного питания. Идеально подходит в качестве гибрида для наработки опыта выращивания цветных капуст. Удачно сочетает в себе раннеспелость, высокий потенциал урожайности и универсальность применения. Рекомендуется для выращивания и уборки в открытом грунте на протяжении всего лета. Возможен посев в несколько сроков.

Леканю F1

Лучший выбор для заморозки

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–75 дней
- вес головки 2–3 кг
- очень плотные головки ослепительно-белого цвета
- хорошая самоукрываемость
- гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Для выращивания и уборки в течение весны и лета при посадке по конвейеру.



Кларифай F1

Простота выращивания

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–75 дней
- вес головки 2–3 кг
- очень плотная компактная головка белоснежного цвета
- хорошая самоукрываемость головок
- устойчив к киле

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самый пластичный гибрид. Хорошо переносит неблагоприятные условия. Не любит избытка азота. Для выращивания и уборки в открытом грунте на протяжении всего лета, по конвейеру — несколько сроков посева.



Кортес F1

Гибрид, проверенный временем

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 75 дней
- вес головки 2–3 кг
- белоснежная головка отличного качества

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид интенсивного типа — требует высокого уровня плодородия и хорошего питания в течение всего периода вегетации. Лучший гибрид по цвету и плотности. Один из самых высоких показателей по самоукрываемости среди летних гибридов. Рекомендуется в конвейере для уборки в течение лета и осени.



Клэптон F1

Высокое качество и устойчивость к киле



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 77–80 дней
- вес головки 2–2,5 кг
- белый привлекательный цвет головок
- хорошая самоукрываемость головок
- устойчив к киле

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется для выращивания летом и осенью.

Америго F1

Идеальный гибрид для осени



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 80–82 дней
- вес головки 2–2,5 кг
- белоснежная головка превосходного качества
- отличная самоукрываемость (до 5 пар укрывных листьев)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен к минеральному питанию. Хорошо переносит жаркие условия. Рекомендуется для выращивания и уборки в осенний период.

Смилла F1

Народный гибрид



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 80–85 дней
- вес головки 2–2,5 кг
- белоснежная головка превосходного качества

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен к минеральному питанию. Рекомендуется для выращивания и уборки в осенний период.

Лидер по самоукрываемости

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 90–100 дней
- крупная белая головка отличного качества
- отличная самоукрываемость
- предназначен для поздней уборки

- вегетационный период 90–100 дней
- крупная белая головка отличного качества
- отличная самоукрываемость
- предназначен для поздней уборки

Реализация в свежем виде, недлительное хранение и переработка.

Реализация в свежем виде, недлительное хранение и переработка.

Имеет до 14 укрывных листьев, за счет чего переносит первые заморозки. Высокий потенциал урожайности.

Имеет до 14 укрывных листьев, за счет чего переносит первые заморозки. Высокий потенциал урожайности.





Пекинская капуста

Спринкин F1

Раннеспелый и пластичный



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 55–60 дней
- вес кочана 1,5–2 кг
- красивая цилиндрическая форма
- привлекательный, насыщенный темно-зеленый цвет
- высокая устойчивость к стрелкованию
- высокая выровненность, отличная внутренняя структура

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличается хорошей полевой устойчивостью, что позволяет убирать гибрид с начала и до середины лета.

Суприн F1

Сохраняет темно-зеленый цвет листьев после хранения



ОПИСАНИЕ


- вегетационный период 60–65 дней
- красивая цилиндрическая вытянутая форма, не перерастает в бочкообразную
- яркий зеленый цвет кочанов, привлекательный для покупателей
- предназначен для выращивания на осень

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, хранение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посадка до середины июля для выращивания на осень. Возможно короткое хранение.



Краснокочанная капуста

Ребол F1

Раннеспелость и прекрасные вкусовые качества

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70 дней
- вес кочана 1–1,5 кг
- кочан круглой формы, насыщенного цвета
- гибрид ЦМС (отличная выровненность кочанов)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможно выращивание под пленочными укрытиями. Хорошо стоит в поле, не растрескивается. Лист более нежный, чем у большинства краснокочанных капуст, за счет чего вкусовые качества у Ребола F1 значительно лучше. Более «салатная» капуста.



Регилиус F1

Лидер по хранению среди краснокочанных капуст

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 140 дней
- вес кочана 2–3 кг
- гибрид ЦМС (отличная выровненность кочанов)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Длительное хранение (более 8 месяцев).





Брокколи

Монополи F1

Идеальный для реализации в свежем виде



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 60–65 дней
- вес головки 1–1,5 кг
- отличная выровненность головок
- куполовидная форма головки позволяет избежать ее подгнивания
- не образует боковых побегов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможна посадка в два оборота; уборка в весенне-летний и летне-осенний период.

Монако F1

Выбор переработчиков



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70–75 дней
- вес головки 2 кг и более
- отличная выровненность головок
- куполовидная форма головки позволяет избежать ее подгнивания
- не образует боковых побегов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможна посадка в два оборота, уборка летом и осенью (до октября).



Лук

Темптэйшен F1

Раннеспелый гибрид, пригодный для хранения

ОПИСАНИЕ

- гибрид среднего дня Американского типа
- вегетационный период 100–105 дней
- высокий потенциал урожайности — до 80 тонн/га
- округлая форма луковицы, с очень тонкой шейкой
- цвет чешуй — коричневый с бронзовым блеском
- листья покрыты плотным восковым налетом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, хранение до 5 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для механизированной уборки



Бурса F1

Изумительный цвет

ОПИСАНИЕ

- гибрид среднего дня Испанского типа для выращивания в южных регионах России
- вегетационный период 110–115 дней
- высокий потенциал урожайности — 90–100 тонн/га
- луковицы округлой формы, однородного размера
- плотная кроющаяся чешуя насыщенного бронзового цвета

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Длительное хранение (более 7 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Листовой аппарат с сильным восковым налётом, толерантен к засушливым условиям выращивания. Подходит для механизированной уборки.



Братко F1

Лидер по качеству в своем сегменте



ОПИСАНИЕ

- гибрид среднего дня Испанского типа
- вегетационный период 115–120 дней
- урожайность 85–95 т/га
- круглая форма луковицы
- великолепное качество ярко-бронзовой кроющей чешуи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощный листовой аппарат с хорошим восковым налетом. Подходит для механизированной уборки.

Боско F1

Самый высокий потенциал урожая



ОПИСАНИЕ

- гибрид среднего дня Венгерского типа
- вегетационный период 120–125 дней
- урожайность более 100 т/га
- очень плотные луковицы округлой формы
- прочные кроющие чешуи ярко-коричневого цвета с бронзовым блеском

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощный, высокий, листовой аппарат с интенсивным развитием. Подходит для механизированной уборки.

Банко

Народный сорт



ОПИСАНИЕ

- сорт среднего дня Испанского типа
- вегетационный период 130–135 дней
- урожайность 80–100 т/га
- крупные луковицы округлой формы
- очень прочная кроющая чешуя бронзового цвета с интенсивным блеском

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка, длительное хранение (более 6 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неприхотлив к условиям выращивания. Рекомендуемая густота к уборке — не менее 800 тыс. растений на 1 га.

Визион FI

Лидер по урожайности и товарным качествам среди луков длинного дня

ОПИСАНИЕ

- гибрид длинного дня тип Райнсбургер
- вегетационный период 110–115 дней
- урожайность 85–95 т/га
- крупные выровненные луковицы округлой формы
- очень плотная кроющаяся чешуя бронзово-коричневого цвета

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Длительное хранение (до 8 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощный листовый аппарат с высокой устойчивостью к заболеваниям в период вегетации. Дружное полегание листового аппарата в период созревания. Растение интенсивного типа развития, быстро формирует луковицу. Превосходные товарные качества. Подходит для механизированной уборки.



Для заметок

Морковь



Шантенэ а кур руж 2

Народный сорт



ОПИСАНИЕ

- среднеранний сорт сортотипа Шантане
- вегетационный период 100–110 дней
- для ранней реализации на рынок
- корнеплод гладкий, без газков, высокого качества
- длина корнеплодов 16–18 см
- верхушка корнеплода устойчива к позеленению
- устойчив к стрелкованию
- подходит для механической уборки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Мойка, фасовка, длительное хранение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Крепкая темно-зелёная ботва с очень высокой полевой устойчивостью к болезням

Дордонь FI

Легко выращивать, легко продавать



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 115–120 дней
- однородные корнеплоды по форме и размеру
- корнеплод гладкий, не ломкий, длиной 18–20 см
- высокое содержание каротина
- внутренняя структура однородная
- лучших — выбор на рынке по вкусовым качествам
- корнеплод интенсивно-оранжевого цвета
- верхушка корнеплода устойчива к позеленению

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, мойка и пакетирование; длительное хранение до 10 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма высева 1,0–1,1 млн. семян/га. Гибрид очень пластичен и показывает стабильный урожай на любых почвах. Всходы сильные и ровные. Предназначен для механизированной уборки: мощная, крепкая на отрыв ботва; устойчивый к механическим повреждениям. Высокий выход товарной продукции — 95%. Корнеплоды не перерастают и не растрескиваются.

Чемпион F1

Отличный гибрид для всех способов переработки и хранения

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 120–125 дней
- цилиндрические корнеплоды с высокими товарными качествами
- длина корнеплодов 20–25 см
- корнеплоды, ярко оранжево-красного цвета как внутри так и с наружи
- высокий потенциал урожая

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, переработка длительное хранение (до 7 месяцев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма высева 0,9–1,0 млн. семян/га. Возможен более редкий посев для получения корнеплодов большей массы. Предназначен только для посевов в поздние сроки в хорошо прогретую почву. Длина корнеплода при посеве на легких почвах — 25 см, на тяжелых почвах — 20 см.



Наталья F1

Превосходное качество корнеплодов

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 130–135 дней
- очень гладкие корнеплоды интенсивно-ярко-оранжевого цвета
- длина корнеплодов 20–22 см
- отличные вкусовые качества и высокое содержание сахара
- нет зеленой верхушки
- устойчив к растрескиванию

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, мойка и пакетирование, реализация на подложках; длительное хранение (до 8 месяцев).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма высева 1,1–1,2 млн. семян/га. Рекомендуется посев на легких почвах при хорошем их прогревании. Идеальный гибрид для пакетирования: сохраняет цвет после мойки (не темнеет), имеет ограниченные возможности при механизированной уборке комбайнами теребильного типа.



Юкон F1

Раннеспелость, превосходные вкусовые качества

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–110 дней
- корнеплоды оранжевого цилиндрической формы,
- интенсивно-яркого цвета
- длина корнеплодов 17–20 см
- устойчив к растрескиванию

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде; хранение (3–4 месяца).
Для ранней реализации на рынке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма посева 1,0–1,2 млн. семян/га. Рекомендуется для выращивания на легких почвах. Возможен посев как в ранние сроки (для ранней уборки), так и в поздние сроки (в качестве страхового посева). Сохраняет товарные качества (не растрескивается) в поле весь период уборки.



Свекла столовая



Болтарди

Гарантированно высокий урожай



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–110 дней
- корнеплоды гладкие, округлой формы
- кожица темно-красного насыщенного цвета
- Сорт устойчив к церкоспорозу и стрелкованию
- малая точка роста листового аппарата

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормы высева: при ранних посевах — до 700–800 тыс., при посевах в конце мая — 450 тыс., последние посевы в середине июля — 250–300 тыс. Очень пластичный сорт с высокой силой роста. Гибрид нетребователен к условиям выращивания и питания. Формирует высокий урожай стандартных корнеплодов одного размера. Возможен очень ранний посев на реализацию в пучках. В условиях Юга рекомендован для выращивания под укрывным материалом для получения ранней продукции.

Монополи

Высокий урожай, длительное хранение



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 100–110 дней
- корнеплоды округлой формы без внутренних колец
- гладкие корнеплоды темно-красного цвета
- одноростковый сорт

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде, длительное хранение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лучший выбор сорта для сеялок. Рекомендованные сроки сева для раннего производства: с марта по май. Для хранения: с июня до второй половины июля.

Народный сорт


- сильная корневая система и развитый листовой аппарат

Реализация в свежем виде и хранение.

Для хранения с июня до середины июля



Для заметок



Томат детерминантный

Бобкат F1

Стабильность высоких урожаев



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65 дней от высадки рассады
- высокоурожайный, отлично переносит жару
- растение мощное, здоровое, хорошо облиственное
- обладает высокой стрессоустойчивостью, неприхотлив к условиям выращивания, пластичный
- плоды красивые, плотные, округло-приплюснутой формы, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
- средний вес плода 250–300 г
- плоды отлично хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления.

УСТОЙЧИВОСТЬ

- вертициллез (V)
- стебфиллум, серая пятнистость листьев паслёновых (SS)
- фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
- стебфиллум, серая пятнистость листьев томата (S)

Волверин F1

Жара качеству не помеха



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 63 дня от высадки рассады
- высокоурожайный гибрид, отлично переносящий жару
- растение мощное, здоровое, с отличным листовым покровом
- плоды округло-приплюснутой формы, плотные, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
- сохраняется однородный размер в течение всего срока плодоношения
- средний вес плода 230–250 г
- плоды хорошо хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления.

УСТОЙЧИВОСТЬ

- вертициллез (V)
- стебфиллум, серая пятнистость листьев паслёновых (SS)
- фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
- стебфиллум, серая пятнистость листьев томата (S)

ГС 12 F1

Народный гибрид

ОПИСАНИЕ

- ультраранний, пластичный гибрид
- вегетационный период 55 дней от высадки рассады
- растение средней мощности с хорошей облиственностью
- неприхотлив к условиям выращивания
- отличная завязываемость в жарких условиях
- плоды округлой формы
- средний вес плода 140–160 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- плоды характеризуются превосходной плотностью
- предназначен для свежего потребления, а также для переработки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления.

УСТОЙЧИВОСТЬ

- фузариозное увядание томата (Fol 1)
- вертициллез (V)



Шива F1

Богиня вкуса

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 60 дней от высадки рассады
- мощное здоровое растение
- широкие листья обеспечивают хорошее укрытие плодов от ожогов и позволяют удлинить период сбора урожая
- плоды округлой формы, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
- средний вес плода 140–160 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- цвет плодов насыщенно-красный, без зеленого пятна
- предназначен для свежего потребления, а также для переработки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления и переработки.

УСТОЙЧИВОСТЬ

- фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
- вертициллез (V)
- нематода (M)



Маунтин Спринг F1

Ранний урожай – это важно

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 60 дней от высадки рассады
- предназначен для выращивания в открытом грунте в расстил и на опоре
- растение мощное, облиственное, хорошо переносит жару
- плоды выровненные, округлые, гладкие, плотные, рубиново-красного цвета, без зеленого пятна
- средний вес плода 200–230 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- плоды не подвержены растрескиванию, транспортабельны

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления.

УСТОЙЧИВОСТЬ

- вертициллез (V)
- фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
- стеблевой некроз, серая пятнистость листьев томата (S)



Намиб F1

Отлично подходит как для свежего потребления, так и для консервации!



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 58–60 дней от высадки рассады
- мощное здоровое растение с хорошей облиственностью
- отличная завязываемость в жарких условиях
- плод овальной формы, салатного типа
- цвет плода ярко-красный с блеском, без зеленого пятна
- средний вес плода 120–130 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- высокая товарная урожайность (90 и более тонн с 1 га)
- плоды характеризуются превосходной плотностью
- отличная транспортабельность, хранение до 20 дней без потери качества

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления и переработки.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Fol: 0-2 (US1-3) / Vd / Va, IR: TYLCV

Терра Кота F1

Создан для жарких условий



ОПИСАНИЕ

- среднеранний гибрид для свежего потребления
- 100 – 110 дней от посева
- сильное растение с хорошим листовым аппаратом и короткими междоузлиями
- пригодно для выращивания как в открытом грунте так и в пленке на колышках
- формирует 6- 8 кистей
- плоды приплюснуто-округлой формы с ярко-красным цветом
- средний вес плодов 180 г
- плоды выровненные и транспортабельные

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для свежего потребления

Для заметок



Бостина F1

Самый ранний урожай в сегменте высокорослых томатов

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR:T MV 0, ToMV 0–2, Ff 1–5, V, Fol 0–1

СЕГМЕНТ

Выращивание в первом обороте пленочных теплиц.

ПЛОДЫ

- вес 200–220 г
- темно-красного цвета с блеском
- выровненные на протяжении сезона, немного приплюснутые и ребристые
- имеют тенденцию к образованию «носика»
- очень твердые и транспортабельные

РАСТЕНИЕ

- очень раннеспелый гибрид, 53–55 дней после высадки рассады
- открытое, генеративного типа
- хорошо завязывает плоды в сложных условиях
- компактные кисти, не заламываются
- имеет интенсивный тип развития и ускоренную динамику отдачи урожая



Гродена F1

Качество, достойное супермаркетов

УСТОЙЧИВОСТЬ

ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5

ПЛОДЫ:

- крупноплодный томат, вес плода 200–230 г
- слегка плоские, цвет красный с блеском, однородные по размеру и форме в течение всего сезона
- плоды несколько крупнее и ребристее, чем у Макарена F1
- хорошая завязываемость плодов (формирование на 4 плода обязательно)
- ранний и высокий урожай

РАСТЕНИЕ:

- мощное открытое растение с высокой силой роста
- более вегетативное, чем Макарена F1
- выращивание в теплице на минеральной вате и традиционных субстратах
- кисти компактные с красивой плодоножкой



Макарена F1

Лучший крупноплодный томат для любых условий выращивания



УСТОЙЧИВОСТЬ

ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5

ПЛОДЫ:

- крупноплодный томат, вес плода 190–220 г
- слегка плоские, ребристые, цвет красный с блеском, однородные по размеру и форме в течение всего сезона
- хорошая завязываемость плодов (формирование на 4 плода обязательно)
- ранний и высокий урожай

РАСТЕНИЕ:

- мощное открытое растение генеративного типа
- выращивание в теплицах на минеральной вате и традиционных субстратах
- кисти компактные с красивой плодоножкой

Раиса F1

Стабильный результат



УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5

СЕГМЕНТ

Стандартный гибрид для выращивания на минеральной вате в продлённом обороте.

ПЛОДЫ

- средний вес 150–160 г
- плоды округлые, яркие, темно-красные, очень плотные, с блеском, без зелёного пятна
- плоды очень однородные в течение всего сезона
- практически не поражается вершинной гнилью
- плоды, хорошо хранятся и транспортируются

РАСТЕНИЕ

- открытое растение генеративного типа с преобладанием процессов плодоношения

УРОЖАЙ

Высокий ранний и общий урожай.

Фантастина F1

Стабильный гибрид — залог успеха



УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: T MV 0, ToMV 0–2, Ff 1–2, V, Fol 0–1

СЕГМЕНТ

Выращивание в первом и втором обороте пленочных теплиц; во втором обороте стеклянных теплиц

ПЛОДЫ

- вес 170–190 г
- насыщенно-красного цвета с блеском
- округло-приплюснутой формы
- очень твердые и транспортабельные, могут храниться до одного месяца без потери качества
- устойчивы к образованию зеленых пятен и растрескиванию

РАСТЕНИЕ

- 65–68 дней от высадки рассады
- сильное растение генеративного типа с мощным листовым аппаратом, плоды хорошо защищены от солнечных ожогов
- короткие междоузлия, пригодно для невысоких укрытий, мало трудозатрат
- отлично завязывает и наливает кисти как при низких, так и высоких температурах

Царин F1

Народный гибрид

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV 0–2 / TMV 0 / Fol 1–2 / Ff 2–4 / For

СЕГМЕНТ

весенне-летний оборот и летне-осенний

ПЛОДЫ

- вес 230–250 г
- очень вкусные, блестящие, ярко-красные
- округлые, слегка приплюснутые, среднеребристые
- плотные, транспортабельные

РАСТЕНИЕ

- компактное, с мощной корневой системой
- требует формирования кистей на 4 плода
- отличная сила роста



Эмрэро F1

Самый популярный размер на рынке

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: A–E / Fol: 0–1 (US1–2) / V / Va: 0 / Vd: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0–2; IR: For / On

СЕГМЕНТ

Гибрид для выращивания в продленном обороте в стеклянных теплицах.

ПЛОДЫ

- 160–170 г, немного приплюснутые и ребристые
- имеют равномерную интенсивную красную окраску
- отличная завязываемость плодов
- раннеспелость и большой общий урожай
- пригодны к механической сортировке
- очень твердые и транспортабельные, идеальны для реализации в супермаркетах

РАСТЕНИЕ

- стабильное и сбалансированное растение на протяжении всего сезона
- открытого типа
- высокая устойчивость к мучнистой росе



Клавэро F1

Высокий и стабильный урожай

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: A–E / Fol: 0–1 (US1–2) / For / ToMV: 0–2 / V

СЕГМЕНТ

Кистевой гибрид для продленного оборота.

ПЛОДЫ

- 140–150 г, «большая кисть», пригодны для сбора как кистями, так и поштучно
- очень твердые и выровненные на протяжении сезона
- имеют привлекательный темно-красный цвет с блеском
- плодоножка сохраняет зеленую окраску даже при длительном хранении

РАСТЕНИЕ

- сильное генеративное, открытого типа
- устойчиво к стрессовым условиям
- хорошее завязывание всех плодов в кисти на протяжении всего сезона
- высокий темп развития и интенсивная отдача урожая



Новая генерация подвоя



HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5; IR: M / PI

- максимальный выход однородных растений, пригодных к прививке
- генеративный характер развития привитых растений в начале выращивания и сильные растения в летний период

Для заметок



Гравитет F1

Качество, помноженное на количество

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: T oMV 0–2, V, Fol 1–2, TMV 0, IR: (M)

СЕГМЕНТ

Выращивание в весенне-летнем обороте в пленочных теплицах.

ПЛОДЫ

- вес 180–200 г, округлые, идеально выровненные
- на первых кистях немного ребристые, весом до 300 г
- имеют прекрасный темно-красный цвет с блеском
- устойчивы к образованию зеленых пятен
- очень твердые и транспортабельные
- отменные вкусовые качества

РАСТЕНИЕ

- открытое, генеративного типа
- 50–53 дня после высадки рассады
- формирует 7–9 кистей
- отличный баланс на протяжении всего сезона
- легко выращивать
- идеально завязывает и наливает плоды на всех кистях
- очень сильная корневая система



Квалитет F1

Высокая устойчивость к заболеваниям — экономия на средствах защиты!

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0–2 / V / Ff 1–5; IR: M

ПЛОДЫ

- Средний вес 220 – 270 г
- Насыщенного темно-красного цвета
- Округлые, немного приплюснутые и ребристые
- Очень твердые и транспортабельные
- Устойчивы к образованию пятен и растрескиванию

РАСТЕНИЕ

- Сильное, открытое растение со средними междоузлиями
- Имеет мощный листовой аппарат и хорошо выраженную точку роста (устойчив к преждевременному вершкованию)
- Формирует 7–9 кистей
- Хорошо завязывает и наливает плоды в сложных условиях
- Простое для выращивания в любых условиях
- Высокоустойчиво к бурой пятнистости (кладоспориум)



Минарет F1

Урожай без компромиссов



УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / M

СЕКМЕНТ

выращивание в весенне-летнем и летне-осеннем оборотах

ПЛОДЫ

- вес 190 г, слегка ребристые
- красиво окрашены, с блеском, плотные и вкусные
- среднеранние сроки созревания 60–65 дней от высадки рассады
- зеленое пятно отсутствует
- высокие товарные качества
- отлично транспортируются и хранятся

РАСТЕНИЕ

- устойчиво к вершкованию
- подходит для выращивания в продленном обороте
- имеет
- мощная корневая система

Силуэт F1

Качество, проверенное временем



УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / S / SS / M

СЕКМЕНТ

весенне-летний и летне-осенний оборот, второй оборот в стеклянных теплицах

ПЛОДЫ

- вес 140–160 г
- сбор плодов на 70-75 день от высадки рассады
- выровнены в течение всего периода плодоношения
- красиво окрашены, без зеленого пятна, с блеском, очень плотные и вкусные
- округлые, слегка приплюснуты на первых кистях
- сохраняют высокие товарные качества, отлично транспортируются и хранятся

РАСТЕНИЕ

- среднеранние сроки созревания
- мощная корневая система
- подходит для выращивания в два стебля
- отличный баланс растения в течение всего сезона
- в неблагоприятных условиях хорошо завязывает до 7–9 кистей и более (до 12)
- концентрированный урожай (18 кг/м² и выше)

Тривет F1

Народный гибрид



УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / M

СЕКМЕНТ

выращивание в весенне-летнем и летне-осеннем обороте

ПЛОДЫ

- вес 190 г, слегка ребристые
- красиво окрашены, с блеском, плотные и вкусные
- ранний сбор плодов 60–65 дней от высадки рассады
- зеленое пятно отсутствует
- высокие товарные качества
- отлично транспортируются и хранятся

РАСТЕНИЕ

- компактное, открытого типа



Чибли F1

Универсальный гибрид с очень высоким потенциалом урожайности

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 70 дней от высадки рассады, 100 дней после посева
- растение средней силы роста
- плоды кубовидно-овальной формы, плотные, с прекрасной внутренней и внешней окраской
- средний вес плода 100–120 г
- содержание сухого вещества 5,3–5,8%
- предназначен для ручной уборки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Переработка на томат-пасту и реализация в свежем виде.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Fol 2; V; (M)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличительной чертой является высокий процент товарности и однородности продукции, окраска плодов без зелёного пятна у основания. Сильнооблиственное растение надёжно защищает плоды от солнечных ожогов. Плоды сохраняют превосходный товарный вид при транспортировке.



Улисс F1

Стабильная урожайность

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 55–60 дней от высадки рассады, 100 дней от посева
- компактное растение, сильнооблиственное, хорошо укрывает плоды от солнечных ожогов
- однородные плоды продолговато-цилиндрической формы, очень плотные и с толстой кожицей
- яркая внутренняя и внешняя окраска
- средний вес плода 95–100 г
- подходит для механизированной уборки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Переработка (голоплодное и цельноплодное консервирование, томат-паста) и реализация в свежем виде.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Fol 1, 2; Pst; V; (M)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокоурожайный гибрид с хорошей устойчивостью к полеганию и перезреванию.



Отличный томат для голоплодного консервирования



- вегетационный период 70 дней от высадки рассады, 110 дней после посева
- растение средней силы роста
- плоды удлинённо-грушевидной формы (вытянутая сливка), плотные, с прекрасной внешней и внутренней окраской
- средний вес плода 110–130 г
- содержание сухого вещества 5,3–5,5%
- пригоден для механизированной уборки

Все виды переработки, отлично подходит для голоплодного консервирования и реализации в свежем виде.

Fol 1, 2; Pst; V; (M)

Отличительной чертой является дружное созревание, высокий процент товарности и однородности продукции. Обладает высокой стрессоустойчивостью, адаптирован к различным условиям выращивания. Куст способен формировать большое количество плодов.

Народный гибрид



- Вегетационный период 70 дней от рассады, 100-105 дней после посева
- Растение мощное, сильно облиственное, хорошо укрывает плоды от ожогов
- Плоды кубовидно-овальной формы, однородные по размеру, отличной окраски, без зеленого пятна, не перезревают
- Средний вес плода 60-70 г
- Содержание сухого вещества 6,3-6,5%
- Предназначен для механизированной уборки

Цельноплодное консервирование, переработка на томатопродукты и реализация в свежем виде.

Fol 1.2: Pst: V: M

Гибрид из кубовидного сегмента (кубовидно-овальный). Мощный куст, но хорошо проветриваемый, здоровое темно-зеленое растение, хорошо реагирует на высокий агрофон. Гибрид рекомендован для всех зон выращивания промышленных томатов. Высокая урожайность – более 100 т/га. Кожица плодов отлично переносит цельноплодную консервирование (не трескается). Идеально подходит для комбайновой уборки.

Для заметок



Пасалимо F1

Сверххранний урожай высокого качества

ОПИСАНИЕ

- партенокарпический гибрид
- от всходов до начала плодоношения 39–41 день
- для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- потенциал урожайности — 100–120 т/га
- плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают
- в одном узле формируется 3–6 плодов длиной 6–9 см
- соотношение длины плода к ширине — 3:1
- устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ссu), вирусу огуречной мозаики (СМV), мучнистой росе (Рх)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокий выход товарной продукции — 96%. Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.



Октопус F1

Длительный срок плодоношения, лучший гибрид для засолки

ОПИСАНИЕ

- пчелоопыляемый гибрид
- от всходов до начала плодоношения 45–48 дней
- потенциал урожайности — 50–70 т/га
- для выращивания в открытом грунте
- плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы
- в одном узле одновременно формируется 2–3 плода
- соотношение длины плода к ширине — 3:1
- устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ссu), вирусу огуречной мозаики (СМV), мучнистой росе (Рх), ложной мучнистой росе (Рсu)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке и мариновании. Рекомендуемая густота посадки — 30 тыс. растений/га.



Лучший выбор для консервирования



- партенокарпический гибрид
- от всходов до начала плодоношения 42–45 дней
- пригоден для сбора мелких плодов 4–6 см (пикулей)
- для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- потенциал урожайности — 100–120 т/га
- компактное растение с букетным типом цветения
- интенсивная завязываемость
- отлично подходит для консервации
- плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы
- соотношение длины плода к ширине — 3,2:1
- устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)

Реализация в свежем виде и переработка.

Гибрид отличается высокой товарностью плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.

Для заметок



Блонди F1

Ранний, крупный, урожайный

ОПИСАНИЕ

- раннеспелый гибрид
- урожайность 500–620 ц/га
- среднерослое растение с короткими междоузлиями
- толстостенные плоды кубовидной формы с гладкой кожицей
- цвет плодов от слоновой кости до золотисто-желтого
- средний размер плода 9,5х10 см (3–4 доли)
- вес плода 140–150 г
- устойчив к картофельному вирусу (PVY)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемая густота посадки 30–50 тыс. растений/га. Показывает хорошие в различных условиях выращивания. Хорошо переносит низкие температуры во время цветения.



Любовь F1

Неприхотливый и транспортабельный

ОПИСАНИЕ

- среднеранний гибрид, 80–85 дней после высадки рассады в открытый грунт
- пригоден для выращивания в открытом грунте
- компактное растение с хорошим листовым покровом
- имеет высокую устойчивость к стрессовым условиям
- цвет плода: в технической спелости — от зеленого до светло-зеленого цвета; в биологической — до темно-красного
- очень транспортабельный за счет толстой стенки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка.



Ранние красивые плоды



- раннеспелый гибрид
- мощное растение
- гладкие толстостенные плоды конической формы
- цвет плодов от ярко-зеленого до оранжевого
- средний размер плода 14х5 см
- вес плода 90–100 г
- устойчив к вирусу табачной мозаики (ТМ 0)

Реализация в свежем виде и переработка.

Народный сорт



- раннеспелый сорт, вегетационный период 76 дней от высадки рассады
- мощное растение, с хорошей облиственностью и отличной завязываемостью
- легко адаптируется к неблагоприятным условиям выращивания
- вес плода 170 г, размер 11х11, вес – 170 г
- плоды кубовидной формы, зеленого цвета в стадии технической спелости, красные – при достижении биологической спелости
- плоды однородной формы, крупного размера, очень толстостенные
- высокая урожайность

Реализация в свежем виде и переработка

Для заметок



Редис

Каспар F1

Самый популярный гибрид для выращивания в открытом грунте

ОПИСАНИЕ

- корнеплоды округлой формы, диаметром 3 см
- кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
- короткий листовый аппарат
- устойчив к увяданию и растрескиванию, жароустойчив
- устойчив к стрелкованию

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посев с апреля по август.



Рондар F1

Отличная форма и выровненность корнеплодов

ОПИСАНИЕ

- корнеплоды шаровидной формы
- кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
- короткий листовый аппарат (возможен посев в кассеты)
- устойчив к стрелкованию и пожелтению ботвы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид для ранней весны и поздней осени.



Возможен посев в кассетах.

Посев с октября по март; в зимних теплицах до середины февраля. Уборка до середины марта.

Для заметок



Салат

Фанли

Идеален для летнего выращивания

ОПИСАНИЕ

- салат для выращивания в теплицах и пленочных укрытиях
- листовая розетка 20–25 см с массой 300–350 г
- зеленые волнистые листья

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для салатных линий и как листовой салат для пленочных теплиц. Отличается высокими вкусовыми качествами. Долго не увядает после уборки.



Фантайм

Самый вкусный

ОПИСАНИЕ

- салат для выращивания в зимних теплицах
- салаты с ярко зелеными волнистыми листьями
- листовая розетка 20–25 см с массой 300–350 г
- имеют хорошую устойчивость к стрелкованию, краевому некрозу листьев, к ложной мучнистой росе и корневым гнилям

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличные потребительские качества: яркая окраска, высокие вкусовые качества (хрустящие салаты).



Самый красивый




- красивый, яркого цвета кочан

- красивый, яркого цвета кочан
- отличные вкусовые качества
- устойчив к стрелкованию, хорошо переносит жаркие климатические условия
- предназначен для выращивания и уборки летом

Возможно короткое хранение. Для посевов в поле возможно несколько сроков до конца июля.

Для заметок



Бостана F1

Даешь высокую цену на ранний арбуз!

ОПИСАНИЕ

- период созревания: 52–55 дней от высадки рассады
- плод округлой формы, средний вес — 7–8 кг
- «кожура» темно-зеленого цвета, со светлыми полосками, выгодно отличается от других гибридов
- мякоть красного цвета без волокон, высокое содержание сахара
- черные блестящие семена
- сильное растение с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
- отличная завязываемость даже в неблагоприятных условиях (2–3 плода на плети)
- высокий потенциал урожайности на капельном орошении — до 80 т/га

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения наиболее ранней продукции рекомендуется высадка рассадным способом или выращивание под временными пленочными укрытиями (в «термосе»). Гибрид отлично транспортируется без потери товарного качества.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)



Бонанза F1

Порционный арбуз для детской радости

ОПИСАНИЕ

- период созревания 55–58 дней от высадки рассады
- плоды весом 1,5–2,0 кг
- однородная округлая форма плодов
- тонкая, но плотная кожура светло-зеленого цвета с тонкими темно-зелеными полосками
- мякоть ярко-красного цвета без волокон, хрустящая, очень сладкая
- микросемянный, размер семян внутри плода сходен с виноградными косточками
- растение средней мощности с отличной силой роста

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокий выход товарной продукции благодаря однородности формы и размера плодов. Рекомендуемая густота посадки 7–8 тыс. растений/га. Для получения более крупного размера плода рекомендуется выращивать на подвое. Оптимальное решение для продажи арбузов через супермаркеты.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)



Каристан F1

Какой вкус и цвет у прибыли?



ОПИСАНИЕ

- период созревания: 62–64 дня от высадки рассады, 80–82 дня от посева
- цвет плодов темно-зеленый с широкими полосками
- плод овальной формы, вес — 10–12 кг
- красная хрустящая мякоть, очень плотная по структуре
- высокое содержание сахара, мелкие семена
- сильное растение: отличная завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
- высокий потенциал урожайности при соответствующем уровне технологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации. Высокий выход товарной продукции.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Арашан F1

Гибрид для любых условий



ОПИСАНИЕ

- период созревания: 64–68 дней от высадки рассады, 80–83 дня от посева
- плод овальной формы, вес — 9–11 кг
- красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара и мелкими семенами
- мощная корневая система, сильное растение, отличная завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
- адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
- потенциал урожайности до 100 т/га

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Барака F1

Урожай — фермерам! Вкус — потребителям!



ОПИСАНИЕ

- период созревания: 60–64 дня от высадки рассады
- плод округло-овальной формы, средний вес — 11–13 кг
- мякоть ярко-красного цвета без волокон, высокое содержание сахара
- сильное растение с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
- высокий потенциал урожайности на капельном орошении

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для прямого сева. Гибрид отлично хранится в поле. Транспортируется на дальние расстояния без потери качества и внешней привлекательности.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Бархан F1

Народный гибрид

ОПИСАНИЕ

- оптимальное решение для тех, кто только начинает выращивать гибриды
- мощное растение с отличной силой роста
- адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
- срок созревания 60–64 дня от высадки рассады
- плод овально-округлой формы, средний вес — 8–11 кг
- однородный размер и форма плодов
- мякоть ярко-красного цвета без волокон, хрустящая
- короткие плети с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
- потенциальная урожайность выше по сравнению с сортами
- кожура привлекательного цвета: темно-зеленые полосы на светло-зеленом фоне

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стабильная отдача урожая по сравнению с сортами благодаря набору устойчивостей и стабильной завязываемости. Плотная структура и прочная кожура позволяют транспортировать гибрид на дальние расстояния.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)



Топ Ган F1

№ 1 по транспортабельности

ОПИСАНИЕ

- период созревания: 58–62 дня от высадки рассады
- плод овальной формы, вес — 8–10 (до 16) кг
- темно-красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара
- мощная сила роста и «агрессивная» корневая система на ранних стадиях развития обеспечивают высокую урожайность, а крупные листья хорошо защищают плоды от перегрева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отличная транспортабельность и привлекательный внешний вид. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и для прямого посева в открытый грунт.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 0, 1)



Кримсон Свит

Высокая сортовая чистота и устойчивость к засухе

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 80-85 дней от посева
- вес плода 8-12 кг
- большие плоды с сочной мякотью

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

реализация в свежем виде, хранение и транспортировка на дальние расстояния

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

производителям арбузов экстенсивным способом семена этого сорта позволяют собрать большой урожай высокотоварного арбуза с минимальными затратами.



Романза F1

Солнечный вкус лета



ОПИСАНИЕ

- период созревания: 54–56 дней от высадки рассады
- в среднем по 2–3 плода на растении
- плод округлой формы, вес — 7–8 кг
- мякоть темно-красная, с высоким содержанием сахара
- растение умеренной силы роста со средними размерами плетей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и в открытом грунте.

УСТОЙЧИВОСТЬ

фузариозное увядание (Fon: 1)

Соренто F1

Получи сразу два. Ранних сбора



ОПИСАНИЕ

- период созревания: 58–62 дня от высадки рассады
- плод округлой формы, вес — 8–9 кг
- мякоть красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара
- растение мощное, с плетями средней длины
- мелкие семечки внутри плода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стабильно высокое качество плодов, предназначен для реализации без длительной транспортировки.

УСТОЙЧИВОСТЬ

антракноз (Co: 1)

Фарао F1

Для любителей крупных плодов



ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 65-70 дней от высадки рассады, 87 дней от посева
- вес плода 15-18 кг (до 35 кг)
- урожайность 70-80 т/га (до 100 т/га)
- мякоть отличной структуры, без волокон, бриллиантово-красная с высоким содержанием сахара и прекрасными вкусовыми качествами
- обладает мощной силой роста и хорошей облиственностью, защищающей плоды от перегрева
- хорошая устойчивость к антракнозу / фузариозному увяданию (Co: 1 / Fon: 0, 1)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и транспортировка на большие расстояния

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обладает высокой потенциальной урожайностью – до 100 т/га за счет очень больших размеров плодов.



Сладкая кукуруза

Спирит F1

Народный гибрид

ПРЕИМУЩЕСТВА

для ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- низкорослый гибрид для ранних сроков посева
- первый початок на высоте 50 см
- средний вес 1000 зерен — 200 г

для ФЕРМЕРОВ:

- крупное зерно
- пригоден для выращивания под пленочным укрытием и через рассаду
- очень пластичен в выращивании

для ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- привлекательный желтый цвет и текстура зерна
- высокий дегустационный балл



Бонус F1

Самый поздний гибрид на рынке

ПРЕИМУЩЕСТВА

для ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- высокий выход зерна с початка за счет глубоко посаженных зерен
- однородность зерен, привлекательный вид готового продукта
- средний вес 1000 зерен — 180 г
- прекрасный выбор для летних посевов

для ФЕРМЕРОВ:

- крепкие компактные растения
- пластичен к условиям выращивания
- устойчивость к широкому ряду заболеваний

для ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- привлекательный темно-желтый цвет и текстура зерна
- превосходные вкусовые качества
- превосходный выбор для заморозки



ГХ 5704 F1

Высокоурожайный гибрид с уникальной формой зерна



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- максимальный выход зерна с початка
- особый размер и форма зерен: тонкое изящное зерно с очень тонким стержнем початка
- большое количество рядов зерен
- средний вес 1000 зерен — 190 г

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- высокий потенциал урожайности
- широкий ряд устойчивостей к болезням

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- привлекательный желтый цвет, текстура и форма зерна
- превосходные вкусовые качества

Свитстар F1

Суперсладкий гибрид для ранних сроков посевов



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- очень ранний период уборки
- высокий процент выхода зерна с початка

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- устойчив к широкому ряду заболеваний
- превосходный потенциал урожайности

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- крупный размер зерен
- яркий цвет зерна
- отличные вкусовые качества

Шайнрок F1

Суперсладкий гибрид для ультрапоздних сроков уборки



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- очень поздний период уборки
- высокий процент выхода зерна с початка
- сильное растение с высоким расположением початка на стебле

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- устойчивость к широкому ряду заболеваний
- высокий потенциал урожайности

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:


- отличные вкусовые качества
- яркий цвет зерна



Кабачок

Каризма F1

Выбор крупнейших переработчиков России



УСТОЙЧИВОСТЬ

- вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
- вирус мозаики арбуза (WMV)
- вирус огуречной мозаики (CMV)
- мучнистая роса огурца (южная раса) (Px)

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 43–44 дня от всходов
- для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- компактное кустовое растение с короткими междоузлиями и высокой концентрацией женских цветков
- плоды светло-зеленого цвета, цилиндрической формы
- длительный период сбора урожая

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реализация в свежем виде и переработка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Минимум затрат на профилактические обработки за счет высокого уровня имеющихся устойчивостей. Максимальный выход продукции на кабачковую икру, благодаря плотной структуре плодов и незатвердевающей коже.

Отто F1

Стабильно высокий урожай



УСТОЙЧИВОСТЬ

- вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
- вирус мозаики арбуза (WMV)
- мучнистая роса (северная раса) (Gc)
- мучнистая роса (южная раса) (Px)

ОПИСАНИЕ

- вегетационный период 41–42 дня от всходов
- для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- компактное кустовое растение с короткими междоузлиями
- высокая концентрация женских цветков на растении
- однородные гладкие плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета
- стабильно высокая урожайность
- длительный период сбора урожая

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Низкий процент отходов при переработке на кабачковую икру. Отличная транспортабельность благодаря плотной коже.



Овощной горошек и спаржевая фасоль

Препало

Высокая урожайность и качество



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

- раннеспелый
- однородный цвет зерен
- медленное накопление активных температур

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

- широкая адаптивность
- высокоурожайный среди ранних сортов
- пригоден к выращиванию без орошения
- формирует по 7 зерен в бобе, средне-мелкого и среднего размера

Сомервуд

Стабильный сорт который обеспечивает основной урожай



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- темно-зелёный цвет зерен
- длительный период уборки

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- стабильно высокий урожай
- повышенная стрессоустойчивость

Бинго

Отличная урожайность в сочетании с хорошим качеством и устойчивостью к заболеваниям

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- высокая жаро- и засухоустойчивость
- сорт для основного срока сева
- афилльный тип строения листа

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- формирует по 8 зерен в бобе, среднего и крупного размера
- отличная сила роста растения
- возможно, выращивать без орошения



Муцио

Урожайный сорт при низком содержании влаги

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- однородный цвет зерен
- легко убирается
- устойчив к жарким условиям

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- высокоурожайный
- формирует по 14–15 бобов, на растении
- формирует по 9 зерен в бобе, среднего и крупного размера
- показывает хорошую полевую устойчивость к корневым гнилям



Грюнди

Высокоустойчив к корневым гнилям, обладает повышенной жаростойкостью

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:

- темно-зеленый цвет зерен
- длительный период уборки, медленное накопление температур

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:

- потенциал урожайности до 10 тонн
- формирует по 9 зерен в бобе, средне-мелкого и среднего размера
- возможность выращивания на свежий рынок
- стручки легко срываются руками



Самый поздний



ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

- ультрапоздний сорт
- хорошая стрессоустойчивость
- возможность выращивания для заморозки

- вегетативное растение
- высокая урожайность, 7,07 т/га (Староминской район Краснодарского края)
- формирует по 9 зерен в бобе среднего и крупного размера

Отличное сочетание красивых стручков и высокого потенциала урожайности



- дней до созревания — 55
- мощное прямостоящее вегетативное растение, высота 45–50 см
- длина стручка 14–16 см
- диаметр стручка 6–8 мм
- вес 1000 семян — 210 г
- бобы темно-зеленого с блеском цвета
- однородные, привлекательного вида стручки
- высокий потенциал урожайности
- хорошо хранится
- не теряет товарных качеств при длительной транспортировке с поля до завода

- BCMV — вирус бобовых
- Cl1 — антракноз
- Ua (Ur5) — ржавчина, устойчивость к пяти расам

Для заметок

